



OCEANIC[®]

EVERY DAY | EVERY DIVE[™]

2026

TECNOMAR

ÍNDICE OCEANIC

OCEANIC+ 3

CARCASA DE BUCEO OCEANIC+	3
CARACTERÍSTICAS DE OCEANIC+ CON	
CARCASA DE BUCEO	5
CORREAS DE RELOJ DE BUCEO OCEANIC+	7
PROTECTOR LENTE CARCASA OCEANIC+ ,	
SOPORTE PARA CARCASA OCEANIC+	8
CONSOLA OCEANIC+	9

REGULADORES 10

TABLA COMPARATIVA REGULADORES	10
DELTA 50	11
ZEO	12
DELTA 5	13
ALPHA 10	14
ALPHA 10 OCTO	14
ALPHA 8	14
ALPHA 8 OCTO	15
ACCESORIOS REGULADORES Y KITS DE REPUESTO	15

ORDENADORES 16

DIVERLOG	16
TABLA COMPARATIVA ORDENADORES	17
PROPLUS X	18
GEO AIR	19
CORREAS GEO 4.0/ GEO AIR	19
VEO 4.0	20

INSTRUMENTOS ANALÓGICOS . . 21

PROFUNDIMETRO MAXVIEW	21
BRÚJULAS MAXVIEW	21
BRÚJULAS SWIV	21
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS	22
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA CHALECOS	22

CHALECOS 23

TABLA COMPARATIVA CHALECOS	23
HERA	24
EXCURSION	25
ATMOS	26
BIOLITE	27
OCEANSPORT	28

MÁSCARAS 29

CYANEA	29
SHADOW	30
MINI SHADOW	30
DISCOVERY	31
DUO	32
ACCESORIOS MÁSCARAS	32

GAMA PREDATOR 33

MÁSCARA PREDATOR	33
ALETAS APNEA PREDATOR	33
SNORKEL PREDATOR	33

SNORKELS 34

ULTRA DRY 2	34
ULTRA DRY	34
ULTRA SD	34
ARID	35
SNORKEL DE BOLSILLO	35

ALETAS 36

MANTA RAY	36
ACCEL	37
VIPER 2 OPEN HEEL	38
VIPER 2 FULL FOOT	38

BOLSAS 39

BOLSA TRANSPORTE	39
MOCHILA DE RED	39
BOLSA REGULADOR	39
BOLSA PARA MÁSCARA/ ESNÓRQUEL/ALETAS	
PREDATOR	40

50 ANIVERSARIO 41

GORRA OCEANIC 50 ANIVERSARIO	41
--	----



OCEANIC+ CARCASA DE BUCEO

TU INMERSIÓN TU HISTORIA

Ahora puedes usar tu iPhone como cámara subacuática y ordenador de buceo.

La carcasa de buceo Oceanic+ te permite hacer fotos fantásticas con corrección automática del color en tu iPhone, ya sea buceando, haciendo snorkel, remando o jugando en el agua.

Con la aplicación Oceanic+ y la carcasa Dive, tu iPhone también se convierte en un ordenador de buceo totalmente funcional, certificado según la norma EN13319, que es la norma reconocida internacionalmente para los profundímetros de buceo.

Una aplicación, una suscripción, ¡ahora hasta tres dispositivos! Con la app Oceanic+, puedes utilizar la misma suscripción para tu carcasa de buceo y tu Apple Watch Ultra mientras buceas, y ahora el reloj Series 10 para hacer snorkel. Esto le permite tener varias unidades compartiendo una suscripción para ahorrar dinero, y proporciona una mayor redundancia.

Color	Gran Blanco
Peso	975 g (2,15 lb)
Dimensiones	24,6 cm de ancho x 11,2 cm de alto x 6,9 cm de profundidad (9,7 pulg. de ancho x 4,4 pulg. de alto x 2,7 pulg. de profundidad)
Rango de temperatura de funcionamiento	4 °C (39 °F) - 35 °C (95 °F). **No superes nunca la temperatura de funcionamiento mínima o máxima de tu dispositivo iOS.

PART NO.	ITEM
04.1900	CARCASA DE BUCEO OCEANIC+
04.2014	KIT DE REPUESTOS DE CARCASA DE BUCEO OCEANIC+
04.2014.1	DESECANTE 20 UNDS

FOTOS & VIDEOS

- Funciones avanzadas de fotografía y vídeo, incluidos Filtros de corrección del color para obtener las mejores imágenes posibles.
- Modos de cámara, tanto de foto como de vídeo.
- Las imágenes se guardan directamente en la aplicación Fotos del iPhone.
- Fotos mejoradas con datos de inmersión.
- Comparte fotos y perfiles a través de las redes sociales.
- Funciona con las funciones de objetivo ultra gran angular de los iPhones.
- Las fotos y los vídeos se añaden automáticamente a tu Oceanic+ Logbook.
- Captura RAW y medios comprimidos.
- Corrección del punto blanco para ajustes adaptados a la profundidad.
- Mejora la precisión del color con la luz subacuática bajo el agua.



CARCASA SUBACUÁTICA

- Instrucciones de configuración paso a paso en la aplicación Oceanic.
- Bomba de vacío automática con comprobación de sellado.
- Detector de fugas integrado.
- Profundidad máxima de funcionamiento: 60 metros.
- Material duradero.
- Batería de litio recargable mediante USB-C incluido.
- Interfaz electrónica Bluetooth.
- Interfaz de usuario controlada por pad direccional.
- Empuñadura ergonómica sobremoldeada para un agarre excelente.
- Incluye una caja de viaje termoformada.
- Compatible con iOS17 y superior con iPhones SE 2ª generación y posteriores.
- Accesorio estándar para 1/4" - 20 UNC (derecha).
- Incluye cordón para la muñeca.



ORDENADOR DE BUCEO

- Pantalla borrosa al hacer fotos o vídeo.
- Sincronización del registro de inmersiones entre dispositivos.
- Variómetro (velocidad de ascenso)
- Profundidad máxima de funcionamiento de 60 metros.
- Tiempo.
- Minutos hasta la superficie.
- Sin Tiempo de Descompresión.
- Advertencias de Seguridad.
- Parada de seguridad.
- Tiempo hasta la superficie.
- Modo de descompresión si está activado.
- Aire o Nitrox listo hasta 40%.
- CNS + PPO2.
- Menú de preinmersión.
- Brújula digital de inclinación compensada.


- Localización GPS.
- Tiempo total de inmersión.
- Profundidad máxima + Profundidad media.
- Ajustes de conservadurismo (0, 1, 2, Personalizado).
- Factores de gradiente con Bühlmann ZHL-16C sin modificar Algoritmo.
- Ajuste automático de la altitud.
- Intervalos de superficie.
- Tiempo sin vuelo.
- Diario de buceo y snorkel.
- Caja para el equipo.
- Comparte tu inmersión con tus amigos.
- Modo Superficie.
- Estadísticas por toda la vida, estadísticas por temporada y estadísticas por actividad.



CARACTERÍSTICAS DE OCEANIC+ CON CARCASA DE BUCEO:


PLANIFICADOR DE LUGARES Y MAPA DE CALOR

Función de mapa actualizada para explorar los puntos de inmersión más populares a través de un mapa de calor visual. Incluye una opción de búsqueda manual y un mapa interactivo para la selección de lugares.




CALCULADORA DE PESO

Esta función le ayuda a planificar los pesos necesarios en función del equipo y la ubicación.




MAPA DE ACTIVIDADES

Consulta todas tus inmersiones en una sola ubicación en la aplicación.




OCEANID

Nueva función de suscripción para descubrir la vida marina en los puntos de inmersión locales y aumentar la concienciación sobre el ecosistema submarino.



FUNCIÓN AMIGOS

Con la nueva función de amigos, comparte tus actividades recientes, compara estadísticas, sigue tu actividad codo con codo y permanece conectado con tu compañero.



EDICIÓN MULTIMEDIA GRATUITA

La versión gratuita de Oceanic+ incluye la posibilidad de guardar elementos multimedia en su diario de inmersiones y autocorregir el color de fotos y vídeos.



CORRECCIÓN AVANZADA DEL COLOR (CON SUSCRIPCIÓN DE PAGO)

Con la aplicación Oceanic+, puedes corregir el color de imágenes y videos fácilmente con la corrección automática del color, así como herramientas avanzadas de corrección del color.



COMPARTE TUS IMÁGENES CON TU
PERFIL DE INMERSIÓN SUPERPUESTO

Cuente su historia de buceo compartiendo sus imágenes y perfil de inmersión con su familia y amigos.




GESTIÓN DE FOTOS MEJORADA

Nuevo diseño de la galería intuitiva, incluyendo una sección de favoritos y todos los medios para editar y compartir rápidamente las fotos con sus amigos.



ELIGE LA CALIDAD DE GRABACIÓN DE VÍDEO

La opción de vídeo en Oceanic+ ofrece varios formatos, desde el clásico HD a 30 y 60 fotogramas por segundo hasta 4K. La resolución depende del modelo de iPhone que se utilice.



CORREAS DE RELOJ DE BUCEO OCEANIC+


¿Listo para personalizar tu nuevo Apple Watch Ultra? Los kits de correas Oceanic son específicas para el buceo, elegantes y funcionales, tanto para el uso de buceo como para el uso diario. Esta correa de 45 mm reúne las características necesarias para satisfacer al buceador más exigente, como la compensación de profundidad y materiales de silicona para una mayor comodidad dentro y fuera del agua. Siendo además un material fácil de limpiar después de cada inmersión. Disponible en 6 opciones de color diferentes para personalizar tu Apple Watch Ultra y combinarlo con el resto de tu equipo Oceanic.

Opciones de color: Aqua, Negro, Gran Blanco, Azul Petróleo, Rosa o Amarillo


Viene con dos correas de reloj completo - 1x Todos los días; 1x Cada inmersión

Hardware de metal inoxidable cepillado


Compatible con Apple Watch Ultra Series y Series 10 de 45 mm (sólo 46 mm)



Black



Yellow




Pink

*No incluye Apple Watch Ultra

Great White



Aqua



Petrol Blue

PART NO.	ITEM
STRAP KITS	
04.2005	OCEANIC+ STRAP KIT, BLACK
04.2006	OCEANIC+ STRAP KIT, YELLOW
04.2007	OCEANIC+ STRAP KIT, WHITE
04.2008	OCEANIC+ STRAP KIT, PINK
04.2009	OCEANIC+ STRAP KIT, AQUA
04.2010	OCEANIC+ STRAP KIT, PETROL

NUEVO

KIT PROTECTOR DE LENTE PARA CARCASA DE BUCEO

Este kit protector de lentes está diseñado específicamente para la carcasa de buceo Oceanic+ para proteger la tapa transparente de policarbonato.

Evita rayones, huellas digitales y repele el agua - 100% impermeable

2x protectores de pantalla + 2x kits de accesorios que incluyen aplicador, alineador y toallitas de limpieza

Se suministran con instrucciones y herramientas de instalación para garantizar un ajuste correcto y un uso prolongado



NUEVO

KIT DE SOPORTE PARA CARCASA OCEANIC+

Kit de soporte diseñado exclusivamente para la carcasa de buceo Oceanic+. Se adapta a la mayoría de los sistemas de iluminación del mercado.

Diseñado exclusivamente para la carcasa de buceo Oceanic

Posición ajustable de la carcasa de buceo Oceanic+ con el uso de 2 fijadores de aluminio maquinado de 1/4 x 20

Base mecanizada de aluminio serie 6061

Pulido con arena y anodizado duro para una resistencia duradera a la corrosión

Diseño de agarre mecanizado para una experiencia cómoda y segura aún sin guantes

Soporte de bola de 1" incluido con el kit de bandeja para instalar su foco de video favorito



*No incluye iPhone ni carcasa de buceo

PART NO.	ITEM
	LENS PROTECTOR KIT
04.2015	DIVE HOUSING LENS PROTECTOR KIT
	TRAY KIT
04.2017	DIVE HOUSING TRAY KIT
04.2017.2	DIVE HOUSING TRAY ARM

CONSOLA OCEANIC+

¿Quieres añadir el manómetro de presión de tu botella junto a tu Apple Watch Ultra?

La exclusiva consola Oceanic+ mantiene tu reloj asegurado junto a la información de tu manómetro, para que todo esté en un solo lugar y te resulte más fácil de manejar y controlar durante la inmersión.

- El manómetro sumergible lee hasta 400 BAR (5.000 psi)
- Diseño universal compatible con varios ordenadores de muñeca Oceanic (por ejemplo, All Geo o de tamaño similar)
- Latiguillo de Miflex HP de 81 cm (32 pulg.) incluido (también compatible con latiguillo de goma)
- Compatible con Nitrox al 40%.



*No incluye Apple Watch Ultra



PART NO.	ITEM
	CONSOLA
04.2001	OCEANIC+ CONSOLE, BAR, PETROL BLUE
04.2002	OCEANIC+ CONSOLE, BOOT ONLY, PETROL BLUE
04.2004	OCEANIC+ SPG, BAR

REGULADORES: TABLA COMPARATIVA

PRIMERAS ETAPAS	FDX-i	eDX	cDX	sP5
Tipo de válvula	Membrana sobrecompensada	Membrana sobrecompensada	Membrana sobrecompensada	Pistón no compensado
Material	Latón marinizado forjado, triplecromado y plateado, con asiento de acero inoxidable	Latón marinizado forjado, triplecromado y plateado, con asiento de acero inoxidable	Latón marinizado forjado, triplecromado y plateado, con asiento de acero inoxidable	Latón marinizado mecanizado, triple cromado y plateado
Puertos de baja presión	4	4	4	4
Puertos de alta presión	2	2	2	2
Compatibilidad con Nitrox	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%
Kit de protección ambiental	Cámara seca	Cámara seca	Cámara seca	Cámara seca
Peso	595gr.	794gr.	822gr.	700gr.
Rango de presión intermedia de fábrica	9,5 - 9,8 bar.	9,5 - 9,8 bar.	9,5 - 9,8 bar.	9,7 - 10 bar.
Caída de presión	0,6 bar.	0,6 bar.	1,4 bar.	0,9 bar.

SEGUNDAS ETAPAS	ZEO	DELTA 5	ALPHA 10	ALPHA 8
Tipo de válvula	Compensado neumáticamente	Compensado neumáticamente	Compensado neumáticamente	Demanda a favor de flujo (downstream)
Ajuste de inhalación por el buceador	✓	✓		
Sistema Venturi Dive/Predive	✓	✓	✓	
Alojamiento de la válvula de latón cromado	✓	✓		
Compatibilidad con Nitrox	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%
Latiguillo trenzado MiFlex® de alto flujo	✓	✓	✓	✓
Sistema de rótula integrado	✓	opcional	opcional	
Peso (sin el latiguillo)	204 gr.	192 gr.	170 gr.	130 gr.
Mínimo esfuerzo de inicio de inhalación	Ajustable por el usuario	Ajustable por el usuario	1,1 Pulgadas de columna de agua	1,5 Pulgadas de columna de agua
Esfuerzo de inhalación ajustado de fábrica	0.0 - 2.5 Pulgadas de columna de agua	0.0 - 2.5 Pulgadas de columna de agua	1.2 - 1.4 Pulgadas de columna de agua	1.5 - 2.0 Pulgadas de columna de agua
Esfuerzo de respiración	0.86 Julios	0.98 Julios	1.23 Julios	2.76 Julios
Configurado con primera etapa	FDX-i	eDX	cDX	SP5

DELTA 50_{CE}

SÓLO POR TIEMPO LIMITADO

EDICIÓN
LIMITADA

El Delta 50 es la siguiente evolución para celebrar 50 años de años de innovación de los reguladores Oceanic, incluida la duradera y de suave respiración de la línea de reguladores Delta de Oceanic. Como los Delta anteriores, el 50 viene de serie con nuestra tecnología patentada de ajuste dinámico, controles de inmersión/preinmersión y una cómoda boquilla ortodóntica.

A diferencia de sus predecesores, el Delta 5 tiene una válvula neumática totalmente metálica, que proporciona un rendimiento respiratorio súper suave en cualquier condición. También hemos añadido un intercambiador de calor, situado en la conexión del latiguillo a la 2ª etapa, para aumentar aún más su, ya extraordinario, rendimiento en aguas frías. Este modelo de celebración está disponible en dos nuevos y excitantes colores por tiempo limitado: Oceanic Blue y Medallion Gold.

Hemos emparejado la 2ª etapa Delta 50 con la 1ª etapa eDX en un color a juego. La 1ª etapa de membrana sobrecompensada de gama alta, está sellada medioambientalmente y cuenta con 4 puertos de baja presión y 2 de alta presión. También viene equipada con un intercambiador de calor para un mayor rendimiento en agua fría.

Ajustes	Interruptor de inmersión/preinmersión y control de ajuste dinámico del flujo de aire patentado
Tipo de válvula	Completamente de metal, neumáticamente compensada
Intercambiador de calor	✓ Para mejorar el rendimiento en aguas frías
Boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	✓ (Estándar hasta 40%)
Adaptador Swivel	✓ (Opcional)
Dimensiones (Parte frontal)	6.3cm. diámetro (circular)
Esfuerzo de respiración	0.98 Julios

eDX (PRIMERA ETAPA)	YOKE / DIN
Tipo de válvula	Membrana sobrecompensada
Puertos de presión	LP (4), HP (2)
Compatibilidad Nitrox	✓ (Estándar hasta 40%)
Protección ambiental	✓ (Diseño de válvula sellada)



eDX Yoke

eDX DIN



Latiguillo
trenzado
Miflex®



Adaptador
Universal
Swivel



PART NO.	ITEM
40.7592.01	DELTA 50 REGULATOR, BLUE, YOKE
40.7592.55	DELTA 50 REGULATOR, GOLD, YOKE
40.7593.01	DELTA 50 REGULATOR, BLUE, DIN
40.7593.55	DELTA 50 REGULATOR, GOLD, DIN

ZEO^{ce}

DISEÑADO PARA LA PROFUNDIDAD

El ZEO equilibrado neumáticamente es una maravilla de la ingeniería en cuanto a precisión, durabilidad y comodidad. Su duradera válvula metálica de latón marino cromado proporciona una experiencia respiratoria fenomenal, mejora el rendimiento en aguas frías y ayuda a recircular la humedad de la exhalación para evitar la sequedad bucal. El ajuste de la respiración proporciona al buceador una amplia gama de control para ajustar con precisión el flujo de aire durante toda la inmersión. El ZEO cuenta de serie con un latiguillo articulado, sistema de control de esfuerzo de inhalación, interruptor de inmersión / pre-inmersión con tecnología de ajuste dinámico y una boquilla muy confortable.

La primera etapa FDX-i de diafragma sobrecompensado y forjado en frío, está sellado medioambientalmente. Su diseño compacto limita la pérdida de presión propia de los diseños de primera etapa tipo "L", lo que hace que el FDX-i sea más eficiente y ligero por su forma compacta.

Tipo de válvula	Demanda
Ajustes	A.V.S. (pre-inmersión) y ajuste de caudal de aire
Sistema de balanceado	Neumático
Boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Peso (sin latiguillo)	204,2gr.
Dimensiones (Parte frontal)	5.8cm x 7.6cm (forma ovalada)
Esfuerzo de respiración	0.86 Julios

FDX-i (PRIMERA ETAPA)

Tipo de válvula	Membrana sobrecompensada
Material	Latón marino forjado
Puertos de presión	LP (4), HP (2)
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Sealed Valve Design	✓
Protección ambiental	✓



FDX-i DIN



FDX-i Yoke



Latiguillo
trenzado
Miflex®

PART NO.	ITEM
40.8150.07	ZEO + FDXi, YOKE, SWIV, BK
40.8140.07	ZEO + FDXi, DIN, SWIV, BK
40.9602	TOOL, COVER, ZEO

DELTA 5 CE

PREPARADO PARA TODO

El Delta 5 es el siguiente paso en una larga línea de reguladores extraordinariamente fiables, duraderos y de suave respiración. Cuenta con el sistema de ajuste dinámico que permite regular el caudal de aire, control de inmersión/pre-inmersión y una boquilla muy cómoda. A diferencia de sus predecesores, el Delta 5 cuenta con una válvula neumática de metal que proporciona un excelente rendimiento y una respiración fluida y suave en cualquier condición ambiente. También se ha añadido un difusor de intercambio de calor, situado en la conexión del latiguillo de la segunda etapa, para aumentar aún más su ya estelar rendimiento en agua fría.

El Delta 5 se ha emparejado con la primera etapa eDX. Se trata de una primera etapa de alta gama, de membrana sobrecompensada y sellado ambiental. Cuenta con 4 puertos de baja presión y 2 de alta presión. También está equipada con un difusor de calor para aumentar el rendimiento en agua fría.

DELTA 5 (SEGUNDA ETAPA) Disponible en blanco y negro

Ajustes	Interruptor de inmersión/preinmersión y control de ajuste dinámico del flujo de aire
Tipo de válvula	Completamente de metal, neumáticamente balanceada
Intercambiador de calor	✓ Para mejorar el rendimiento en aguas frías
Boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	✓ (Estándar hasta 40%)
Dimensiones (Parte frontal)	6.3cm. diámetro (circular)
Esfuerzo de respiración	0.98 Julios

eDX (PRIMERA ETAPA)	YOKE / DIN
Tipo de válvula	Membrana sobrecompensada
Puertos de presión	LP (4), HP (2)
Compatibilidad Nitrox	✓ (Estándar hasta 40%)
Protección ambiental	✓ (Diseño de válvula sellada)



Latiguillo trenzado Miflex®



eDX

PART NO.	ITEM
40.7590.07	DELTA 5 + EDX, YOKE, BK
40.7591.07	DELTA 5 + EDX, DIN, BK
40.7590.24	DELTA 5 + EDX, YOKE, WH
40.7591.24	DELTA 5 + EDX, DIN, WH
40.7595.07	DELTA 5, 2ND STAGE, ONLY, BK
40.7595.24	DELTA 5, 2ND STAGE, ONLY, WH
40.7590	EDX 1ST STAGE, YOKE
40.7591	EDX 1ST STAGE, DIN

ALPHA 10 €€

RENDIMIENTO DE CONFIANZA

Sencillo, fiable y económico. ¿Qué más se puede esperar de un diseño tan refinado y perfeccionado como el de la Alpha? Respiración sin esfuerzo en un diseño compacto extremadamente resistente y fácil de mantener y reparar.

ALPHA 10 (SEGUNDA ETAPA)

Disponible en negro y neón

Tipo de válvula	Demanda Compensada neumáticamente
Tipo de boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Adaptador Swivel	Opcional
Dimensiones (Frontal)	6.785cm. diámetro (circular)

cDX (PRIMERA ETAPA)

Disponible DIN / Yoke

Tipo de válvula	cDX Membrana compensada
Material primario	Latón marino, triplemente cromado
Puertos en el ángulo	Para un montaje ideal del latiguillo
Puertos de presión	LP (4), HP (2)
Esfuerzo de respiración	1.23 Julios
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Protección ambiental	cDX Sí



cDX



Latiguillo trenzado Miflex®

ALPHA 8 €€

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL A BAJO PRECIO

El regulador Alpha 8 está entre los mejores de su rango, ofreciendo un comportamiento excepcional a un precio muy asequible.

Tipo de válvula	Demanda
Botón de purga integrado	✓
Boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Peso (sin latiguillo)	170gr.
Dimensiones (Parte frontal)	7,36 cm
Configuración 1ª etapa	SP-5
Mínimo esfuerzo de inicio de inhalación	1,5 Pulgadas de columna de agua
Esfuerzo de inhalación ajustado de fábrica	1.2—1.4 Pulgadas de columna de agua
Esfuerzo de respiración	1,47 Julios



SP-5

PART NO.	ITEM
ALPHA 10	
40.3770.07	ALPHA 10 + CDX, YOKE
40.3771.07	ALPHA 10 + CDX, DIN
40.3795.07	ALPHA 10, 2ND STAGE, ONLY, BK
40.3744.18	ALPHA 10 OCTOPUS
40.3770	CDX 1ST STAGE, YOKE
40.3771	CDX 1ST STAGE, DIN

PART NO.	ITEM
ALPHA 8	
40.3520.29	ALPHA 8 + SP5, YOKE
40.3551.29	ALPHA 8 + SP5, DIN

ALPHA 8 OCTO

EL OCTO DE LOS OCTOS

Si eres de los que piensan que no hay que sacrificar rendimiento por precio, el Octopus Alpha 8 es para ti. Se trata de un Octopus de comportamiento muy alto y uno de los mejores en relación calidad-precio.

Diseñado para cumplir las normas de clase A de la Marina de EE.UU. a 60 m (198 pies)

Tipo de válvula	Demanda
Botón de purga integrado	✓
Sistema de balanceado	✓
Boquilla	Anatómica
Compatibilidad Nitrox	Estándar hasta 40%
Peso (sin latiguillo)	170gr.
Dimensiones (Parte frontal)	7,36 cm
Mínimo esfuerzo de inicio de inhalación	1,1 Pulgadas de columna de agua
Esfuerzo de inhalación ajustado de fábrica	1.2—1.4 Pulgadas de columna de agua



PART NO.	ITEM
40.3540.53	ALPHA 8 OCTO

ACCESORIOS REGULADORES Y KITS DE REPUESTO

PART NO.	ITEM
LATIGUILLOS	
40.2100.027	HOSE, GOMA, 68.5CM BK
40.2100.030	HOSE, GOMA, 76CM BK
40.2100.033	HOSE, GOMA, 84CM BK
40.2100.036	HOSE, GOMA, 91CM BK
40.2200.032.B	HOSE, MAFLEX®, 76CM BLACK
40.2218.036.B	HOSE, MAFLEX®, 91CM YELLOW
40.2200.027.B	HOSE, MAFLEX 68 CM, BK
40.2222.030	HOSE, MAFLEX® SWIVEL EOS 76CM
ACCESORIOS	
40.4026	KIT, CONVERT, DIN, PRE 1999
40.4026.99	KIT, CONVERT, DIN, 1999 REGLS (WILL NOT WRK W/ FDXI, EDX, SPX)
40.4027.99	KIT, CONVERT, TO YOKE 1999
40.4031	ADAPTER, DIN TO USA YOKE (WILL NOT WRK W/ FDXI, EDX, SPX)

PART NO.	ITEM
KITS DE SERVICIO	
40.6139	KIT, SVC, OMEGA 2 & 3/ZETA
40.6166	KIT, SVC, EOS/NEO/ZEO/DELTA 5/ALPHA 10, 2ND STG
40.6180	KIT, SVC, DELTA 1.4/ALPHA 1-9/GT(3)/GAMMA/EXP/MAG&SWIV OCTO/SLIM 1-2, 2ND STG
40.6181	KIT, SVC, SPORT PISTON/SP4.6/SPX, 1ST STG
40.6183	KIT, SVC, CDX5/TDX5, 1ST STG
40.6184	KIT, SVC, FDXI/CDX/EDX, 1ST STG
40.6185	KIT, SVC, FDX10, 1ST STG
08.9702	KIT, SVC, AIR XS1/XS2
MOUTHPIECE	
7031.07	MOUTHPIECE, ORTHO, BK, ZEO

DIVERLOG+

MÁXIMA SIMPLICIDAD Y PERSONALIZACIÓN

Diverlog+ ofrece lo último en personalización y conectividad para tu ordenador Oceanic. A través de tu dispositivo móvil podrás ajustar rápidamente la configuración de tu ordenador de buceo o descargar tus inmersiones y compartir tus experiencias subacuáticas con tus amigos. Diverlog+ está disponible para iOS y Android y es compatible con cualquier ordenador Oceanic con Bluetooth, incluidos los modelos PPX, Proplus 4.0, Geo 4.0, Geo Air y Veo 4.0.

DESCARGA
GRATIS

QUÉ OBTENDRÁS GRATUITAMENTE

Registra todos los datos de inmersión, ubicaciones, tipos y tamaños de las botellas, tiempos de inmersión transcurridos, tiempos sin descompresión, e incluso los ajustes de tu ordenador de buceo

Registra, consulta y comparte tus inmersiones en tu dispositivo móvil

Almacena, comparte y sincroniza tus inmersiones con nuestro DiveCloud en línea

Realiza un seguimiento de tus datos y busca en tu registro mediante la potente función de consulta DiverLog+

Simula tus inmersiones en tiempo real

Añade y registra varios ordenadores de buceo

Visualiza, edita y gestiona tus compañeros y contactos de buceo

Visualiza, edita y gestiona tu equipo de buceo

Visualiza tus datos de buceo en formato gráfico o tabular

Comparte tu experiencia de buceo con tus amigos utilizando la función de compartir en redes sociales

Exporta tus inmersiones en formato estándar DL7

DiverLog+ está actualmente disponible para Mac OSX 10.7, IOS 6.0 y Android 4.3 o superior. Visita eDiverLog.com para obtener más información.



AJUSTES RÁPIDOS Y FÁCILES SOBRE LA MARCHA

La aplicación DiverLog+ le permite planificar y analizar cada inmersión. Geo 4.0, Geo Air, Veo 4.0 y Proplus 4.0 se conectan a través de Bluetooth a la aplicación DiverLog+, por lo que los buceadores pueden ajustar cómoda y rápidamente todos sus parámetros antes de la inmersión y gestionar o descargar perfiles después de la inmersión. Puede ajustar las mezclas duales de Nitrox (ambas programables al 100%), cambiar el Algoritmo Dual™ patentado (con ajustes opcionales de factor conservador), ajustar las mezclas de gas, la pantalla de usuario y las alarmas, todo sobre la marcha antes y después de la inmersión. El Bluetooth también permite actualizaciones automáticas de firmware sin cables.

PRE-DIVE

- Planifica con alertas de tiempo y profundidad
- Selecciona tus mezclas de gases desde tu smartphone
- Busca inmersiones anteriores en función de la profundidad máxima, el tiempo, la ubicación o el modo
- Gestiona lugares y ubicaciones de inmersión favoritos
- Edita y gestiona tu equipo de buceo
- Sincroniza con DiveCloud y DiverLog para Mac/Windows.

POST-DIVE

- Descarga tus inmersiones al instante en tu smartphone
- Consulta tu perfil e información de inmersión más recientes
- Añade fotos y vídeos para recordar esos momentos tan divertidos
- Comparte fotos y vídeos en las redes sociales
- Busca y filtra por ubicación, tipo de inmersión o profundidad
- Accede a todo el historial y los datos de inmersión
- Consulta el mapa de conectividad del ordenador de buceo

ORDENADORES: TABLA COMPARATIVA

	PROPLUS X	GEO AIR	VEO 4.0
Tipo de ordenador	Consola con aire integrado de gran visibilidad con pantalla TFT con Bluetooth	Ordenador de muñeca con aire integrado por transmisión inalámbrica	Módulo de muñeca o consola
Modos operativos	NORM (Aire & Nitrox), Profundímetro	NORM (Aire & Nitrox), Profundímetro, Apnea	NORM (Aire & Nitrox), Profundímetro, Apnea
Interface	Menu	Menu	Secuencia
Controles	4 Botones	4 Botones	2 Botones
Profundidad máxima operativa	330 ft (100 m.)	330 ft (100 m.)	330 ft (100 m) 399 ft (120 m) en modo GAUGE
Modo profundímetro/cronómetro	✓	✓	—
Calcula el Nitrógeno en Modo Apnea (permite cambiar entre Modo Apnea/FREE y Modo Buceo/NORM)		✓	✓
Pantalla	TFT	LCD Segmentada	LCD Segmentada
Brújula digital	3D Digital	—	—
Mezclas Nitrox	3 (21 – 100%)	2 (21 – 100%)	3 (21 – 100%)
Algoritmo*	Dual Algorithm™	Dual Algorithm™	Dual Algorithm™
Reinicio del algoritmo	Desaturación	24 Horas	24 Horas
Factor de conservadurismo	On / Off	On / Off	On / Off
Ajuste de altitud automático	✓	✓	✓
Indicador de velocidad de ascenso variable	✓	✓	✓
Parada de seguridad	Ajuste de profundidad, tiempo y cronómetro manual	Ajuste de profundidad, tiempo y cronómetro manual	Ajuste de profundidad, tiempo y cronómetro manual
Parada profunda ON / OFF	✓	✓	✓
Alarma de presión de retorno	✓	—	—
Capacidad de Dive Log integrado	99 Inmersiones (24/día)	24 Inmersiones	24 Inmersiones
Historial	✓	✓	✓
Indicación en pantalla del último buceo (Profundidad max. y tiempo)	✓	✓	✓
PC / Mac Interface - Descargas - Carga de ajustes - Actualización del firmware - Marcado de puntos - Memoria	✓ ✓ ✓ ✓ 60 Horas	Sincronizar Diverlog+ con PC/Mac mediante Wifi	Sincronizar Diverlog+ con PC/Mac mediante Wifi
DiverLog compatible con iOS	✓	✓	✓
Intervalo de muestreo (segundos)	NORM / GAUG: 2, 15, 30, 60	NORM / GAUG: 2, 15, 30, 60 Free: 1	NORM / GAUG: 2, 15, 30, 60 Free: 1
Iluminación de pantalla	✓	✓	✓
Alarmas audibles	✓	✓	✓
Alarmas visuales	Avisos por código de colores: Ambar = Aviso Rojo = Alarma	LED rojo	LED rojo
Reconocimiento de alarma	✓	✓	✓
Batería	Recargable, solo se puede cambiar en fábrica	Reemplazable por el usuario (1) CR2430	Reemplazable por el usuario (1) CR2450
Duración	55-60 horas de buceo de media con brillo al 60% (35-40 horas con brillo al 100%)	300 horas de buceo	300 horas de buceo

**El Dual Algorithm permite cambiar entre Pelagic DSAT (Basado en datos de Spencer/Powell) y Pelagic Z+ (Basado en datos de Buhlman ZHL-16C) † Con cable USB opcional ‡ Basado en un intervalo de muestreo de 30 segundos.

**** Basado en dos inmersiones al día.

PROPLUS X €


PERFECTAMENTE CLARO

El ProPlus X, una reinención del clásico: desde la pantalla hasta la batería. El dispositivo es increíblemente brillante, bajo en consumo de energía y cuenta con una pantalla delgada TFT.

El usuario no va a tener problemas en la visualización de datos en condiciones de superficie brillante o reduciendo la intensidad para inmersiones nocturnas. La pantalla grande y fácil de leer también tiene una interfaz intuitiva codificada por colores, gráficos de barras de alta resolución y los dígitos más grandes y legibles de cualquier ordenador TFT de alta visibilidad en el mercado. Además, al aprovechar los 4 botones y una interfaz de usuario mejorada, el ProPlus X es muy fácil de configurar y usar en una inmersión.

Nuestros algoritmos patentados de tiempo de aire restante, junto a la avanzada brújula digital proporcionan información precisa, fiable y datos de inmersión de fácil acceso. En combinación con la conectividad Bluetooth® LE, una batería de litio recargable y un latiguillo con desconexión rápida, el ProPlus X es un auténtico paso adelante en los ordenadores de buceo.

Tipo de ordenador	Ordenador con gestión de aire
Tipo de pantalla	TFT de alta visibilidad
Botones	4
Modos	Norm (Air / Nitrox), Gauge
Mezclas Nitrox	3 (21 - 100%)
Alarmas personalizables	✓
Brújula digital	✓
Algoritmo	Dual Algorithm™
Ajuste de altitud automático	✓
Monitor de vel. de ascenso	✓
Parada de seguridad	Ajustable con el cronómetro
Parada profunda	✓
Capacidad del dive log integrado	99 Inmersiones (24/día)
PC Interfaz	✓ Bluetooth & USB download
Actualizaciones de firmware	✓
Iluminación de pantalla	✓
Batería recargable	✓ (hasta 60 horas por carga)



EN LA CAJA:

ProPlus X, módulo de conexión del cargador, cable de cargador USB/mini USB, protector de pantalla, estuche protector de almacenamiento/transporte con cremallera, latiguillo de alta presión de 81 cm con desconexión rápida.



SOFTWARE DIVERLOG+ PARA MÓVILES



El ProPlus X se conecta con el software móvil Diverlog+ a través de Bluetooth 4.0. Controla tus ajustes, visualiza los datos de registro y perfil, añade ubicaciones, notas e incluso comparte inmersiones por correo electrónico, Facebook y mucho más. Tanto si estás en el barco, en la playa o en tu casa.

PART NO.

ITEM

04.1029.07	PRO PLUS X CONSOLE W/QD HOSE
04.1500.1	HOSE, HP, PPX QD
04.9614	USB INTERFACE / CHARGER, PPX
04.8246	LENS COVER, PPX

GEO AIR ^{CE}

BUCEO INALÁMBRICO. RASTRÉALO TODO.

Actualizado mediante la conexión inalámbrica del aire, el Geo Air cuenta con una pantalla grande y legible, su Algoritmo Dual™ patentado, cinco correas de color opcionales, además de conectividad Bluetooth con todos los smartphones a través de la App DiverLog+.

De principiantes a experimentados, de poca a mucha profundidad, los buceadores de todo tipo pueden utilizar el Geo Air para progresar en sus habilidades, revisar los datos y bucear en cualquier lugar, con estilo.

Modos	Reloj, Aire y Nitrox, Manómetro, Apnea
Tipo de ordenador	Reloj de pulsera
Bluetooth 4.0	Sí
Color	Negro
Compatible con las correas azul, amarilla, aqua y blanco del Geo 4.0	
Integración inalámbrica con el aire	Sí (Hasta 3 transmisores)
Actualización de firmware	automática
Profundidad máxima del algoritmo	100 m
Ajuste de altitud	610 - 4200 m
Capacidad de descompresión	Variable 3,3 - 9 m/min y 6,4 -18 m/min
Activación	Activación por agua y pulsador
Pantalla de descompresión	Sí, digital
Pantalla	LCD retroiluminada
Alarmas	Sí, visuales y acústicas
Sustitución de la batería	Baterías sustituibles por el usuario
Duración de la batería	300 H
Entradas de registro	24 inmersiones / 99 inmersiones libres
Interfaz	Conexión Bluetooth con Diverlog+
Nitrox	Sí, 21-100%.
Gases cambiables	Sí, 3 mezclas de Nitrox
Algoritmo	Algoritmo dual (Pz+ y Dsat)
Compartimentos de tejidos	12
Consola	No
Garantía	2 años

¡DALE A TU GEO UN COLOR POP!

Personaliza tu Geo Air y combínalo con tu otro equipo de Oceanic con cualquiera de las cuatro elegantes correas de colores para el ordenador Geo 4.0: aqua, amarillo, blanco y azul. Consulta la página siguiente para ver el código de la pieza que prefieras.



SOFTWARE MÓVIL DIVERLOG+

El Geo Air se conecta con el software móvil Diverlog+ a través de Bluetooth 4.0. Controla tu configuración, visualiza los datos de registro y perfil, añade ubicaciones, notas e incluso comparte inmersiones por correo electrónico, Facebook y mucho más. Tanto si estás en el barco, en la playa o en tu casa.

PART NO.	ITEM
04.8941.07	GEO AIR, WATCH ONLY
04.8942.07	GEO AIR, BUNDLE W/TRANSMITTER



Correa original color negro



El pack completo incluye el reloj Geo Air y el transmisor HP



Colección de correas para GEO 4 y GEO Air. Disponibles en acabado mate y satinado. (Ver Ref. pag 22).

PART NO.	ITEM
04.8258.07	STRAP SET, GEO AIR
04.8255	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR
04.8256	STRAP SET, GEO 4.0 SATIN / GEO AIR

VEO 4.0 €€

SIMPLEMENTE INTELIGENTE

El elegante y delgado VEO 4.0 es el ordenador que cuenta con todo aquello que el buceador necesita y nada más.

Apto para las inmersiones más avanzadas, tiene una excelente relación calidad-precio. El ordenador VEO 4.0 es un ordenador personal de muñeca básico, con un diseño delgado y que ofrece un rendimiento sin precedentes, repleto de funciones avanzadas, que incluyen conectividad Bluetooth y experiencia móvil integrada a través de la aplicación DiverLog +.

Tipo de ordenador	Ordenador de muñeca, módulo o consola
Modos	4 Modos operativos: Air, Nitrox, Gauge, Free
Botones	2
Interface	Click Adelante, Desplazamiento Rápido
Mezclas Nitrox	3 Gases a 100% O2
Algoritmo	Dual Algorithm™
Ajuste de altitud automático	✓
Monitor de vel. de ascenso	✓
Parada de seguridad	Ajustable con el cronómetro
Parada profunda	✓
Capacidad del dive log integrado	24 Inmersiones
Actualizaciones de firmware	✓
Memoria	50 horas
Iluminación de pantalla	✓
Alarmas sonoras	✓
Batería reemplazable por el usuario	✓ (CR2450)



Negro

Amarillo



SOFTWARE MÓVIL DIVERLOG+

La VEO 4.0 se conecta con el software móvil Diverlog+ a través de Bluetooth 4.0. Controla tu configuración, visualiza los datos del registro y del perfil, añade ubicaciones, notas e incluso comparte inmersiones por correo electrónico, Facebook y mucho más. Tanto si estás en el barco, en la playa o en tu casa.

PART NO.	ITEM
04.3820.67	VEO 4.0 NAVCON ORG
04.3810.67	VEO 4.0 COMBO ORG
04.3805.67	VEO 4.0 WRIST - BLACK
04.3805.18	VEO 4.0 WRIST - YELLOW
04.6175.40	BATTERY KIT VERSA/VERSA PRO/VEO/VTPRO/VTX

CONSOLAS SWIV / MAXVIEW CE

PROFUNDÍMETRO MAXVIEW CE

Profundímetro de pulsera con esfera grande e indicadores fáciles de leer

Escala de profundidad no lineal que permite una mejor lectura

Fondo luminiscente OceanGlo®

Lectura de profundidad máxima de 60 m. (200 ft.)



MAXVIEW Depth
Wrist (04.1989)

BRÚJULAS MAXVIEW CE

Indicadores de rumbo grandes y fáciles de leer

Fondo luminiscente OceanGlo®

Línea de alta visibilidad

Puntos de orientación directo y recíproco

Bisel de corona grande con lectura superior y lateral

Funda de goma duradera para encastrar según necesidades de modularidad



MAXVIEW Compass
Wrist (04.1984)



MAXVIEW Compass
Lanyard (Clip)
(04.1986)

BRÚJULAS SWIV CE

Indicadores grandes y fáciles de leer

Línea de alta visibilidad

Puntos de orientación directa y recíproco

Fondo luminiscente OceanGlo®

Visel de corona grande para facilitar la lectura

Lectura superior o del lateral



Compass Bungee MT
(04.1059)



CLIP Boot for Compass
(04.1112)

PART NO.	ITEM
	MAXVIEW DEPTH GAUGE
04.1989	MAXVIEW DEPTH GAUGE - WRIST - METRIC
	MAXVIEW COMPASS
04.1984	MAXVIEW COMPASS - WRIST
04.1986	MAXVIEW COMPASS - LANYARD (CLIP)
	SWIV COMPASS
04.1050	COMPASS, MODULE SWIV (NEW STYLE)

PART NO.	ITEM
	SWIV COMPASS
04.1059	COMPASS, BUNGEE MT
04.1112	CLIP BOOT FOR 04.1052
	LATIGUILLOS
04.1128	LATIGUILLO MANÓMETRO/CONSOLA 72 CM.
04.1130	LATIGUILLO MANÓMETRO/CONSOLA 92 CM.
04.1132	PROTECTOR DE LATIGILLO, PACK DE 12 UNDS

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS

PART NO.	ITEM
LENS COVERS	
04.8106	LENS COVER 1 & 2 / EPIC FLAT
04.8108.2	LENS COVER GEO 4 FLAT
04.8200	LENS COVER, PRO PLUS/PP4
04.8240	LENS COVER, VEO PLASTIC
04.8300	LENS PROTECTOR, PRO PLUS 3 /4.0
04.8246	LENS COVER, PPX
BATTERY KITS	
04.6175.05	BATTERY KIT, ATOM/GEO/F10
04.6175.37	BATTERY KIT, OCS, OCI, F11
04.6175.40	BATTERY KIT, VER/VP/VT/PR/VEO
04.6175.51	BATTERY KIT, VEO 4.0
04.6175.70	BATTERY KIT, TRANSMITTER
04.6175.95	BATTERY KIT, PROPLUS 4
04.6175.97	BATTERY KIT, PROPLUS
COMPUTER INTERFACE	
04.9610	OCEANLOG, ATOM/GEO 2/F.10
TRANSMITTERS	
04.8000.02	TRANSMITTER ONLY
HPQD HOSES	
04.1300.1	HOSE, HP, QUICK DISCONNECT, PP2
04.1400.1	PRO PLUS 3 QD ASSY
04.1500.1	HOSE, HP, PPX QD

PART NO.	ITEM
HOSES HIGH PRESSURE	
04.1128	HOSE, HP, 28"
04.1130	HOSE, HP, 36"
INSTRUMENT PARTS	
04.1132	HOSE PROTECTOR, BK, BULK/12
04.6053	HATCH, BATTERY, TRANSMITTER
04.6175.45	TOOL, BATT COVER, VERSA/ VT/ A
INSTRUMENT BOOTS	
04.1138	BOOT, WRIST, COMPASS, SWIV
STRAP SET	
04.8258.07	STRAP SET, GEO AIR
04.8255.01	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / BLUE
04.8255.18	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / YELLOW
04.8255.24	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / WHITE
04.8255.27	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / BLACK
04.8255.89	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / SEA BLUE
04.8256.01	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / BLUE/SATIN
04.8256.18	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / YELLOW/SATIN
04.8256.24	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / WHITE/SATIN
04.8256.89	STRAP SET, GEO 4 / GEO AIR / SEA BLUE/SATIN
04.8347.29	STRAP SET, ATOM 3.1/GEO 2.0, TI
04.5853	STRAP SET, F.10, ATOM 2.0, GEO 1, BLACK
USB	
04.9612	OCEANLOG USB VER 4, OCI, OCI, OCS, F11

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA CHALECOS

PART NO.	ITEM
SERVICE KITS	
08.4030	KIT, SVC, RELIANT INFLATOR
BC HOSES	
165-2028M	HOSE, MIFLEX XTREME, 28" / 71 CM
165-2030M	HOSE, MIFLEX XTREME, 30" / 76 CM

PART NO.	ITEM
BC HOSES	
08.7034.14	INFLATOR, RELIANT 14"
08.7034.16	INFLATOR, RELIANT 16"
08.7034.18	INFLATOR, RELIANT 18"
08.7034.20	INFLATOR, RELIANT 20"

CHALECOS: TABLA COMPARATIVA

	EXCURSION	HERA	ATMOS	BIOLITE	OCEANSPORT
Tipo	Arnés / Inflado trasero	Híbrido, para mujeres, con arnés de ajuste personalizado	Híbrido	Inflado trasero / Viaje	Jacket
Material	BioFlex®	Nylon 500 Denier inalterable	Nylon 500 Denier inalterable	BioFlex®	Nylon 420 Denier
Bungee	✓		✓	✓	
Material hombros/bolsillos	1680 Denier Nylon Balístico / 1000 Denier Cordura®	1680 Denier Nylon Balístico / 1000 Denier Cordura®	1680 Denier Nylon Balístico / 1000 Denier Cordura®	1000 Denier Cordura®	800 Denier Nylon
Bolsillos / Cierres expandibles autodrenantes	(2) #10 Cremallera	(2) #5 Cremallera	(2) #10 Cremallera		Velcro Closure
Sistema integrado de lastre / Capacidad	QLR 4 (9 kg)	QLR 4 (9 kg)	9 kg Pinchar y soltar	Cremallera superior Pinchar y soltar (6 kg)	
Capacidad de peso no desmontable	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	
Backpack integrado	✓	✓	✓	✓	✓
Backpack acolchado	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte lumbar	✓	✓	✓		
Asa de transporte	✓	✓	✓	✓	✓
Tira para cilindros	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte para cilindro moldeado / almohadilla antideslizante	✓	✓	✓	✓	✓
D-rings	8 inoxidables	6 inoxidables	7 inoxidables	Mosquetón con cadena Daisy	
Tira de esternón	Ajustable, dos posiciones	Ajustable, dos posiciones	Ajustable, dos posiciones	Autoajustable	Fija
Faja	Compensación de profundidad ajustable patentada	Compensación de profundidad ajustable patentada	Compensación de profundidad ajustable patentada		Ajustable
Inflator reliant con purga de tirador	✓	✓	✓	✓	✓
Bola de purga en hombro derecho		✓	✓		✓
Tirador de purga inferior	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de sujeción con retracción integrado	✓	✓			
Montura para cuchillo	✓	✓	✓		
Peso en seco	4 kg.	3.5 kg.	3.4 kg.	2.5 kg.	3 kg.

HERA ^{CE}

DISEÑADO PARA ELLAS

El chaleco Hera de Oceanic viene de serie con todas las características y la durabilidad requerida de un chaleco de gama alta, pero está diseñado para mujeres. El diseño incorpora el Sistema Ajustable de Posición patentado por Oceanic. Cuenta con materiales resistentes pero livianos, gran capacidad de almacenamiento y hasta 30 lb (13,6 kg.) de lastre integrado, resultando ser uno de los BC más cómodos y de mejor ajuste.

Diseñado específicamente para mujeres

Fabricado con tejido Cordura 1000D denier en las zonas cruciales

Sistema Ajustable de Posición patentado por Oceanic que asegura un ajuste perfecto

Anillas con forma de D de acero inoxidable precurvados y soldados

Hombros reforzados y contorneados, espaldadera acolchada

Sistema de lastre integrado QLR de hasta 9kg. más dos bolsillos de 2kg. para mejorar la posición en el agua

Faja ajustable de compensación de profundidad

Capacidad: XS 25 lb (11kg.); SM 31 lb (14kg.); MD 35 lb (16kg.); LG 42 lb (19kg.)



QLR4 Patent 6,487,761



SISTEMA AJUSTABLE DE POSICIÓN

El chaleco HERA incorpora el Sistema de Posicionamiento Ajustable (A.P.S.) patentado por Oceanic que asegura un ajuste perfecto.



	ALTURA	PESO (KG)
XS	152 - 165cm.	45 - 56.7kg.
S	157 - 170cm.	54.4 - 70.3kg.
M	165 - 178cm.	61 - 72kg.
L	170 - 183cm.	70 - 86kg.

PART NO.

ITEM

08.6212.51	HERA BC, W/QLR4, XS
08.6212.52	HERA BC, W/QLR4, SM
08.6212.53	HERA BC, W/QLR4, MD
08.6212.55	HERA BC, W/QLR4, LG
08.0093.04	QLR4 WT POCKET, PAIR

EXCURSION ^{CE}

DIVE MASTER

El Excursión está diseñado para los aventureros. Con inflado trasero, resulta extremadamente cómodo y estable y está listo para cualquier inmersión.

Vejiga trasera con capacidad de flotación hasta 26kg.

Cámara de aire fabricada de material patentado BioFlex®

Sistema de lastre integrado QLR4 de 9kg. más dos bolsillos dual 2kg.

Amplios bolsillos con cremallera y montura para cuchillos

Anillas con forma de D de acero inoxidable soldados

Faja ajustable de compensación de profundidad

Arnés hidrodinámico con correas de hombro contorneadas

Espaldera acolchada con soporte lumbar y correa de pecho ajustable

Capacidad: SM, MD 38 lb (17.25kg.); LG, XL 52 lb (23.6 kg.)



QLR4 Patent 6,487,761



	ALTURA	PESO (KG)	PECHO	CINTURA
S	157 - 170cm.	54.4 - 70.3kg.	76 - 102cm.	76 - 96.5cm.
M	170 - 178cm.	68 - 81.6kg.	86 - 112cm.	81 - 102cm.
L	183 - 188cm.	81.6 - 95.2kg.	96.5 - 122cm.	86 - 107cm.
XL	188 - 196cm.	88 - 109kg.	102 - 127cm.	96.5 - 117cm.
XXL	188 - 196cm.	109 - 125kg.	127 - 140cm.	117 - 127cm.

PART NO.	ITEM
08.7135.52	EXCURSION BC, W/QLR4, SM
08.7135.53	EXCURSION BC, W/QLR4, MD
08.7135.55	EXCURSION BC, W/QLR4, LG
08.7135.56	EXCURSION BC, W/QLR4, XL
08.7135.57	EXCURSION BC, W/QLR4, 2XL

PART NO.	ITEM
WEIGHT POCKETS	
08.0093.04	QLR4 WT POCKET, PAIR
08.0094.05	WEIGHT POUCH, TANK BAND, PR

ATMOS ^{CE}

DOS EN UNO

El modelo ATMOS es un chaleco de alta durabilidad y con todas las características de un híbrido. Su vejiga híbrida única con inflado trasero permite que el aire se "reposicione", lo que proporciona la máxima cantidad de elevación y mantiene al usuario correctamente orientado en la superficie o por debajo de ella.

9 kg de lastre integrado con sistema de pinzar y soltar y 4.5 kg ajuste

La espalda acolchada cuenta con un soporte lumbar extendido para transferir el peso de la botella a las caderas, aliviando la tensión en los hombros

Tres válvulas de alivio de presión que permiten tener un control óptimo de la flotabilidad

Zonas cruciales construidas con tejido Cordura 1000D denier


2 bolsillos grandes con cremallera y montura para cuchillos

Faja ajustable de compensación de profundidad

Capacidad: SM 30 lb (13.6kg.); MD 35 lb (16kg.);
LG 45 lb (20kg.); XL 55 lb (25kg.)



	ALTURA	PESO (KG)	PECHO	CINTURA
XS	152 - 165cm.	45 - 56.7kg.	66 - 91cm.	71 - 91cm.
S	157 - 170cm.	54.4 - 70.3kg.	76 - 101cm.	76 - 96.5cm.
M	170 - 178cm.	68 - 81.6kg.	86 - 112cm.	81 - 101cm.
L	183 - 188cm.	81.6 - 95.2kg.	96.5 - 122cm.	86 - 107cm.
XL	188 - 195cm.	88 - 109kg.	101 - 127cm.	96.5 - 117cm.
XXL	188 - 195cm.	109 - 125kg.	127 - 140cm.	117 - 127cm.



PART NO.	ITEM
08.2640.52	ATMOS BC, SM
08.2640.53	ATMOS BC, MD
08.2640.55	ATMOS BC, LG
08.2640.56	ATMOS BC, XL
08.2640.57	ATMOS BC, 2XL
08.0093.06	WEIGHT PKT, PR, ATMOS/EX100

PART NO.	ITEM
	LPQD HOSES STD
810257.24	HOSE, LPQD, STD, 61CM
810257.26	HOSE, LPQD, STD, 66CM
810257.30	HOSE, LPQD, STD, 76CM
810257.32	HOSE, LPQD, STD, 81CM
810257.34	HOSE, LPQD, STD, 86CM

BIOLITE €

ALIGERA TU EQUIPO

SOLO PESA
2.5
KG.

¡Este BC solo pesa 2.5 kg! El Biolite se presenta como una solución completa con la introducción de un nuevo diseño de color y un sistema de peso integrado. Se trata de lo último en BC de viaje con un equilibrio perfecto de características y beneficios que hace que el buceo sea una auténtica satisfacción.

El Biolite mantiene la sencillez con un diseño limpio y directo que se centra en la comodidad y la conveniencia de las necesidades del usuario. Si los planes de viaje requieren equipaje ligero, el Biolite es la opción definitiva.

Pesa solo 2,5kg.

El sistema Pinzar & Soltar soporta hasta 6 kg, más 4,5 kg de ajuste

De bajo perfil, ideal para viaje

Cámara de aire fabricada de material patentado BioFlex®

Zonas cruciales fabricadas con tejido Cordura 1000D denier

Tira de esternón auto ajustable

Faja ajustable de compensación de profundidad

Capacidad: SM, MD 25 lb (11.3 kg.); LG, XL, XXL 29 lb (13 kg.)



Men's

	ALTURA	PESO (KG)	PECHO	CINTURA
XS	152.4 - 165cm.	45 - 56.7kg.	66 - 91cm.	71 - 91cm.
S	157 - 170cm.	54.4 - 70.3kg.	76 - 102cm.	76 - 96.5cm.
M	170 - 178cm.	68 - 81.6kg.	86 - 112cm.	81 - 102cm.
L	183 - 188cm.	81.6 - 95.2kg.	96.5 - 122cm.	86 - 107cm.
XL	188 - 196cm.	88 - 109kg.	102 - 127cm.	96.5 - 117cm.
XXL	188 - 196cm.	109 - 125kg.	127 - 140cm.	117 - 127cm.

PART NO.	ITEM
	BIOLITE TRAVEL BC
08.2207.51	BIO LITE BC, XS
08.2207.52	BIO LITE BC, SM
08.2207.53	BIO LITE BC, MD
08.2207.55	BIO LITE BC, LG
08.2207.56	BIO LITE BC, XL
08.2207.57	BIO LITE BC, XXL

PART NO.	ITEM
	WEIGHT PKT
08.0094.06	WEIGHT PKT, BIO LITE FRONT PR
08.0094.07	WEIGHT PKT, BIO LITE TANK PAIR

OCEANSPORT^{CE}

EL BUCEO COMIENZA AQUÍ

El Oceansport está preparado para cualquier inmersión, tanto si es usted recién certificado o un centro de buceo. Específicamente diseñado para ser el nuevo punto de referencia para el alquiler y la formación que exigen lo último en calidad y durabilidad.

El diseño y los materiales se basan en nuestro Oceanpro BC "a prueba de balas", y cuenta con una mezcla de nylon resistente a la decoloración y a la abrasión. Por ello es perfecto para su uso en entornos prolongados a los rayos UV del sol y el cloro de las piscinas de prácticas.

Disponible en 8 tallas fácilmente identificables mientras están guardadas en su sección de alquiler

Amplio rango de ajustes. Incluyendo la faja, la correa de la cintura y la correa del pecho, para un ajuste perfecto

Incluye bolsillos para el octopus y el manómetro, así como grandes bolsillos de velcro en los laterales para guardar objetos.

Mochila integrada con asa de transporte

Capacidad de elevación: XXS 17 lb (7 kg); XS 18 lb (8 kg); SM 26 lb (12 kg); MD 31 lb (14 kg); LG 38 lb (17 kg); XL 44 lb (20 kg); XXL 52lb (24 kg)



	ALTURA	PESO (KG)	PECHO	CINTURA
XXS	145cm-160cm	41 - 52kg	56 - 61cm	66 - 71cm
XS	152.4 - 165cm.	45 - 56.7kg.	66 - 91cm.	71 - 91cm.
S	157 - 170cm.	54.4 - 70.3kg.	76 - 102cm.	76 - 96.5cm.
M	170 - 178cm.	68 - 81.6kg.	86 - 112cm.	81 - 102cm.
L	183 - 188cm.	81.6 - 95.2kg.	96.5 - 122cm.	86 - 107cm.
XL	188 - 196cm.	88 - 109kg.	102 - 127cm.	96.5 - 117cm.
XXL	188 - 196cm.	109 - 125kg.	127 - 140cm.	117 - 127cm.

PART NO.

ITEM

OCEANSPORT BC

08.8530.50	OCEANSPORT BC, XXS
08.8530.51	OCEANSPORT BC, XS
08.8530.52	OCEANSPORT BC, SM
08.8530.53	OCEANSPORT BC, MD
08.8530.55	OCEANSPORT BC, LG
08.8530.56	OCEANSPORT BC, XL
08.8530.57	OCEANSPORT BC, XXL

CYANEA ^{CE}

UN MOTIVO PARA TENER ENVIDIA

La tecnología y la innovación están detrás de esta máscara de marco minimalista y lente de gran tamaño, que proporciona estilo, comodidad y una visión periférica verdaderamente digna de envidiar.

Silicona líquida ultra clara

Cristal óptico superior ultra-claro

Amplio campo de visión

Sistema de hebillas simple, para evitar cualquier problema

Faldón de silicona líquida súper suave con doble borde

Tira elástica tipo esquí resistente a los rayos UV y al cloro, proporciona un ajuste seguro y es muy cómodo

Construcción de marco reducido

El retenedor integrado para el snorkel permite mantenerlo siempre en una posición óptima para ser usado



Black/Yellow



Clear/Oceanic Blue




Clear/Titanium



Clear/Pink



Black/Titanium



Clear/Sea Blue

PART NO.	ITEM
	CYANEA
05.3410.01	CYANEA MASK, CLEAR/BLUE
05.3407.18	CYANEA MASK, BLACK/YELLOW
05.3407.29	CYANEA MASK, BLACK/TITANIUM
05.3410.29	CYANEA MASK, CLEAR/TITANIUM
05.3410.39	CYANEA MASK, CLEAR/SEA BLUE
05.3410.78	CYANEA MASK, CLEAR/PINK
	STRAP REPLACEMENT
05.3402.07.05	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, BK/GY
05.3402.07.18	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, BK/NY
05.3402.24.01	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, WT/BL
05.3402.24.05	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, WT/GY
05.3402.24.39	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, WT/GR
05.3402.24.78	STRAP, REPLACEMENT, CYANEA, WT/PK

SHADOW / MINI SHADOW ^{CE}

TE MANTIENE CONCENTRADO

Las máscaras Shadow cuentan con un elegante faldón 100% silicona líquida, adherido directamente a la lente de cristal templado. Las máscaras de la Serie Shadow sin montura, ofrece un increíble campo de visión y se puede plegar.

- Su diseño sin marco reduce el tamaño
- Diseño de muy bajo volumen
- Hebillas giratorias de fácil ajuste
- Se pliega y cabe fácilmente en los bolsillos del chaleco



Ice/Black



Pink/Black



Sea Blue/Black



Yellow/Black



Black/Black



White/Black

PART NO.	ITEM
	SHADOW MASK
05.4000.09	SHADOW MASK, ICE, NEO STRAP
05.4000.27	SHADOW MASK, BK, NEO STRAP
05.4000.78	SHADOW MASK, PINK, NEO STRAP
05.4000.89	SHADOW MASK, SEA BLUE, NEO STRAP
05.4000.18	SHADOW MASK, YELLOW, NEO STRAP
05.4000.24	SHADOW MASK, WHITE, NEO STRAP
PART NO.	ITEM
05.2900.09	MINI SHADOW MASK, ICE, NEO STRAP
05.2900.27	MINI SHADOW MASK, BK, NEO STRAP

DISCOVERY ^{CE}

PEQUEÑO VOLUMEN. GRAN ESTILO

Con un toque de color, la máscara Discovery tiene un diseño ligero y un bajo volumen. Doble lente con marco, y hebillas pivotantes con mecanismo de fácil acceso, geniales para hacer ajustes sobre la marcha incluso con guantes.

- 5 opciones de color
- Ligera y cómoda
- Falda 100% de silicona
- Las hebillas giratorias de la correa facilitan el ajuste



Black/Blue




Black/Yellow



Black/Titanium



Clear/Pink



Clear/Aqua

PART NO.	ITEM
	DISCOVERY
05.5207.01	DISCOVERY MASK, BLACK/BLUE
05.5207.18	DISCOVERY MASK, BLACK/YELLOW
05.5207.29	DISCOVERYMASK, BLACK/TITANIUM
05.5210.89	DISCOVERY MASK, CLEAR/AQUA
05.5210.78	DISCOVERY MASK, CLEAR/PINK

DUO €

EL VALOR SE UNE AL RENDIMIENTO

Sólida, robusta y asequible. La máscara Duo es una máscara resistente, apta incluso para principiantes que buscan el máximo rendimiento a un precio razonable.

- 7 opciones de color
- Faldón doble 100% de silicona para un sellado cómodo
- Amplio campo de visión de vidrio de seguridad templado



Black/Blue



Clear/Blue



Black/Red



Black/Yellow



Black/Titanium



Clear/Pink



Clear/Aqua

PART NO.	ITEM
	DUO
05.5307.18	DUO MASK, BLACK/YELLOW
05.5307.29	DUO MASK, BLACK/TITANIUM
05.5307.01	DUO MASK, BLACK/BLUE
05.5307.04	DUO MASK, BLACK/RED
05.5310.89	DUO MASK, CLEAR/AQUA
05.5310.78	DUO MASK, CLEAR/PINK
05.5310.01	DUO MASK, CLEAR/BLUE

ACCESORIOS MÁSCARAS

PART NO.	ITEM
05.9008.07	COMFORT MASK STRAP, BK

MÁSCARA PREDATOR €€

BUSCA AGUAS MÁS PROFUNDAS

La línea Oceanic Predator está diseñada específicamente para el buceador y cazador de aguas abiertas, pero con la facilidad de uso y calidad que uno puede esperar de Oceanic. La máscara tiene un diseño de volumen ultra bajo, específicamente para el buceador en apnea que quiere verlo todo sin ser visto, con el elegante estampado de camuflaje azul.

La tecnología patentada de la hebilla Soft Squeeze proporciona una mayor comodidad y facilidad de uso sin ruido

Cómodo diseño de faldón universal

Lentes ahumadas y de espejo para ocultar los ojos del buceador mientras está cazando



ALETAS APNEA PREDATOR €€

PRESA DE LAS PROFUNDIDADES

La aleta calzante Predator tiene un diseño de pala larga y rígida para una excelente propulsión. El compartimento para el pie cuenta con una gran lengüeta en el talón para facilitar su colocación. La pala estriada y los raíles laterales ayudan a concentrar la potencia de cada aletazo para obtener la máxima potencia y estabilidad.

Disponible en 5 tallas para adaptarse a una gran variedad de buceadores

Gran lengüeta en el talón para facilitar la colocación y la retirada

El diseño calzante proporciona una patada estable y la máxima comodidad

Patrón de camuflaje azul

TALLA	USA	EU
SM	5.5 - 6	38 - 39
MD	7 - 7.5	40 - 41
LG	8.5 - 9	42 - 43
XL	10 - 11	44 - 45
XXL	11.5 - 12	46-47



SNORKEL PREDATOR €€

El diseño del snorkel Predator es simple pero funcional, de la vieja escuela. Los apneístas no tienen que preocuparse por las válvulas o las piezas móviles que pueden interrumpir una inmersión en apnea. Ofrece la simplicidad que un apneísta exige con un rendimiento respiratorio sin esfuerzo.

Es snorkel estilo "J" sencillo y funcional

Duradero, ligero y de bajo perfil

Soporte de goma fácil de usar

Sin válvulas ni piezas móviles

Disponible en varios colores



PART NO.	ITEM
	MÁSCARA PREDATOR
05.1100.30	PREDATOR MASK, CAMO
	SNORKEL PREDATOR
07.1100.30	PREDATOR SNORKEL, CAMO

PART NO.	ITEM
	ALETAS APNEA PREDATOR
14.1100.51	PREDATOR FREE DIVE FIN, S, CAMO, SIZE 5.5-6, EUR 38-39
14.1100.52	PREDATOR FREE DIVE FIN, MD, CAMO, SIZE 7-7.5, EUR 40-41
14.1100.53	PREDATOR FREE DIVE FIN, LG, CAMO, SIZE 8.5-9, EUR 42-43
14.1100.55	PREDATOR FREE DIVE FIN, XL, CAMO, SIZE 10-11, EUR 44-45
14.1100.56	PREDATOR FREE DIVE FIN, XXL, CAMO, SIZE 11.5-12 / 46-47

ULTRA DRY 2 €€

Su nuevo y elegante diseño ergonómico incorpora la tecnología Dry Snorkel de Oceanic, una boquilla flexible desmontable, una válvula de purga de gran tamaño para facilitar la eliminación de agua y una boquilla reemplazable de silicona 100% líquida en un snorkel cómodo y funcional listo para cualquier aventura.

La tecnología Dry Snorkel prácticamente elimina la entrada de agua

Purga de gran tamaño para mejorar su limpieza

Retenedor de snorkel giratorio de liberación rápida

Boquilla flexible reemplazable de silicona líquida



Black/
Oceanic Blue



ULTRA DRY €€

Diseñado con la tecnología Dry Snorkel, dando como resultado un producto de perfil bajo muy ergonómico para mayor comodidad y funcionalidad.

Válvulas de escape dobles eficientes para una eliminación sencilla de agua

Boquilla flexible y desmontable

Boquilla reemplazable de silicona líquida



White/Oceanic Blue



ULTRA SD €€

El Ultra SD (Semi-Dry) emplea un deflector para mantenerse seco contra olas y viento. Incorpora una boquilla flexible desplegable, una válvula de purga de gran tamaño para una eliminación más fácil del agua y una boquilla de silicona líquida reemplazable.

El deflector tipo dry previene la entrada de agua

Purga de gran tamaño para mejorar su limpieza

Boquilla flexible reemplazable de silicona líquida



Black/Yellow



PART NO.	ITEM
07.1207.01	ULTRA DRY 2 SNORKEL, BLACK/BLUE
07.1207.18	ULTRA DRY 2 SNORKEL, BLACK/YELLOW
07.1207.29	ULTRA DRY 2 SNORKEL, BLACK/TITANIUM
07.1210.01	ULTRA DRY 2 SNORKEL, CLEAR/BLUE
07.1210.18	ULTRA DRY 2 SNORKEL, CLEAR/YELLOW
07.1210.29	ULTRA DRY 2 SNORKEL, CLEAR/TITANIUM
07.1224.78	ULTRA DRY 2 SNORKEL, WHITE/PINK
07.1224.89	ULTRA DRY 2 SNORKEL, WHITE/SEA BLUE
07.1004.01	ULTRA DRY SNORKEL, BLACK/OC BLUE
07.1004.29	ULTRA DRY SNORKEL, BLACK/TITANIUM
07.1004.36	ULTRA DRY SNORKEL, BLACK/YELLOW

PART NO.	ITEM
07.1007.89	ULTRA DRY SNORKEL, WHITE/SEA BLUE
07.1007.01	ULTRA DRY SNORKEL, WHITE/OC BLUE
07.1107.01	ULTRA SD SNORKEL, BLACK/BLUE
07.1107.18	ULTRA SD SNORKEL, BLACK/YELLOW
07.1107.29	ULTRA SD SNORKEL, BLACK/TITANIUM
07.1110.01	ULTRA SD SNORKEL, CLEAR/BLUE
07.1110.18	ULTRA SD SNORKEL, CLEAR/YELLOW
07.1110.29	ULTRA SD SNORKEL, CLEAR/TITANIUM
07.1124.78	ULTRA SD SNORKEL, WHITE/PINK
07.1124.89	ULTRA SD SNORKEL, WHITE/SEA BLUE

ARID

El deflector tipo dry hace del Arid uno de los mejores snorkels para prevenir la entrada de agua, incluso en circunstancias de olas o vientos fuertes.

- El deflector tipo dry previene la entrada de agua
- Purga de gran tamaño para mejorar la eliminación de agua
- Boquilla flexible reemplazable de silicona líquida



SNORKEL DE BOLSILLO

Para los buceadores a los que no les gusta llevar un tubo, pero saben que deben estar siempre preparados, Oceanic ofrece una solución innovadora. El snorkel de bolsillo de Oceanic se pliega de forma sencilla y se puede guardar en un bolsillo cuando no está en uso.

- El deflector tipo dry previene la entrada de agua
- Boquilla flexible reemplazable de silicona líquida
- Purga de gran tamaño para mejorar su limpieza
- El cierre patentado del esnórquel permite quitarlo y ponerlo fácilmente
- Tamaño plegado: 17.8cm. x 10cm. x 6.3cm.



PART NO.	ITEM
07.2209.01	ARID SNORKEL, OC BLUE/WHT
07.2207.18	ARID SNORKEL, NY/BLK
07.2209.89	ARID SNORKEL, SEA BLUE/CLR
07.2209.78	ARID SNORKEL, PINK/WHT
07.2207.01	ARID SNORKEL, OC BLUE/BLK
07.2207.29	ARID SNORKEL, TI/BLK

PART NO.	ITEM
07.1800.27	POCKET SNORKEL, BK/BK
07.9060.07	KEEPER, SNORKEL LOCK

MANTA RAY ^{CE}

INSPIRADA EN LA NATURALEZA

Inspirada en los nadadores más hábiles del océano, la aleta Manta Ray fue diseñada para replicar la biomecánica de los animales marinos. Con materiales avanzados tan fuertes como el hueso, la Manta Ray proporciona la máxima potencia, velocidad y eficiencia sin dejar de ser ligera y duradera.

HOJA TECHNO-POLYMER Material avanzado que proporciona la resistencia óptima para maximizar la potencia, la velocidad y la eficiencia, a la vez que es extremadamente ligero y duradero.

POWER-X SYSTEM Material revolucionario que actúa como un tendón y articulación, optimizando la propulsión, flexionando durante el descenso y liberando energía almacenada antes de la ascensión

POWER CHANNEL Se trata de un material flexible que simula la elasticidad de la piel dirigiendo el flujo de agua desde la parte posterior de la hoja de la aleta para lograr un mayor empuje

SOFT-PAD HEEL STRAP Tiras cómodas y blandas que facilitan la quita y puesta de la aleta y su reemplazo, incluso con guantes gruesos de neopreno

AJUSTE FÁCIL DE LAS HEBILLAS (EBA) El sistema de ajuste único EBA permite el ajuste con más de 5 cm. de precisión sin herramientas adicionales

WINGLETS Colocados a lo largo de la hoja de la aleta, estas pequeñas protuberancias incrementan la eficiencia del aleteo y mejoran la maniobrabilidad añadiendo un plus de ergonomía



Black/White



Black/Titanium



White/Pink



Black/Oceanic Blue



Black/Yellow



White/Sea Blue

PART NO.	ITEM
14.4589.51	MANTA RAY, SEA BLUE/WHITE, XS / 5-7 / 37-41
14.4589.52	MANTA RAY, SEA BLUE/WHITE, SM / 7-10 / 41-44
14.4578.51	MANTA RAY, PINK/WHITE, XS / 5-7 / 37-41
14.4578.52	MANTA RAY, PINK/WHITE, SM 7-10 / 40-44
14.4529.51	MANTA RAY FIN, TITANIUM/BLACK, XS / 5-7 / 37-41
14.4529.52	MANTA RAY FIN, TITANIUM/BLACK, SM / 7-10 / 41-44
14.4529.54	MANTA RAY FIN, TITANIUM/BLACK, REG / 10-12 / 44-46
14.4529.56	MANTA RAY FIN, TITANIUM/BLACK, XL / 12+ / 46+
14.4501.51	MANTA RAY, OCEANIC BLUE/BLACK, XS / 5-7 / 37-41
14.4501.52	MANTA RAY, OCEANIC BLUE/BLACK, SM / 7-10 / 41-44
14.4501.54	MANTA RAY, OCEANIC BLUE/BLACK, REG / 10-12 / 44-46
14.4501.56	MANTA RAY, OCEANIC BLUE/BLACK,XL / 12+ / 46+
14.4518.51	MANTA RAY FIN, YELLOW/BLACK, XS / 5-7 / 37-41
14.4518.52	MANTA RAY FIN, YELLOW/BLACK, SM / 7-10 / 41-44
14.4518.54	MANTA RAY FIN, YELLOW/BLACK, REG / 10-12 / 44-46
14.4518.56	MANTA RAY FIN, YELLOW/BLACK, XL / 12+ / 46+
14.4524.51	MANTA RAY FIN, WHITE/BLACK, XS / 5-7 / 37-41
14.4524.52	MANTA RAY FIN, WHITE/BLACK, SM / 7-10 / 41-44
14.4524.54	MANTA RAY FIN, WHITE/BLACK, REG / 10-12 / 44-46
14.4524.56	MANTA RAY FIN, WHITE/BLACK, XL / 12+ / 46+

PIEZAS Y ACCESORIOS

PART NO.	ITEM
2026.29	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, TI
2026.01	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, BU
2026.18	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, YL
2026.24	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, WH
2026.78	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, PK
2026.89	MANTARAY, 2 BUCKLES W/4 PINS, SB
2028.52	MANTARAY, SPRING, XS-SM
2028.54	MANTARAY, SPRING, REG
2028.56	MANTARAY, SPRING, XL

ACCEL

UNA ALETA, CUALQUIER OCÉANO

Las aletas Accel se caracterizan por su diseño compacto y su gran capacidad de respuesta. Su fabricación, de líneas limpias y forma eficiente, las convierte en unas excelentes aletas para cualquier uso.

Sus exclusivas tiras de gran elasticidad son fáciles de poner y quitar y reducen drásticamente el volumen y la resistencia asociados con las aletas típicas de talón abierto. La hoja angulada y compacta cuenta con una construcción que favorece flujo de agua y también permite nadar de manera eficiente con múltiples estilos de patada. El canal central de la pala, junto con los pronunciados rieles laterales, ayuda a minimizar el "derrame lateral", dirigiendo el agua detrás del buceador para obtener la máxima propulsión.

Diseño único de la tira del talón que es fácil de poner y quitar

Customizables con los kits de color

Características de flujo de agua excelentes, gracias a su diseño

El canal central y los rieles laterales ayudan a minimizar el "derrame lateral"

Peso menor a 3 lbs (1.4 kg.) por par

Longitud máxima de solo 21 inches (53cm.) (talla XL-XXL)

El modelo estándar incorpora el Kit de color titanio

KITS DE COLOR ACCEL

Personaliza las aletas Accel con los Kits de color. Disponibles en seis colores, los kits son muy fáciles de colocar y permitirán llevar a juego las aletas con el resto del equipo.



Aleta Accel con el Kit de color azul



Black



Neon Yellow



Sea Blue



Pink



Titanium
(Stock Color)



PART NO.	ITEM
	ACCEL FIN, OPEN HEEL
14.4027.52	ACCEL FIN OH, BK, XS / 5-7 / 37-41
14.4027.53	ACCEL FIN OH, BK SM/MD / 7-10 / 41-44
14.4027.55	ACCEL FIN OH, BK, REG / 10-12 / 44-46
14.4027.56	ACCEL FIN OH, BK, XL/XXL / 12+ / 46+
14.4018.52	ACCEL FIN OH, YL, XS / 5-7 / 37-41
14.4018.53	ACCEL FIN OH, YL SM/MD / 7-10 / 41-44
14.4018.55	ACCEL FIN OH, YL, REG / 10-12 / 44-46
14.4018.56	ACCEL FIN OH, YL, XL/XXL / 12+ / 46+
14.4024.52	ACCEL FIN OH, WT, XS / 5-7 / 37-41
14.4024.53	ACCEL FIN OH, WT SM/MD / 7-10 / 41-44
14.4024.55	ACCEL FIN OH, WT, REG / 10-12 / 44-46
14.4024.56	ACCEL FIN OH, WT, XL/XXL / 12+ / 46+

PART NO.	ITEM
14.4009.52	ACCEL FIN OH, PK, XS / 5-7 / 37-41
14.4009.53	ACCEL FIN OH, PK SM/MD / 7-10 / 41-44
14.4009.55	ACCEL FIN OH, PK, REG / 10-12 / 44-46
14.4006.52	ACCEL FIN OH, AQ, XS / 5-7 / 37-41
14.4006.53	ACCEL FIN OH, AQ SM/MD / 7-10 / 41-44
14.4006.55	ACCEL FIN OH, AQ, REG / 10-12 / 44-46

ACCEL FIN COLOR KITS

05.4091.24	ACCEL COLOR KIT, WHITE
05.4091.05	ACCEL COLOR KIT, TITANIUM
05.4091.18	ACCEL COLOR KIT, NEON YELLOW
05.4091.39	ACCEL COLOR KIT, SEA BLUE
05.4091.78	ACCEL COLOR KIT, PINK

VIPER 2 OPEN HEEL & FULL FOOT €

UNA ALETA PARA CUALQUIER INMERSIÓN

La Viper 2 es la aleta perfecta para cualquier buceador y nivel de habilidad, pero ahora con el rendimiento y la estética de las aletas de alto rendimiento.

La impresión del logotipo de Oceanic y el pulido de la pala le confiere un nuevo aspecto, y los rieles de rendimiento añadidos para dar a esta excelente aleta la actualización necesaria, todo a un gran precio y múltiples colores.

La Viper 2 logra la mezcla precisa de hidrodinámica para ofrecer la máxima comodidad, eficiencia y rendimiento. Cuenta con un canal central de empuje flexible y las canalizaciones laterales mejoradas, que dirigen el flujo de agua fuera de las puntas de la aleta y ahora proporcionan potencia y eficiencia sin concesiones.

Canalizaciones de rendimiento añadidos para mejorar el empuje

FF y OH disponibles en 7 tallas y 5 colores

Ideal para todos los niveles de buceo y snorkel



Black/Black



Oceanic Blue/Black



Neo Yellow/Black



White/Pink



White/Aqua

TALLA	USA	EU
XXS	3 - 4	34-36
XS	4.5 - 5.5	36-38
SM	6 - 7	38 -39
MD	7.5 - 8.5	39.5 - 41
ML	9 - 10	42 - 43
LG	10.5 - 11.5	44 - 45
XL	12 - 13	45.5 - 47



Open Heel



Full Foot

PART NO. ITEM

VIPER 2 OPEN HEEL FIN

14.3909.51	VIPER 2 OH FIN, WH/PK, XS / 36-38
14.3909.53	VIPER 2 OH FIN, WH/PK, SM / 38-39
14.3909.55	VIPER 2 OH FIN, WH/PK, REG / 40-44
14.3906.51	VIPER 2 OH FIN, WH/AQUA, XS / 36-38
14.3906.53	VIPER 2 OH FIN, WH/AQUA, SM / 38-39
14.3906.55	VIPER 2 OH FIN, WH/AQUA, REG / 40-44
14.3907.51	VIPER 2 OH FIN, BK/BK, XS / 36-38
14.3907.53	VIPER 2 OH FIN, BK/BK, SM / 38-39
14.3907.55	VIPER 2 OH FIN, BK/BK, REG / 40-44
14.3907.56	VIPER 2 OH FIN, BK/BK, XL / 45.5-47
14.3918.51	VIPER 2 OH FIN, NY/BK, XS / 36-38
14.3918.53	VIPER 2 OH FIN, NY/BK, SM / 38-39
14.3918.55	VIPER 2 OH FIN, NY/BK, REG / 40-44
14.3918.56	VIPER 2 OH FIN, NY/BK, XL / 45.5-47
14.3969.51	VIPER 2 OH FIN, OC BLUE/BK, XS / 36-38
14.3969.53	VIPER 2 OH FIN, OC BLUE/BK, SM / 38-39
14.3969.55	VIPER 2 OH FIN, OC BLUE/BK, REG / 40-44
14.3969.56	VIPER 2 OH FIN, OC BLUE/BK, XL / 45.5-47

PART NO. ITEM

VIPER 2 FULL FOOT FIN

14.6518.51	VIPER 2 FF, NY, XS / 36-38
14.6518.52	VIPER 2 FF, NY, SM / 38-39
14.6518.53	VIPER 2 FF, NY, MD / 39.5-41
14.6518.54	VIPER 2 FF, NY, ML / 42-43
14.6518.55	VIPER 2 FF, NY, LG / 44-45
14.6518.56	VIPER 2 FF, NY, XL / 45.5-47
14.6568.50	VIPER 2 FF, WHT/PK XXS / 34-36
14.6568.51	VIPER 2 FF, WHT/PK XS / 36-38
14.6568.52	VIPER 2 FF, WHT/PK SM / 38-39
14.6568.53	VIPER 2 FF, WHT/PK MD / 39.5-41
14.6558.50	VIPER 2 FF, WHT/AQUA XXS / 34-36
14.6558.51	VIPER 2 FF, WHT/AQUA XS / 36-38
14.6558.52	VIPER 2 FF, WHT/AQUA SM / 38-39
14.6558.53	VIPER 2 FF, WHT/AQUA MD / 39.5-41
14.6517.50	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, XXS / 34-36
14.6517.51	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, XS / 36-38
14.6517.52	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, SM / 38-39
14.6517.53	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, MD / 39.5-41
14.6517.54	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, ML / 42-43
14.6517.55	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, LG / 44-45

PART NO. ITEM

14.6517.56	VIPER 2 FF, OCEANIC BU, XL / 45.5-47
14.6507.50	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,XXS / 34-36
14.6507.51	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,XS / 36-38
14.6507.52	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,SM / 38-39
14.6507.53	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,MD / 39.5-41
14.6507.54	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,ML / 42-43
14.6507.55	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK,LG / 44-45
14.6507.56	VIPER 2 FF, BLACK/BLACK, XL / 45.5-47

ACCESORIOS ALETAS

VIPER

2020	STRAP, VIPER, PAR
2020.A	STRAP, VIPER W/BUCKLES SM-XL

MOCHILA DE RED

Mochila de malla perfecta para bucear o pasar un día en la playa. Ideal para transportar todo tu equipo, sea cual sea tu destino.

La construcción de malla es liviana y permite un fácil enjuague y secado, tela de lona negra

Bolsillo semiseco para llaves, cartera, carnets, etc.

Bolsillo exterior de nylon 210D gris con revestimiento de PU

Cremallera YKK nº 10 de alta resistencia en el lateral de la mochila para facilitar el acceso al equipo

Correas acolchadas para los hombros y cierre de cordón

Asa acolchada para facilitar el agarre y el transporte

Dimensiones: 38.2cm. (15") de ancho x 72cm. (28 3/8") de alto

Volumen: 82L



BOLSA TRANSPORTE

Esta duradera bolsa de malla de PVC te facilitará el transporte del equipo al sitio de buceo o el barco, así como el almacenamiento del mismo. ¿Quieres enjuagar tu equipo después de un día de uso? Simplemente deja caer toda la bolsa en el tanque de enjuague y cuélguala para que se seque.

Cremallera YKK nº 10 de alta resistencia en forma de U

Red de PVC de nylon

Polyester 600D con PVC en los laterales

Correas de hombros ajustables

Dimensiones: 76cm (30") x 65.5cm (14") x 30.5cm (12")


BOLSA REGULADOR

Cremalleras sellantes #10 YKK

Sujecciones de Velcro® en el interior

Nylon balístico de 1620 Deniers

Dimensiones: W 30.5 cm (12"), H 11 cm (4.35"), L 30.5 cm (12")



PART NO.

ITEM

17.4775.07

MOCHILA DE RED

17.4774.07

BOLSA DE TRANSPORTE

17.4773.07

BOLSA REGULADOR

BOLSA PARA MÁSCARA/ ESNORQUEL/ALETAS PREDATOR

Una gran bolsa diseñada para transportar las aletas de apnea, de pala larga, junto a tu snorkel, tu máscara y más.
La más reciente incorporación a la colección de bolsas Oceanic.

Suficientemente grande para acomodar las aletas de apnea Predator

Bolsillo divisor para máscara/esnórquel

Asa superior y correa para el hombro

Agujero inferior para mejorar el drenaje del agua

Dimensiones 91 cm x 30,5 x 18 cm



GORRA OCEANIC 50 ANIVERSARIO

Para celebrar el 50 aniversario de Oceanic han creado una nueva línea de edición limitada. Esto incluye una gorra de talla única con su logotipo retro de los años 70 en el color azul de Oceanic.



PART NO.	ITEM
17.4777.07	PREDATOR MASK SNORKEL FIN BAG
OC-HAT-50TH	GORRA OCEANIC 50 ANIVERSARIO



TECNOMAR

C/ DOCTOR FLEMING, 5. POL. INDUSTRIAL BARRIO DEL CRISTO
46930 QUART DE POBLET, VALENCIA, ESPAÑA
96 152 21 12 - INFO@TECNOMAR.ES
WWW.TECNOMAR.ES