



TECNOMAR

más que una marca

2026

TECNOMAR

más que una marca

Trajes

Trajes Húmedos	2
Trajes Secos	10
Trajes Náuticos	12
Trajes Interiores	17

Tablas de Tallaje 18

Complementos trajes

Complementos náuticos: Chalecos y Cascos	20
Bolsillos y bermudas	21
Capuchas	22
Guantes	23
Botas y escaupines	24
Válvulas y guantes traje seco	25
Manguitos y cuellos para traje seco	26
Cremalleras y cierres	27
Plancha Neopreno	27
Colas	28
Botas traje seco	28
Chaquetas	29

Pesca

Chalecos de calor	31
Accesorios	32
Máscaras y respiradores	33

Máscaras, respiradores y aletas

Máscaras	34
Máscaras Proear	38
Accesorios máscaras	39
Máscara facial	40
Packs snorkeling	41
Respiradores	42
Aletas	44
Packs snorkeling completos	46
Accesorios y repuestos aletas	47

Cuchillos y tijeras 48

Advertencias acústicas y visuales 50

Botellas

Botellas de acero	51
Botellas de aluminio	51
Pack de emergencia para barcos	51
Griferías	52
Accesorios para grifos	52
Accesorios para botellas	54
Mini botellas de buceo / Botellas de emergencia	55
Adaptadores y convertidores	56
Transvasadores y manómetros de superficie	58

Instrumentos de control

Manómetros	60
Brújulas	62
Profundímetros	62
Sujeciones	63
Anillas, mosquetones y pernos giratorios	63

Reguladores

Primeras y segundas etapas	64
Pack Sidemount Tek	65
Octopus	66
Accesorios para reguladores	67
Herramientas	68
Boquillas y protectores	70

Analizadores y complementos 71

Alas y complementos 73

Latiguillos 78

Linternas y focos 79

Linternas de mano	79
Mini flash	82
Pack Pesca	83
Focos de Vídeo	84
Baterías y cargadores	85
Sujeciones	86

Carretes y marcadores 89

Boyas y globos elevadores 91

Sistemas de lastre 92

Transporte 93

Oxigenación 95

Varios 96

Productos de mantenimiento

Gear Aid	97
--------------------	----

Compresores L&W 102

Tecnomar Diving S.L. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Advertencia: El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de Tecnomar Diving, S.L. puede ser sancionada conforme al Código Penal.

Visítanos en www.tecnomar.es

Conoce todos nuestros productos

Podrás ver todos los productos que distribuimos y descargar los catálogos de las marcas internacionales más importantes del sector.

Puntos de Venta

Encuentra el punto de venta más cercano a tu localidad, donde adquirir los productos distribuidos por Tecnomar Diving.

Consejos y noticias

Además podrás encontrar útiles consejos para el cuidado del equipo, novedades y noticias del mundo del buceo.

Colaboraciones

Conoce las colaboraciones en iniciativas de divulgación ecológica y promoción deportiva en las que participa Tecnomar y que estamos seguros te interesarán.

TECNOMAR



Protección Térmica Lavacore Mujer

Tecnomar Diving presenta una Promoción Especial de prendas de protección térmica de la marca Lavacore. Una colección de ropa deportiva confeccionada por la marca específicamente para la mujer.

Las prendas deportivas de la marca Lavacore están diseñadas para la práctica de deportes acuáticos y al aire libre. Ofreciendo una confortable ayuda contra la pérdida de calor en el agua. Tanto en la superficie repeliendo el agua y aislando del frío viento, como bajo el agua ayudando a conservar el calor.

La construcción única de Lavacore proporciona la misma comodidad y flexibilidad que un chaleco de lycra tradicional. Pero además tiene las propiedades de aislamiento de un traje de neopreno.



Y si quieres estar informado sobre las últimas novedades síguenos en redes y suscríbete para no perderte nada.



TRAJES HÚMEDOS



Monopieza Cruiser Hombre 5mm

Monopieza de 5mm elástico y resistente, con protecciones y acabados de alta gama.



Monopieza Cruiser Hombre 7mm

Monopieza de neopreno forrado de titanio de 7 mm para mayor calidez.

- El avanzado neopreno elástico facilita la colocación del traje, pero es lo suficientemente resistente para proporcionar una enorme calidez.
- La almohadilla para la columna vertebral de 10 mm de grosor protege la espalda y reduce el movimiento interno del agua.
- El cuello rediseñado es más fiable y fácil de usar.
- Rodilleras de piel rugosa resistente a la abrasión.
- Las hombreras de goma estampada protegen al buceador y al traje, ayudando también a mantener el chaleco en posición.
- Cremalleras de tobillo con fuelle de 20 cm con superficies de sellado de goma lisa.
- Manguitos en las muñecas para evitar el filtrado del agua.
- Cremallera de plástico con bloqueo para evitar aperturas involuntarias.
- Todas las costuras están doblemente pegadas y cosidas con discos de refuerzo en todas las intersecciones de las costuras.

PINNACLE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLA
Traje Monopieza Cruiser Hombre 5mm	WS41MBK12-H-S	Negro	S
	WS41MBK13-H-M		M
	WS41MBK14-H-ML		ML
	WS41MBK15-H-L		L
	WS41MBK16-H-XL		XL
	WS41MBK17-H-XXL		XXL
	WS41MBK18-H-3XL		3XL

PINNACLE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLA
Traje Monopieza Cruiser Hombre 7mm	WS10MBK13-H-M	Negro	M
	WS10MBK13-H-ML		ML
	WS10MBK13-H-L		L
	WS10MBK13-H-XL		XL
	WS10MBK13-H-XXL		XXL

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

NUEVO

Monopieza Merino Elastiprene 5 mm.

Los nuevos monopiezas de Pinnacle son aún más elásticos y flexibles, gracias a su neopreno con revestimiento de titanio Elastiprene de última generación que componen todo el traje. Su sistema de forro Merino™ patentado por Pinnacle añade hasta un 35 % de poder aislante. Además, Merino™ se seca rápidamente, ayuda a que el traje se deslice y es resistente a los olores. Disponibles en neopreno de 5 y 7 mm.



- Cremallera trasera está equipada con un deslizador YKK de latón de 10 mm y una almohadilla para la columna de 5 mm para mayor durabilidad y comodidad.
- El sistema Pinnacle Defense System (PDS) evita que la cremallera se clave en la almohadilla para la columna vertebral.
- La cremallera principal está equipada con una correa larga y un cierre de velcro.
- Las cremalleras de 8 pulgadas en los tobillos facilitan la colocación del traje, a la vez que impiden la entrada de agua.
- Las juntas de tobillo Smoothskin y las juntas de muñeca crean barreras eficaces contra la entrada de agua, atrapando el calor corporal dentro del traje y manteniendo al buceador caliente.

PINNACLE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Monopieza Merino Elastiprene 5 mm.	WS61MBK12-H-SM	SM
	WS61MBK13-H-MD	MD
	WS61MBK14-H-ML	ML
	WS61MBK15-H-LG	LG
	WS61MBK16-H-XL	XL
	WS61MBK17-H-2XL	2XL

NUEVO

Monopieza Merino Elastiprene 7 mm.



- El cuello alto con cierre rediseñado y junta Smoothskin proporciona una mejor barrera contra el agua y mayor comodidad.
- Las hombreras de goma estampadas mantienen el traje en su sitio, protegen los hombros del buceador y evitan el desgaste del traje.
- Las innovadoras rodilleras de goma multipanel protegen al buceador y evitan el desgaste del traje.
- Confección con doble pegado y costura ciega.
- Discos de tensión aplicados en todas las intersecciones de las costuras internas para mayor resistencia.

PINNACLE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Monopieza Merino Elastiprene 7 mm.	WS60MBK12-H-SM	SM
	WS60MBK13-H-MD	MD
	WS60MBK15-H-LG	LG
	WS60MBK16-H-XL	XL
	WS60MBK17-H-2XL	2XL

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

Sky Spirit Hombre 3 mm.

Ideal para buceo y snorkel o deportes acuáticos en general.



- Neopreno de 3 mm forrado de titanio.
- Solapa de cremallera de 3 mm con práctico bolsillo para llaves incorporado.
- Cremallera de plástico con bloqueo.
- Costuras planas para mayor comodidad y flexibilidad.
- Cuello redondo de smoothskin con cierre de Velcro™ que proporciona una barrera ajustada y cómoda contra la entrada de agua.
- El exterior de smoothskin en las zonas del pecho y la espalda reduce el efecto de la sensación térmica.
- El acabado smoothskin en el pecho proporciona un agarre adicional a las tablas de surf, etc.

Pinnacle		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Shorty Sky Spirit Hombre 3mm	WS11MBG13-H-M	M
	WS11MBG14-H-ML	ML
	WS11MBG15-H-L	L
	WS11MBG16-H-XL	XL
	WS11MBG17-H-XXL	XXL

Venture Hombre 3 mm.

Por su composición y acabados el monopieza Venture es ideal para la práctica de cualquier deporte acuático. Desde buceo en aguas templadas hasta el snorkel, el surf o el bodyboard.



- Monopieza super elástico de neopreno de 3 mm forrado de titanio.
- Las rodilleras Duratex amortiguan las rodillas del buceador y las protegen.
- Manguitos Smoothskin en las muñecas.
- Costuras planas para mayor comodidad y flexibilidad.
- Cremallera de plástico con bloqueo para evitar aperturas involuntarias.
- Cuello redondo de smoothskin con cierre de Velcro™ que proporciona una barrera ajustada y cómoda contra la entrada de agua.
- El exterior de smoothskin en las zonas del pecho y la espalda reduce el efecto de la sensación térmica.
- Forro de nylon elástico, muy cómodo y de secado rápido.
- Ideal para deportes acuáticos de alta velocidad gracias a su resistencia al viento.
- El acabado smoothskin en el pecho proporciona un agarre adicional a las tablas de surf.
- Solapa de cremallera de 3 mm con práctico bolsillo para llaves incorporado.

Pinnacle		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Monopieza Venture Hombre 3mm	WS13MBG12-H-S	S
	WS13MBG13-H-M	M
	WS13MBG14-H-ML	ML
	WS13MBG15-H-L	L
	WS13MBG16-H-XL	XL
	WS13MBG17-H-XXL	XXL

TRAJES HÚMEDOS

PURiGUARD TRAJES ANTIBACTERIANOS

Hoy en día, el medio ambiente oceánico está más contaminado por muchos factores. Los plásticos marinos proporcionan pocas fuentes de carbono orgánico disuelto para que algunas bacterias lo metabolicen. IST a buscado una solución innovadora y ecológica que ofrece una mayor protección a las prendas para deportes acuáticos. Es la nueva gama de productos de neopreno que utilizan tejidos PURiGUARD, una serie de neoprenos antibacterianos exclusivos de IST que no sólo protegen contra las bacterias sino que también protegen a los buceadores.



Los tejidos PURiGUARD tienen un tratamiento con Zinc. Los iones de Zinc dañan el ADN de las células de las bacterias e inhiben la formación de proteínas. Destruyen la actividad de las bacterias y se consigue el efecto antibacteriano. La nueva tecnología de tratamiento permanente de los tejidos puede inhibir las bacterias y el olor al mismo tiempo. La mundialmente conocida Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC) han tasado en un 99% contra el Staphylococcus aureus los tejidos PURiGUARD. Además también pueden protegernos de los dañinos rayos UV, ya que tiene protección UV UPF 50+.

60%
MENOS USO
DE AGUA

-40%
AHORRO DE
ENERGÍA

-60%
PRODUCTOS
QUÍMICOS

41%
EMISIÓN DE
CARBONO

Los tejidos PURiGUARD ya no se tiñen después de la producción, lo que garantiza un 40% de ahorro de energía y un 60% menos de agua. Por consiguiente, reduce el uso de productos químicos en un 60% y las emisiones de carbono en un 41%. Estas cifras no sólo son significativas, sino que son necesarias para impulsar nuestra agenda ecológica. El objetivo de IST es seguir elevando el estándar de la industria con prendas de protección y sostenibilidad para los deportes acuáticos. Con la tecnología antibacteriana de IST, podemos lograr fácilmente la multiplicidad de funciones antibacterianas, inodoras, protección UV y soluciones de fabricación ecológicas.

Monopieza Puriguard Mujer IST 5 mm.

Los trajes de buceo de IST están fabricados con neopreno de alta calidad. Material superelástico en las axilas y en la zona lumbar para maximizar el rango de movimiento. La técnica de impresión especial en los hombros y las zonas del pecho ofrece una mayor durabilidad en las zonas propensas al desgaste cuando se bucea con un chaleco.



- Fabricado con tejido antibacteriano PURiGUARD.
- Material superelástico en las axilas y la parte inferior de la espalda.
- Doble costura ciega.
- Cremallera YKK nº 10 en la espalda
- Cremalleras YKK nº 5 en muñecas y tobillos.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Traje Puriguard mono mujer 5 mm.	PG-WS805/M	5 - 7 - 9 - 11 - 13

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

Capucha Puriguard 3 mm

CÓDIGO
PG-HDN0130

Ver detalles en la página 22



TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

Pantalón Puriguard 3 mm.

Los pantalones polivalentes de nylon / neopreno de 3 mm. están diseñados para durar en cualquier actividad acuática.



- Fabricado con tejido antibacteriano PURIGUARD.
- Cremalleras en los tobillos para poner y quitar fácilmente.
- 2 grandes bolsillos laterales de Nylon 1680D con anillas en D para facilitar el acceso y el almacenamiento.
- Tejido Rotex diseñado en las caderas y almohadillas protectoras en las rodillas.
- Cinta ajustable en la cintura con anilla en D y hebilla.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Pantalón Puriguard 3 mm. con bolsillos	PG-WP7	S - M - L - XL - XXL

(Ver cuadro de tallas en pág. 101)

Monopieza Puriguard Kid 3 mm.

Neopreno Nylon II de 3 mm con paneles superelásticos en las axilas, la entrepierna y la parte posterior de la rodilla para una máxima elasticidad y flexibilidad.



- Fabricado con tejido antibacteriano PURIGUARD
- Construcción de paneles múltiples para un ajuste perfecto, costuras planas para reducir la irritación.
- Cremalleras en las muñecas y los tobillos para evitar el enrojecimiento
- Las rodilleras evitan las rozaduras y los desgarros
- Cremallera frontal para poner y quitar fácilmente

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLAS
Monopieza Puriguard Kid	PG-WSK80AM	Negro/Amarillo	XXS - XS - S
	PG-WSK80AZ	Negro/Azul	M - L - XL

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

Capucha máscara Pro Ear Puriguard 5 mm



CÓDIGO
PG-HD6

Ver detalles en la página 22

TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

Swarm 2.8 mm Niño

NUEVO

Traje de neopreno de 2,8 mm, diseñado específicamente para los principiantes. La gama cuenta con las últimas características innovadoras, incluyendo costuras planas y rodillas reforzadas con Powertex, y se puede utilizar en una variedad de diferentes deportes acuáticos.



- Costuras planas.
- Neopreno de 2,8 mm.
- Cremallera dorsal YKK.
- Sello Glideskin en el cuello.
- Paneles de malla en pecho y espalda para reducir la sensación térmica.
- Rodillas reforzadas Powertex con refuerzo de impresión para mayor durabilidad.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLAS
Swarm 2.8 mm Niño	250998	Atlantic Blue / Mango	S - M - L - XL

Storm shorty 2.8mm Niño

NUEVO

Fabricado con paneles delanteros y traseros de malla suave, costuras planas y un sistema de entrada con cremallera trasera. Estas características combinadas dan como resultado un excelente traje de iniciación para actividades acuáticas y usuarios de la playa.



- Neopreno de 2,8 mm con costuras planas.
- Neopreno superelástico en la parte superior del cuerpo y en los paneles de la entrepierna para mayor flexibilidad.
- Paneles de malla en pecho y espalda para evitar el enfriamiento por viento.
- Cremallera dorsal YKK.
- Sello Glideskin en el cuello.
- Asiento y rodillas reforzados con Powertex para mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLAS
Storm shorty 2.8mm Niño	250938	Naranja / Gris / Verde Azulado	S - M - L - XL - XXL

TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

Monopieza Centre 3 y 5mm.

Creado con el mercado de alquiler de deportes acuáticos en mente, el traje Centre está diseñado para satisfacer necesidades específicas: durabilidad, gran calidad y comodidad.

Precio en
OFERTA



- Neopreno ultraduradero. Disponible en neopreno de 3 y de 5 mm.
- Súper elástico en la manga y en la parte inferior de la manga para mayor flexibilidad y movimiento.
- Construcción con puntadas ciegas y pegadas.
- Cremallera trasera YKK.
- Refuerzo de neopreno Rotex en el culote y las rodillas.
- Etiquetado de tallas fácil de leer en la manga.

Typhoon


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Monopieza Centre hombre 3mm.	250511	S - M - L - XL
Monopieza Centre hombre 5mm.	250513	S - M - L - XL - XXL

(Ver cuadro de tallas en pág. 18)

Traje Kronos 5mm.

Perfecto para su utilización en escuelas de buceo y como material de alquiler. Gracias a su excelente elasticidad, practicidad, ligereza y secado rápido. Además tiene gran resistencia a la presión y excelentes propiedades de aislamiento térmico y resistencia al agua de mar.

Precio en
OFERTA



Eco-Friendly

- Monopieza de neopreno de 5 mm.
- Material CR.
- Cremalleras en puños y tobillos con cierre plano.
- Rodilleras de goma.
- Cierre de cremallera con bloqueo de velcro y almohadilla de protección de la columna vertebral.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Monopieza Kronos 5mm.	WS-6038	S - M - L - XL

(Ver cuadro de tallas en pág. 18)

TRAJES

TRAJES HÚMEDOS

Monopieza Puriguard 1,5mm.

Fabricado con neopreno de alta calidad y material superelástico en axilas y la zona lumbar para maximizar el rango de movimiento. Impresión especial en hombros y pecho para ofrecer mayor resistencia al desgaste.



- Monopieza de 1,5mm. neopreno de alta calidad.
- Fabricado con tejido antibacteriano PURIGUARD.
- Material superelástico en las axilas y la parte inferior de la espalda.
- Doble costura ciega.
- Cremallera YKK nº 10 en la espalda
- Cremalleras YKK nº 5 en muñecas y tobillos.

Mono Interior de Spandex

Fabricado con material de Spandex, el monopieza de cremallera frontal de IST es perfecto para cualquier disciplina acuática, ya sea como prenda interior para ayudar a guardar el calor corporal, como para utilizarlo en superficie como prenda única.



- Monopieza fabricado en Spandex.
- Excelente protección contra el sol y las criaturas marinas.
- Muy elástico, cómodo y fácil de poner y quitar.
- Cuello alto para mayor protección.
- Trabillas en los talones y los pulgares de las manos que evitan que el dive skin se suba.
- Diseño unisex.

IST		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Puriguard IST monopieza hombre 1,5mm.	PG-WS815-H	S - M - L - XL XXL - 3XL

IST		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Mono interior de Spandex.	DS21-NE-AZ	S - M - L XL - XXL

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

TRAJES

TRAJES SECOS NEOPRENO



Neo Quantum Air con botas

El traje seco Neo Quantum Air está fabricado con el neopreno de grado de inmersión más ligero del mercado. El traje presenta una capucha Raptor de 5 mm. y botas con forro térmico con retenedor de aleta de serie.



- Fabricado con neopreno muy flexible de 4mm., de poco peso y de alta densidad con protección exterior de Armoutex
- Manguitos y cuello de tejido suave que aporta calor
- Incluye capucha
- Cobertura de calor en el cuello que aporta un confort extra
- Dos grandes bolsillos laterales extensibles
- Cremallera muy resistente
- Refuerzos en rodillas, vulcanizadas
- Dos bolsillos laterales extensibles con cremallera bidireccional
- Incluye válvulas y latiguillo
- Botas thermic de 5mm
- Certificado CE EN 14425
- Bolsa de transporte incluida




Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje seco comprimido Neo Quantum Air con botas, hombre	110185	L - XL
Traje seco comprimido Neo Quantum Air con botas, mujer	110205	L

TRAJES

TRAJES SECOS NEOPRENO



Seamaster con botas

Revisión del Seamaster original para ofrecer la mejor relación calidad-precio, están contruidos a partir de un neopreno de 5 mm. con revestimiento de titanio y utilizando una construcción pegada y cosida con puntada ciega. Cuentan con la seguridad adicional que proporciona la cinta interna en las costuras y externa en las botas. También se ha mejorado el corte aumentando la comodidad.



- Nueva versión del traje que incluye un refuerzo interior en las costuras y las botas.
- Neopreno de 5mm.
- Cremallera trasera
- Cuello de neopreno con cobertura de calor en el cuello que aporta un confort extra.
- Refuerzos en rodillas y hombros
- Manguitos de neopreno
- Incluye válvulas y latiguillo
- Botas thermic de 5mm.
- Certificado CE EN 14425
- Bolsa de transporte incluida

Typhoon		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Seamaster con botas	110188	SM - M - L - XL

TRAJES NÁUTICOS



PS440 2.0 con escarpines + Traje interior Polar

NUEVO

Repleto de innovaciones y diseñado específicamente para deportes acuáticos, ofrece la máxima protección y una impermeabilidad excepcional.

El traje cuenta con un cuello anti salpicaduras con cremallera, bolsillo canguro y lateral en el torso y un bolsillo en cada muslo. Refuerzos duraderos en las rodillas y el asiento. Con acolchado de neopreno extraíble para el asiento e insignias reflectantes, es la elección definitiva para tus aventuras acuáticas.

El traje de protección interior de forro Polar es ligero y una excelente capa base, compatible con todos nuestros trajes secos. Perfecto tanto para uso en superficie como para inmersiones en aguas cálidas. Fabricado en termofibra, cuenta con cremallera frontal de doble acción y tiras de sujeción en los pulgares y en los pies.




- Cremalleras YKK® Aquaseal en cintura y de servicio.
- Capucha desmontable de alta visibilidad y cuello forrado de forro polar para tormentas.
- Cuello y puños de neopreno Glideskin con fundas ajustables.
- Gran bolsillo tipo canguro con anilla en D y lazo elástico, más bolsillo lateral independiente con cremalleras anti salpicaduras.
- Bolsillo de fuelle en el muslo con bolsa para carta/mapa.
- Tiradores elásticos internos en el dobladillo de la chaqueta para reducir el riesgo de enganches.
- Detalles reflectantes IMO.
- Durabilidad superior en rodillas y asiento con inserciones de asiento de neopreno extraíbles.
- Puños ajustables en muñecas y tobillos.
- Calcetines de tela.
- Tirantes internos con hebillas giratorias y correa pectoral.
- Bolsa cambiador incluida.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	TALLA
PS440 2.0 con escarpines + Traje interior Polar	100202 / Interior	Negro-Rojo	S - M L - XL - XXL

TRAJES NÁUTICOS



MAX B 2.0 con escaarpines + Traje interior Polar

NUEVO

MAX B 2.0 es el traje seco de referencia para el máximo rendimiento y durabilidad. Con un cómodo sistema de entrada frontal, paneles de refuerzo estratégicamente situados y un diseño articulado para facilitar los movimientos, está hecho para la aventura.

El traje de protección interior de forro Polar es ligero y una excelente capa base, compatible con todos nuestros trajes secos. Perfecto tanto para uso en superficie como para inmersiones en aguas cálidas. Fabricado en termofibra, cuenta con cremallera frontal de doble acción y trabillas de sujeción en los pulgares y en los pies.



- Cremalleras frontales YKK® Aquaseal de entrada y de servicio.
- Cuello con forro polar.
- Sellos de neopreno Glideskin en cuello y puños.
- Bolsillo en el muslo con ventana para carta/mapa.
- Calcetines de tela.
- Refuerzos en asiento, espinillas y rodillas.
- Bolsillo para rodilleras en caso necesario.
- Detalles reflectantes.
- Tirantes internos con hebillas giratorias y correa pectoral.
- Bolsa cambiador incluida.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Náutico MAX B 2.0 con escaarpines de nylon + Traje interior Polar	100199 / Interior	M - L - XL - XXL

(Ver cuadro de tallas en pág. 18)

TRAJES

TRAJES Náuticos

EZEEDON 2.0 F/E con escarpines

El Ezeedon es un gran traje de iniciación en el que la movilidad y la comodidad son fundamentales. Es uno de los trajes más ligeros, articulado y fácil de poner. Este traje se adapta tanto a un kayak como a una moto de agua. Perfecto para todas sus necesidades de deportes acuáticos.



Precio en OFERTA



- Tejido TX-4 impermeable y transpirable.
- Cremallera frontal YKK® Aquaseal con cubierta de cremallera.
- Juntas de neopreno Glideskin en cuello y puños.
- Cintura trasera elástica.
- Tirantes internos.
- Rodillas y asiento reforzados con PU.
- Bolsillo con solapa y cierre de gancho y bucle.
- Calcetines de tela.
- Articulado para facilitar el movimiento.
- Colores: Navy/Granate.



(Ver cuadro de tallas en pág. 18)

Typhoon

Hypercurve 4 con escarpines

Ha logrado integrar la cremallera en la parte posterior proporcionando un ajuste superior y una facilidad de acceso a la misma excepcional. Evita la tensión en el tejido en los extremos de la cremallera y mejora la forma anatómica del traje y el confort general.

Precio en OFERTA



- Tejido TX4 transpirable
- Posición trasera de la cremallera Hypercurve para un confort incomparable y facilidad de colocación
- Tirantes interiores
- Cuello y manguitos Glide Skin
- Cintura elástica
- Refuerzos en rodillas y en la parte trasera
- Escarpines de látex
- Colores negro y azul / negro y rojo

Disponible con cremallera de servicio bajo pedido.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Hypercurve con escarpines azul y negro	100170	M - 2XL
Traje Hypercurve con escarpines azul y negro con cremallera de servicio	100170-CS	M - XL - 2XL
Traje Hypercurve con escarpines rojo y negro	100179-RB	XL - 2XL
Traje Hypercurve con escarpines rojo y negro con cremallera de servicio	100179-CS-RB	L - XL - 2XL

TRAJES NÁUTICOS



Precio en
OFERTA



Multisport 2.0 con escarpines

El Multisport se ha labrado un gran número de seguidores entre personas de una gran variedad de disciplinas acuáticas diferentes. Ahora, en su cuarta generación, este traje sigue siendo un traje seco de alto rendimiento, robusto y cómodo.



- Tejido TX-4 impermeable y transpirable.
- Nylon trilaminado transpirable con revestimiento microporoso.
- Masa : 228gm/mt.
- Cremallera trasera BDM® con solapa.
- Cuello de látex con cubrecuellos ajustable de neopreno.
- Puños de látex.
- Puños y tobillos ajustables.
- Cintura con ajuste frontal de velcro.
- Tirantes internos.
- Asiento, rodillas y codos reforzados con Cordura®.
- Cremallera de servicio BDM® con tapeta.
- Calcetines de tela.
- Articulado para facilitar los movimientos.
- Bolsa cambiador incluida.

 Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Traje Multisport 2.0 con escarpines	100197	M - L - XL

TRAJES SECOS SUPERFICIE



Breathable Water Operation Safety Suit (WOSS)

NUEVO

Traje seco de alto rendimiento diseñado para profesionales marítimos que operan en entornos dinámicos. Diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad, el traje garantiza protección durante un uso prolongado en condiciones exigentes.

Versátil y adaptable, satisface las necesidades de organizaciones de rescate, operaciones acuáticas comerciales y otras aplicaciones marítimas críticas.

Materiales:

Parte superior. Nailon transpirable trilaminado con revestimiento microporoso (225 g/m²)
Pantalón. Poliéster Clotex trilaminado con capa intermedia de caucho butílico (385 g/m²)



- Impermeables y duraderos, con parte superior transpirable.
- Sistema de cremallera frontal BDM®.
- Cinta reflectante.
- Tirantes internos.
- Cintura elástica.
- Rodillas y asiento reforzado de PU.
- Costuras reforzadas en los pantalones con costuras internas de cinta de goma.
- Bota de seguridad completa clasificada S5 según la norma EN ISO 20345:2011 de serie.
- Bolsillos planos de serie.
- Sellos Glideskin de serie.

CÓDIGO

- 120111 STC boots / Botas rígidas
- 120140 Latex socks / Calcetines de látex
- 120156 Fabric socks / Calcetines de tela
- 120180 Women's fit / Tallaje mujer

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Breathable water Operation safety suit - Mens	120111	S - SM - M - MB - LM - L - LB XL - XXL - XXXL - MTM
Breathable water Operation safety suit - Womens		S - SM - M - LM - L SR - LR - MTM

* Traje disponible sólo bajo pedido.

TRAJES

TRAJES INTERIORES

Traje interior Thermal Thinsulate

El traje interior Thermal Thinsulate tiene lazos en el tobillo y el pulgar para evitar que las mangas y las piernas se suban dentro de su traje seco. Una excelente protección para uso en superficie o buceo.



- Fabricado con una capa ReeTec exterior y con el tejido Thinsulate interior.
- Cremallera frontal y tiras de sujeción en tobillos y pulgares.
- Calificación TOG 1: escala de medición de 'grado general térmico', unidad de medida utilizada para calcular el aislamiento térmico de un producto.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Traje interior Thermal Thinsulate 100gr.	200113	XL - XXL
Traje interior Thermal Thinsulate 200gr.	200132	S - M - L - XL - XXL

Traje interior Polar

Traje interior tipo Polar fabricado en tela de termofibra y con cremallera frontal de doble acción.



- Tela de termofibra.
- Cremallera frontal de doble acción.
- Tiras de sujeción.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Interior monopieza Polar	200102	S - M - L - XL - XXL

Manga larga y Pantalones Narin Therma

La gama Typhoon Narin Therma se ha diseñado pensando en el rendimiento. La eliminación de costuras aumenta la elasticidad y mejora el rendimiento, al tiempo que reduce las rozaduras. Estas versátiles prendas pueden llevarse como capa base, capa intermedia o ropa térmica. No pueden faltar en tu equipación, sea cual sea tu actividad.

- Costuras de control de contorno.
- Costuras planas para mayor confort.
- Aislamiento térmico en seco y en mojado.
- Trabillas para el pulgar.
- Tiras de sujeción para los pies.





Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Camiseta manga larga Narin Therma	200210	S - M - L - XL - XXL
Pantalones largos Narin Therma	200211	S - M - L - XL - XXL



TRAJES

TABLAS DE TALLAJE



TECNOMAR

TALLAS HOMBRE

CHAQUETA/CHALECO	1	2	3	4	5	6
Ancho espalda	36	39	41	43	46	48
Perímetro tórax	90	94	96	100	104	108
Perímetro cintura	77	82	84	86	88	94
Largo cuello-entrepiera	64	66	67	69	70	74
Largo brazo	52	54	56	57	58	59
Perímetro brazo	30	33	35	38	40	41

TECNOMAR

TALLAS HOMBRE

TRAJE KRONOS	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/2XL	6/3XL
Perímetro tórax	94	99	104	109	114	119
Perímetro cintura	76	81	86	91	96	101
Perímetro Caderas	91	96	101	106	111	116
Largo cuello-entrepiera	67,5	70	72,5	75	77,5	80
Largo entrepierna-tobillo	68,5	71	73,5	76	78,5	81

Typhoon

TALLAS TRAJES HÚMEDOS HOMBRE TYPHOON

	NIÑO	JUNIOR	JOVEN	XS	S	M	MT	L	XL	XXL
Altura (cm.)	127-137	137-147	147-157	157-165	165-170	170-178	175-180	178-185	185-191	188-193
Pecho (cm.)	64-71	71-76	76-84	84-89	89-97	97-104	101-107	104-112	112-119	119-127
Cintura (cm.)	56-61	61-66	66-69	69-71	71-79	79-86	81-89	86-94	94-102	102-109

Typhoon

TALLAS BOTAS TYPHOON

	XXXS	XXS	XS	M	L	XL	XXL	XXXL
	36	37-38	39-40	42	43	44-45	46-47	48-49

Typhoon

TALLAS HOMBRE. TRAJES NÁUTICOS / TRAJES SECOS TRILAMINADOS Y NEOPRENO / TRAJES INTERIORES TYPHOON

	XS	S	SM	M	MB	LM	L	LB	XL	XXL	XXXL
Altura (cm.)	163	168	173	178	178	183	188	188	193	198	203
Pecho (cm.)	86	91	96	102	117	107	112	122	117	122	137
Cintura (cm.)	84	91	94	99	114	104	109	119	114	119	137
Cadera (cm.)	89	94	99	104	120	109	115	125	120	125	139

Typhoon

TALLAS CHALECO SOLVA 50N

	XS/S	M/L	XL/XXL
Pecho (cm.)	71-91	91-111	111-127
Peso (kg.)	30-50	50-70	70+
Flotabilidad (N)	45N	60N	70N

Typhoon

TALLAS MUJER TRAJES NÁUTICOS / TRAJES SECOS TRILAMINADOS / TRAJES INTERIORES TYPHOON

	S	SM	SR	M	LM	LR	L
Altura (cm.)	157	163	163	168	173	173	178
Pecho (cm.)	86	91	107	96	102	117	107
Cintura (cm.)	83,5	90	104	94	99	114	104
Cadera (cm.)	101	104	119	107	109	124	112

Typhoon

TALLAS CHALECO AMROK 50N

	XS/S	M/L	XL/XXL
Pecho (cm.)	71-91	91-111	111-127
Peso (kg.)	30-50	50-70	70+
Flotabilidad (N)	40N	45N	50N

Typhoon

TALLAS MUJER TRAJES SECOS NEOPRENO TYPHOON

	S	SM	SR	M	LM	L	LR
Altura (cm.)	160	164	164	170	176	180	185
Pecho (cm.)	86	91	94	97	99	104	117
Cintura (cm.)	75	79	83	85	87	91	95
Cadera (cm.)	91,4	96,5	101	101	104	107	112

Typhoon

TALLAS GUANTES

XS	S	M	L	XL
17.5-19	19-20.5	20.5-22	22-23.5	23.5-25

Tamaño de la palma. Circunferencia en cm.

Typhoon

TALLAS CAPUCHAS

	S	M	L	XL
Frente (cm.)	51-56	53-58	56-61	58-64
Cuello (cm.)	37-40	38-41	39-42	40-43

TRAJES

TABLAS DE TALLAJE



Pinnacle

TALLAS DE HOMBRE TRAJES HÚMEDOS / MEN'S SIZES WET SUITS

TALLAS / SIZES	ALTURA / HEIGHT (FT/INCH) (CM)	PESO / WEIGHT (LBS) (KG)	PECHO / CHEST (INCH) (CM)	CINTURA / WAIST (INCH) (CM)	CADERAS / HIPS (INCH) (CM)	ENTREPIERNA / INSEAM (INCH) (CM)
SMALL	5'5"-5'8" 165-172	135-160 61-73	34-38 86-96	28-32 71-81	34-38 86-96	26-29 66-73
MEDIUM	5'7"-5'10" 170-177	150-175 68-80	36-40 91-101	30-34 76-86	36-40 91-101	27-30 68-76
ML	5'9"-6' 176-182	165-190 75-86	38-42 96-106	32-36 81-91	38-42 96-106	28-31 71-79
LARGE	5'11"-6'2" 180-187	190-215 86-98	40-44 101-111	34-38 86-96	40-44 101-111	29-32 73-81
XL	6'1"-6'4" 185-193	205-230 93-105	42-46 106-117	36-40 91-101	42-46 106-117	30-33 76-84
XXL	6'3"-6'6" 190-198	220-250 100-114	44-48 111-122	38-42 96-106	44-48 111-122	31-34 79-86
XXXL	6'5"-6'8" 195-203	240-270 109-122	46-50 117-127	40-44 101-111	46-50 117-127	32-35 81-89

Pinnacle

TALLAS DE NIÑO. TRAJES HÚMEDOS 3MM VENTURE, SPIRIT

TALLAS DE NIÑO / EDAD CHILDREN'S SIZING / AGE	ALTURA / HEIGHT (FT/INCH) (CM)	PESO / WEIGHT (LBS) (KG)	PECHO / CHEST (INCH) (CM)
SMALL (6)	3'6"-4' 107-122	45-60 21-27	25-29 63-73
MEDIUM (8)	3'9"-4'3" 114-129	50-65 22-30	26-30 66-76
LARGE (10)	4'2"-4'8" 127-142	55-75 25-34	28-32 71-81
XL (12)	4'7"-5'1" 139-154	65-90 30-41	29-33 73-83

Pinnacle

CAPUCHAS 3MM Y 5 MM

TALLAS / SIZES	TAMAÑO DE CABEZA HEAD SIZE (INCH) (CM)	TALLA DE SOMBRERO HAT SIZE
SMALL	19-21 48-53	6 - 6 ^{5/8}
MEDIUM	20-22 51-56	6 ^{3/8} - 7
LARGE	22-24 56-61	7 - 7 ^{5/8}
XL	23-25 58-63	7 ^{3/8} -8

El tamaño de la cabeza se mide como la circunferencia a la altura de las cejas.
Head size is measured as circumference at point level with eyebrows.



TALLAS HOMBRE IST

	S	M	L	XL	XXL
Peso (kg.)	61-73	74-86	87-97	98-106	107-115
Altura (cm.)	160-165	166-170	171-180	181-185	186-190
Pecho (cm.)	91-95	96-101	102-109	110-114	115-119
Cintura (cm.)	73-78	79-83	84-93	94-99	100-105
Cadera (cm.)	89-94	95-100	101-109	110-114	115-120



TALLAS MUJER IST

	5	7	9	11	13
Peso (kg.)	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75
Altura (cm.)	155-160	161-165	166-170	171-175	176-180
Pecho (cm.)	85	88	91	96	100
Cintura (cm.)	61	64	66	71	76
Cadera (cm.)	89	94	99	105	110




TALLAS TRAJE INTERIOR HOMBRE IST

	S	M	L	XL	XXL
Peso (kg.)	61-73	74-86	87-97	98-106	107-115
Altura (cm.)	160-165	166-170	171-180	181-185	186-190
Pecho (cm.)	91-95	96-101	102-109	110-114	115-119
Cintura (cm.)	73-78	79-83	84-93	94-99	100-105
Cadera (cm.)	89-94	95-100	101-109	110-114	115-120



TALLAS CAPUCHAS IST

TALLA	S	M	L	XL	XXL
Circunferencia cabeza (A)	53-58	59-64	66-71	72-77	78-82
Circunferencia cuello (B)	35-40	43-48	45-54	47-60	47-57



TALLAS CHALECO DE LASTRE IST

TALLA		S	M	L	XL	XXL
Longitud Espalda	A	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0
Ancho cintura	B	38.5	40.5	42.5	44.5	46.5
Ancho Pecho	C	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5



TALLAS TRAJES NIÑO PURIGUARD IST

TALLA	XXS	XS	S	M	L	XL
Altura	99	109	119	129	139	152
Pecho	59	64	70.5	74.5	78.5	82
Cintura	42	48	53	56	59	62

TRAJES COMPLEMENTOS



Amrok 50N

El chaleco Amrok 50N es ideal para los usuarios recreativos que quieren una ayuda de flotabilidad simple, pero cómoda y efectiva. Correas ajustables en los hombros y los lados. Apertura de cremallera frontal, bolsillo de pecho y fijación de la correa de entpierna. Silbato de emergencia incluido en bolsillo interior.

- Diseño ergonómico para facilitar la flexibilidad y el movimiento.
- Espuma EPE en pecho y espalda.
- Correa de entpierna con puntos de fijación de anillo en D.
- Correas de cintura y hombro totalmente ajustables.
- Cierre frontal de liberación rápida.
- Paneles laterales elásticos.
- Entrada frontal con cremallera YKK®.
- Peso ligero y tela duradera.
- Correa de entpierna incluida.
- Aprobación BS EN ISO 12402.
- Aprobado por la CE.

Precio en
OFERTA

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Chaleco Amrok Negro/Grafito/Rojo	410211	XS/S - M/L - XL/XXL
Chaleco Amrok Negro/Grafito	410212	XS/S - XL/XXL

Solva 50N F/E Sky

Una ayuda a la flotabilidad de 50N, con un sistema de cierre frontal de cuatro hebillas. Incluye una anilla en D para conectarlo a una cuerda de emergencia. Popular entre los esquiadores y los usuarios de embarcaciones acuáticas y ofrece un ajuste unisex.



Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Chaleco Solva 50N	410115	M/L - XL/XXL

Casco Watersports

La seguridad es primordial a la hora de practicar tu deporte favorito, por lo que este casco ligero y duradero no puede faltar en tu equipo. La carcasa de alto impacto está totalmente ventilada para mayor comodidad y viene con un forro de espuma eva.



Talla S/M: 52-57 cm - L/XL: 58-62 cm.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	TALLAS
Casco Watersports	Rojos	225663-0016 225663-0020	S/M L/XL

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Si necesitas más espacio para transportar tu equipo, te ofrecemos tres opciones ideales para organizar tus accesorios y evitar llevarlos colgando del arnés. Estas soluciones te permiten optimizar el almacenamiento, manteniendo todo en orden y reduciendo el riesgo de engancharse con mosquetones, cabos y otros elementos.



Cinturón bolsillos laterales

Fabricado en neopreno de 3mm., sistema de anillas D con cierres de velcro y cremalleras

Fabricada en neopreno de 3 mm.

Ofrece espacio de almacenamiento adicional para llevar equipo adicional.

Anillos en D que sirven como punto de sujeción.

Cierre de velcro ajustable.

Cremalleras inoxidable YKK N.º 10.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Cinturón de bolsillos laterales negro	ACC-86	S/M - L/XL - XXL

Bolsillo de muslo ajustable

Fabricado en nylon 1680D recubierto de PU resistente al desgaste.

Correas de sujeción de muslo elásticas, con hebillas de liberación rápida.

Anilla interior en D para asegurar los accesorios mediante cabo o mosquetón.

Cremallera inoxidable YKK N.º 10.

Dimensiones 25 cm x 15 cm x 6 cm.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Bolsillo de muslo ajustable	TSP-2	Negro


Bermudas con bolsillos laterales

Pantalones cortos de neopreno de 3 mm. con generosos bolsillos en los muslos, fabricados en nailon 1680D para evitar la distorsión. Bolsillos expandibles con cierre de velcro ajustable. Incluye anillas en D en el interior de los bolsillos como puntos de sujeción adicionales.

- Ojales en la parte superior de los bolsillos para fijar fácilmente los artículos de mano.
- Bolsillo derecho con almacenamiento de dos capas.
- Orificio de drenaje en la parte inferior de los bolsillos para ayudar a expulsar el agua más rápidamente.
- Cómoda cintura con banda elástica y cierre de zafado rápido y correa de nylon para mantener la prenda en posición.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Bermudas con 2 bolsillos laterales	RW11A-S	S
	RW11A-M	M
	RW11A-L	L
	RW11A-XL	XL
	RW11A-XXL	XXL



ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES



Capucha Pinnacle 3 y 5 mm.

Sistema de ventilación no directa. Doble encolado y cosido ciego. Sello facial recortable. Babero de smoothskin para un sellado ceñido.

PINNACLE		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Capucha Pinnacle 3 mm	HD19UBK	S - M L - XL
Capucha Pinnacle 5 mm	HD11UBK	S - M L - XL

Capucha Raptor

De corte anatómico para minimizar la entrada de agua, con costuras ciegas para mayor comodidad, esta capucha superelástica de 3 mm ayuda a regular la temperatura corporal. Fabricada con puntadas ciegas y encoladas, y junta interior Glideskin.



Typhoon		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Capucha Raptor 3mm.	225203	S - L - XL

Capucha Puriguard 3 mm

Neopreno de 3mm fabricado con tejido Puriguard antibacteriano, cosido con costura ciega y triple encolado. Panel superior de doble capa con ventilación. Faldón extendido para un sellado óptimo, puede meterse bajo el cuello del traje para mantener el calor, mientras el sellado facial de piel lisa restringe el movimiento del agua.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Capucha Puriguard 3 mm	PG-HDN0130	S - M - L - XL

Capucha máscara Pro Ear Puriguard 5 mm

Fabricado con tejido antibacteriano PURIGUARD, esta capucha de IST está especialmente diseñada para usar con su máscara Pro Ear. Está compuesta de dos capas de neopreno suave, 5 mm en total. Los paneles frontales elásticos especiales permiten un ajuste fácil, mientras el sello facial de smoothskin suave que restringe el movimiento del agua.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Capucha máscara Pro Ear Puriguard 5 mm	PG-HD6	S - M - L - XL



GUANTES

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN

Guantes S-300 1,50mm.

Guantes de amara con protección extra en la punta de los dedos y en la palma de la mano.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes S-300 1,50mm.	GUT-300	S - M - L - XL

Guantes VENTNOR 2mm.

Guantes polivalentes para todo el año, fabricados en neopreno elástico de primera calidad, con refuerzo 3D en la palma para mayor agarre y durabilidad.



Precio en OFERTA

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Ventnor 2mm.	310172	XS/S - M/L XL/XXL

Guantes S900 2mm.

Guantes de 2 mm con palma de AMARA. Refuerzos adicionales en las puntas de los dedos y la palma. Neopreno suave para aumentar la destreza de los dedos.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes S900 2mm.	S900	XS - S - M - L - XL

Guantes Reef 2mm.

Guantes con refuerzo amara en la palma, el pulgar y el índice pueden abrirse para hacer más fácil la toma de fotos, obturaciones especiales en nudillos para mejorar el movimiento.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Reef Azul	GL-04-GB	XS - S - M - L - XL

Guantes S-700 3mm.

Guante de neopreno de 3mm con sistema de cierre elástico con velcro en la muñeca para un mejor ajuste. Acabado antideslizante en las palmas de las manos para mejor agarre.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes S-700 3mm.	GUT-30	XS - S - M - L - XL

Guantes Kevlar 3mm.

Guantes con protección extra en la punta de los dedos y en la palma de la mano.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Kevlar 3mm.	GUT-333	S - M - L - XL - XXL

KILVE 3mm.

Neopreno de titanio de doble cara para aportar mayor calor. Palma de la mano reforzada con PU extra duradero. Correa de muñeca elástica con velcro para mejor ajuste.



Precio en OFERTA

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Kilve 3mm.	310102	S - M - L - XL

Guantes Semiseco Kevlar 5 mm.

Tejido de doble capa que mejora el sellado y restringe el movimiento del agua dentro de los guantes. Reforzado con Kevlar en la palma y los dedos para una protección completa. Cierre de velcro.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Kevlar 5mm.	S-680	M - L - XL

BOTAS Y ESCARPINES

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN



Botas Explorer 3mm.

La bota Explorer de Pinnacle se puede usar con cualquier marca o modelo de traje seco con calcetines de neopreno o látex, por lo que sirve igualmente para trajes secos de buceo como para náuticos.

- Neopreno de 3 mm.
- Fabricada con un exterior de lona de alta resistencia.
- El taco en el talón ayuda a mantener la correa de la aleta en su sitio.
- Suelas resistentes para las superficies más duras, pero lo suficientemente estrechas para adaptarse a casi cualquier abertura de aleta.
- Lengüeta en la parte trasera para facilitar su colocación.

PINNACLE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas Explorer 3mm.	BT26UBK	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15



Botas B500 5mm. con cremallera

NUEVO

Bota de buceo de caña alta de neopreno de 5mm, con cremallera lateral y cierre de velcro® para un mejor ajuste. Perfecta para todas las actividades acuáticas.

- 100% Neopreno SBR.
- Doble laminado de nylon.
- Costuras pegadas y cosidas con costuras ciegas.
- Talón y puntera reforzados.
- Suela de alta adherencia en frío.
- Empeine vulcanizado.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas B500 5mm.	B500	8 (41) - 9 (42) - 10 (43) - 11 (44) - 12 (45) - 13 (46)

Botas B-300 5mm. con cremallera

Botas de neopreno de 5 mm con suela de goma blanda de gran flexibilidad. Refuerzos de goma en la punta y en el talón y cremallera lateral para un buen ajuste. Freno en talón para asegurar la aleta.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas B-300 de 5mm. con cremallera	BOT-50	5 (36) - 6 (37/38) - 7 (39) - 8 (40/41) - 9 (42) - 10 (43/44) - 11 (45) - 12 (46)

Botas S65 5mm. con cremallera

Botas de titanio NYLON II de 5 mm con suela de goma de gran agarre. Refuerzos en el talón y en la punta para mayor durabilidad. Cremallera YKK nº10 y freno en el talón.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas S65 de 5mm. con cremallera	S65TNM	3XS (34/35) - 2XS (36) - XS (37/38) - S (39) - M (40/41) - ML (42) - L (43/44) - XL (45) - 2XL (46/47)

Escarpines biforrados con refuerzo antideslizante



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Escarpines de 3mm. negros biforrados con suela	EST-03	3XS a XL (33 a 44)
Escarpines de 5mm. negros biforrados con suela	EST-05	3XS a XL (32 a 45)

Escarpines Tecnomar SK-2

Calcetines de neopreno de 3 mm con puntos antideslizantes en las suelas. Doble encolado y cosido ciego.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Escarpines TNM 3mm con suela antideslizante	SK-2/TNM	XS - S - M - L - XL - XXL

Bota baja antideslizante

Botas de caña baja de 3 mm. con suela Hydro Grip + Suela vulcanizada. Costura pegada y cosida ciega para minimizar el flujo de agua.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas cortas anti-slip, Hydro Grip	S-38/A	XS - S - M - ML - L - XL - XXL

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Válvulas SI-TECH



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Latiguillo para traje seco	ACTS-23
Válvula de pecho giratoria para inflado SHELL	ACTS-21
Válvula de brazo ARGON	ACTS-22
Junta de goma para válvulas	ACTS-24

Válvulas APEKS



APEKS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de brazo	760002/12
Válvula de pecho	760001/1
Válvula de muñeca	760002/1
Junta de goma válvulas, unidad	760003/2

Válvula SI-TECH Liro

NUEVO

Válvula de inflado de pecho de perfil bajo y menor peso. Nuevo botón pulsador más grande y gran reborde guía. Acabado mate y nueva tapa protectora. Arandela antifijación. Gito 360°.



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de pecho giratoria inflado LIRO	25414

Juego de válvulas



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Juego de válvulas de pecho, brazo y herramientas	12410
Tapón para válvulas	60340

Herramienta multiusos

La herramienta Combi simplifica la manipulación de los componentes fabricados por SI TECH. Apriete y desmontaje de válvulas de trajes secos y válvulas de descarga. Fijación y desmontaje de cuellos y puños de sellado.



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta cambio de válvulas SI TECH	60165
Herramientas desmontaje de válvulas (unidad)	18222

Tubo cola de neopreno



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tubo cola de neopreno 30 ml.	NC-1/NE

Guantes Si Tech



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes Si Tech	61113 61114	L XL

Guantes de látex

NUEVO

Guante de látex autosellante con elástico en la muñeca.



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes de látex	60363	S - M - L - XL

Guantes Quick (dry system) con guantes interiores



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Guantes Quick (Dry system) incluye guantes interior	60370 60380 60390	M L XL

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Guantes interiores



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Guantes interiores KLEVEN para dry system, color negro	60392	M - L - XL
Guantes interiores FLEECE color negro	60399	ÚNICA

Kit de aros para guantes y manguitos Antares



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit de aros para guantes secos Antares II (no incluye guantes)	60620

Kit de aros para guantes y manguitos



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit de aros para guantes y manguitos (no incluye guantes)	60600

Manguitos colores Elastoseal, PAR

- Material TPE.
- Estrías guía para facilitar el recorte
- Mejor elasticidad que el látex
- 100% resistente a los rayos UV y al ozono

- Revestimiento interior deslizante
- Talla única: Estándar
- Cinco colores: Azul, Naranja, Oliva, Gris y Rosa



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Manguitos ELASTOSEAL color, PAR	61710-AZ	AZUL
	61710-NA	NARANJA
	61710-OLIVA	OLIVA
	61710-GRIS	GRIS
	61710-ROSA	ROSA

Accesorios de látex

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Cuello de látex para traje seco	740001	S - M - L/XL
Manguitos de látex tipo botella (par)	740307	XS - S - M - L - XL
Manguitos cónicos Tecnomar (par)	ST0007	S
	ST0006	M
	ST1006	L
	ST1106	XL

Manguitos Siflex



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Kit de manguitos Siflex con anillos	60918	
Manguito Siflex (unidad)	61026 61025	10 a 15cm. 13 a 17cm.
Aro regulable manguito (unidad)	60420	

Accesorios para cuello Siflex



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit de cuello intercambiable (cuello + aros + herramientas) Neck Tite	60178-S 60178-Estándar	Cuello Siflex (22 a 30cm.)	61631
Aro de cuello intercambiable	60176	Cuello Siflex (28 a 37cm.)	61630
Herramienta de cuello intercambiable	60160		
Junta de cuello intercambiable	60172		

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Anillas Virgo



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit anillas VIRGO (solo anillas)	60550
Kit anillas VIRGO + manguitos	60552
Aros PU	60251

Aros Flex Slaggo



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Set de aros flex SLAGGO	60720	Estándar
	60722	Mediana
	60720-S	Pequeña

Kit Cuello ORUST



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit cuello intercambiable ORUST (aros, clips, herramienta)	60185


Cremalleras con/sin separador



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO (CM)
Cremallera CON separador	CR/C	40 - 45 - 46 - 50 58 - 60 - 63 - 65
Cremallera SIN separado	CR/S	35 - 40 - 45 58 - 60 - 65

Plancha Supratex Nylon/Cell



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	TAMAÑO
Plancha 3 mm Supratex Negro Nylon	Negro	SH-011	225x128 cm
Plancha 5 mm Supratex Cell	Negro	SH-035	222x130 cm

Cremalleras



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Cremallera M/Duty Negro para traje seco	720001	85 - 90 95 - 100cm.
Cremallera servicio M/Duty Negro para traje seco	720001-024	24cm
Cremallera Superseal para traje semiseco	ACTS-25	90cm.
Cremallera Aquaseal para traje seco	720022-0085	85cm.

Junta tórica guantes secos



SI TECH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Junta tórica de nitrilo negro para el sistema de guantes secos Quick Glove. (60230)	80185

Cierres



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Juego de cierre traje completo con tornillos	ACCT-29

Cremallera de servicio



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Cremallera Master Seal, para servicio.	ACTS-25-23	23cm.

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Cola neopreno negro



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bote de cola negra para neopreno negro 400gr.	CTTTN400

Cola para traje seco



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bote de cola transparente para traje seco 400gr.	CTPS500

Botas para traje seco



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Botas para trajes secos de neopreno	730012	39 - 40/41 42 - 43/44 47/48

Botas para traje seco trilaminado



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Botas para trajes secos trilaminados	730009	37/38 39 - 40/41 42 - 43/44 45/46

Escarpines de látex

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Escarpiques de látex	740600	S - M - L
Par escarpines de látex Tecnomar	ST0014	S
	ST0015	M
	ST0016	L
	ST1016	XL

Escarpiques de neopreno para traje seco



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Escarpiques de neopreno para traje seco	300221	M - L - XL

Cinta de goma negra para sellado



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Cinta de goma para sellado negra (metro)	780025 780040	25mm. 40mm.

Rodilleras de Kevlar

Par de rodilleras de Kevlar para traje seco.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Rodilleras de Kevlar para traje seco	ACTS-01	Única

Latiguillo para traje seco





TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Latiguillo goma para traje seco LP DSV L900	C297	90cm.

CHAQUETAS

COMPLEMENTOS DE TRAJES



Chaqueta cortavientos impermeable con capucha Renvyle

El Renvyle Hooded Spray Top es la más reciente oferta de Typhoon en materia de impermeables. Desarrollada para mantener al usuario seco y cómodo mientras está a flote, sin restringir sus movimientos. Con un tejido de 2 capas, esta chaqueta está diseñada para ofrecerte una prenda impermeable, resistente al viento, transpirable y ergonómica.



- Grado de impermeabilidad 5k/ transpirabilidad 3k.
- Costuras selladas.
- Cuello forrado de lana.
- Capucha plegable con cordón de ajuste.
- Cintura de neopreno con doble ajuste lateral.
- Cierres de PU en los puños con ajuste.
- Gran bolsillo frontal.

Precio en
OFERTA

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Chaqueta cortavientos impermeable con capucha Renvyle	430361	S - M - L - XL - XXL



CHAQUETAS

COMPLEMENTOS DE TRAJES

Chaqueta-cortavientos Gansey

El Gansey es un impermeable y cortavientos de uso múltiple. Con cuello de neopreno y cierre de velcro fácilmente ajustable. Puños de neopreno para evitar el agua y una cintura elástica para un ajuste más personalizado. Una opción adecuada para cualquier entusiasta de los deportes acuáticos.



- Material exterior de nylon recubierto de PU
- Cuello de neopreno con ajuste de velcro que facilita la apertura para la ventilación.
- Los puños de neopreno se ajustan para evitar la entrada de agua.
- Cintura elástica
- Lazo interno reforzado para colgar



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Chaqueta cortavientos Gansey	430540	M - L - XL - XXL

TALLAS	M	L	XL	XXL
Talla	50	52	54	56
Altura (cm.)	183	186	188	191
Pecho (cm.)	107	110	117	122
Cintura (cm.)	88	94	99	102

Chaqueta-cortavientos Swift con chaleco interior de 2mm.

Chaqueta cortavientos ligera con chaleco de neopreno acoplable ideal para aportar calor extra y para proteger en condiciones adversas.





- Chaqueta 2 en 1 de gran adaptabilidad y usos.
- Confeccionada con un tejido repelente al agua súper ligero que se puede usar individualmente o con el chaleco adjunto.
- Capucha incorporada.
- Tecnología waterproof.
- Bolsillo en la manga izquierda.
- Chaleco interior de neopreno de 2mm. acoplado con una cremallera, cuenta con cremallera frontal.
- El chaleco está confeccionado con un material de gran calidad y elasticidad en la cintura.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Chaqueta SWIFT con chaleco interior de 2mm.	CV-01	L - XL - XXL

PESCA CHALECOS



Chalecos de calor

Chalecos de calor de 3 y 5 mm, con patrón anatómico. Disponibles en distintos acabados y grosores. Perfectos para usar bajo el traje de neopreno y aportar un extra de protección térmica en aguas frías, o para usar sólo en aguas cálidas.

Chaleco interior Nylon 3mm



Nylon biforrado de 3 mm.

- Exterior Supratex color negro e interior Nylon biforrado.
- Patrón anatómico.

TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Chaleco interior Supratex NYLON de 3 mm.	HATB16-2	2
	HATB16-3	3
	HATB16-4	4
	HATB16-5	5
	HATB16-6	6

Chaleco interior Supratex 5 mm



Supratex Cell de 5mm.

- Exterior Supratex color negro e interior Cell.
- Patrón anatómico.

TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLA
Chaleco Interior Supratex Cell de 5mm	HATB14-3	3
	HATB14-4	4
	HATB14-5	5
	HATB14-6	6

(Ver cuadro de tallas en pág. 18)

Chaleco Apnea / Camo



- Chaleco de neopreno de alta calidad de 4mm.
- 8 bolsillos de peso, con capacidad de 2kg. de lastre cada uno
- Cinchas en hombros
- Cincha en cintura para facilitar el ajuste
- Diseño negro / Camo

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Chaleco apnea con 8 bolsillos para lastre color negro	VSA-0240	M - L - XL
Chaleco apnea con 8 bolsillos para lastre camo	VSA0240-10BY	M - L - XL
Bolsa de plomos para chaleco de lastre	SUBG16	1Kg.

(Ver cuadro de tallas en pág. 19)

Cinturón de goma



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Cinturón de goma con hebilla inoxidable	WB-04A	Verde - Negro - Blanco - Rojo - Azul
Cinturón de goma con hebilla inox. marsellesa	WB-05A	Verde - Negro - Blanco - Rojo - Azul

(Ver más cinturones en pág. 91)

Cuchillo pesca

NUEVO

Cuchillo de pesca de punta afilada, con doble filo, liso y de sierra, para utilizar a conveniencia. El cromado negro de su hoja de acero 420SS de 11cm de longitud, ayuda prevenir la oxidación. Mango contorneado y funda rígida de liberación rápida. Incluye correas de goma ajustables con hebillas.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Cuchillo pesca	SK001-B	Negro

Cuchillo estilete

Diseñado para la pesca submarina. Hoja de punta de aguja de acero Inoxidable 420. Longitud 11 cm. con borde liso. Sección dentada y muesca de corte. Punta afilada para despachar rápidamente los peces arponeados. Mango contorneado con protector de pulgar. Funda con lengüeta de liberación rápida y correas de cuchillo de goma incluidos.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Cuchillo Estilete K21	K21NE	Negro

PESCA

MÁSCARAS Y RESPIRADORES



Máscara Contour

Máscara para apnea y pesca submarina ultraflexible de diseño minimalista. Con volumen ultra bajo, faldón de silicona negra y ajuste rápido y fácil de las hebillas. Gracias a su flexibilidad es perfecta también como máscara de repuesto, ya que cabe plegada en el bolsillo del traje o del chaleco. Caja rígida de PVC para almacenaje y transporte incluida.



TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Máscara Contour silicona negra	Negro	MJ28/NE

Pack Pesca CAMO Máscara + tubo + bolsa

Por su tamaño la minimáscara Camo tiene un volumen muy bajo. Marco rígido de doble cristal y faldón de silicona mimetizada de fácil equalización. Hebillas de ajuste suave. Disponible en varios colores.



TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Pack pesca Camo Gray (máscara + tubo + bolsa)	Negro/Gris	CAMOGRAY
Máscara Camo Gray , con caja PVC	Gris	MC24KT3021
Tubo flexible	Negro	SC760022



TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Pack pesca Camo Blue (máscara + tubo + bolsa)	Azul	CAMOBUE
Máscara Camo Blue , con caja PVC	Azul	MC24KT3031
Tubo flexible	Azul oscuro	SC762832



TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Pack pesca Camo Green (máscara + tubo + bolsa)	Verde	CAMOGREEN
Máscara Camo Green , con caja PVC	Verde	MC24KT3051
Tubo flexible	Verde oscuro	SC763292



TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Pack pesca Camo Black (máscara + tubo + bolsa)	Negro	CAMOBBLACK
Máscara Camo Black , con caja PVC	Negro	MC240022
Tubo flexible	Negro	SC760022

MÁSCARAS Y ACCESORIOS



Incluye caja de PVC para almacenaje y transporte.



Máscara Silicona Panorama

Máscara de lente única sin marco con gran campo de visión y bajo volumen. Cómodo ajuste gracias a su doble faldón y correa de silicona blanda. Hebillas de conexión directa. Caja de PVC para almacenaje y transporte incluida.

TECNOMAR		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara de silicona Panorama	MH26/NE	Negro
	MH26/BL	Blanco
	MH26/AZ	Azul

Máscara Sonic



Máscara sin marco de volumen extremadamente bajo. Fabricada con silicona líquida hipoalergénica. Diseño perfecto para buceo y apnea. Hebillas basculantes de fácil ajuste. Líneas estriadas en la nariz para facilitar el pinzado al compensar. Incluye caja de PVC para almacenaje y transporte.

IST		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Sonic de silicona negra	MP210-NE	Negro
Máscara Sonic de silicona blanca	MP210-BL	Blanco



MÁSCARAS Y RESPIRADORES

Máscara Drago

Las hebillas de la máscara están unidas directamente al faldón, lo que hace que DRAGO sea extremadamente cómoda de llevar. De diseño minimalista, con su marco rígido garantiza la durabilidad y es muy adecuada para el uso de alquiler. Utiliza la última tecnología de pintura y galvanoplastia en esta máscara clásica para darle una nueva vida. Con aspecto metalizado y lentes tintadas para realzar los colores bajo el agua. Caja de PVC para almacenaje y transporte incluida.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Drago	M-30/BS-PR M-30/BS-GN M-30/BS-CH	Morado Verde Negro

Máscara Eclipse

Máscara de silicona monolente, de poco volumen sin marco y excelente visión inferior. Hebillas de ajuste suave. Incluye caja de PVC para almacenaje y transporte.

Precio en OFERTA



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Eclipse, silicona colores, con caja PVC	ME60-0022 ME60-0081 ME60-0101 ME60-8631	Negro Turquesa Amarilla Azul

Máscara Tortuga

Máscara de lente única equipada con vidrio templado y faldón de silicona. Diferentes opciones de color en esta máscara de marco de acero inoxidable. Ideal para fotografía submarina.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Tortuga Silicona	MTSB-11	Transparente



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Tortuga Silicona Negra	M27BS	Negro

MÁSCARAS Y RESPIRADORES

Máscara Venus

La máscara Venus tiene un diseño práctico y robusto. Su doble cristal templado proporciona un gran campo de visión, mientras su marco rígido le otorga mayor resistencia a los golpes. El faldón de silicona negra es muy cómodo y proporciona un ajuste perfecto. Hebillas pivotantes de ajuste rápido para la correa de la máscara. Acabado del marco exterior color negro o titanio. Incluye caja rígida de PVC para su transporte y almacenaje.



Precio en OFERTA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Venus con caja	MA680022	Negro
	MA688472	Titanio

TECNOMAR

Máscara Ocean

Máscara de doble lente de bajo volumen. Su marco grueso, acabado en negro y amarillo, la hace muy robusta y resistente, apta incluso para principiantes que buscan un buen rendimiento a un precio económico. Faldón y tira de silicona negra. Incluye caja de transporte y almacenaje de PVC.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Ocean, sil.negra, con caja PVC	ME11/NE/AM	Amarillo

TECNOMAR

Máscara Pi

Máscara sin marco fabricada con silicona hipoalergénica. Cuenta con hebillas de ajuste suave y es adaptable a un amplio rango facial. Incluye caja de PVC para almacenaje y transporte.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Pi	MP-110-BS	Negro
	MP-110-WH	Blanco

IST

Máscara Active

Máscara de lente única con cuerpo y tira de cómoda silicona negra. Su marco rígido le aporta robustez y un amplio campo de visión. Cuenta también con hebillas pivotantes de ajuste rápido. Incluye caja de transporte y almacenaje de PVC.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Active, sil.negra, con caja PVC	MA66/NE	Negro

TECNOMAR

MÁSCARAS Y RESPIRADORES

Máscara Apnea

NUEVO

Perfecta para la apnea y la pesca submarina, esta máscara se puede utilizar también para el buceo y el snorkel. Tiene un volumen ultra bajo y una excelente visión panorámica, gracias a su diseño curvado y a la menor distancia entre el cristal y los ojos. Se adapta a un gran rango de formas de cara, gracias a su forma curvada y a su faldón de silicona, proporcionando un sellado perfecto y comodidad extra.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Apnea, silicona negra	M34-NE	Negro

Máscara Natación

Gafas de natación para adultos con montura y faldón de silicona estilo máscara de buceo. Este proporciona un cierre hermético para evitar la entrada de agua, y su ancho faldón reduce la presión alrededor del ojo.

Lentes de policarbonato de alta calidad resistentes a las roturas, anti UV, anti arañazos y antivaho con superficie espejada para reflejar la luz brillante y reducir el deslumbramiento.

Sistema de correa de silicona hipoalergénica de inyección líquida con clips laterales de liberación rápida que facilita y agiliza los ajustes.

Estuche rígido para transporte y almacenaje incluido.



Precio en OFERTA



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Natación	G36-C G36-CB	Transparente Azul

Máscara Dive Face, Antifog

NUEVO

El faldón de silicona proporciona un sellado seguro y cómodo contra la cara, reduciendo las fugas y aumentando la comodidad general durante el uso. Equipada además con correas de liberación rápida, esta máscara es fácil de poner y quitar, lo que la hace cómoda para los buceadores en cualquier situación. El diseño de cara completa elimina por completo la fatiga de la mandíbula, lo que permite inmersiones más largas y agradables sin molestias.

Experimente la libertad de respirar fácil y naturalmente tanto por la nariz como por la boca, mejorando su experiencia subacuática. Simplemente exhale agua a través de una válvula unidireccional, asegurando que el agua no entre en la máscara y su respiración se mantenga suave e ininterrumpida.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara DIVE FACE, ANTIFOG	M-1000/AF	Negro

Máscara Ducato

Máscara perfecta para aguas frías o sucias, la correa de tres extremos asegura un agarre uniforme y un mejor sellado.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Ducato silicona	MTSN-13	Negro
Máscara Ducato goma	M37R	Negro
Tira de máscara	MS14-BS	Negro

MÁSCARAS Y ACCESORIOS



Máscara Proear

Fabricada siguiendo los más altos estándares y solo con los mejores materiales disponibles, está diseñada para contrarrestar la mayoría de los efectos inevitables que la presión y el agua tienen sobre los oídos y aumentar la satisfacción bajo el agua.



ME55-BS/AF



ME-80-06



ME80-CB



ME59-CLB



IST

Faldón transparente e hipoalergénico. El borde se mueve y adapta automáticamente a una amplia variedad de tipologías faciales.

Correa con hebillas pivotantes, la correa de amplio contacto para lograr una mayor y mejor fijación en todo momento.



Cuenta con tubos de compensación con una válvula unidireccional en su interior que permite que el aire pueda fluir desde la máscara a los protectores de los oídos para compensar la presión y eliminar el agua al tiempo que impide que se inunde la máscara en caso poco probable de que se inunden los protectores de oídos.

Las protecciones ofrecen un excelente sellado contra el agua entre el tímpano y la protección. La presión resultante es la misma que la de la máscara en la cavidad nasal cuando se exhala aire por la nariz y el aire penetra por los tubos de compensación. Así se reduce tanto la sensación de "aplastamiento" como la probabilidad de padecer infecciones de oídos a causa del agua y puede aumentar también la retención del calor.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara PROEAR silicona negra ANTI FOG	ME55-BS/AF	Negro
Máscara PROEAR silicona transparente	ME-80-06	Negro
Máscara PROEAR silicona transparente	ME80-CB	Azul
Máscara PROEAR silicona transparente ANTI FOG	ME80-CB/AF	Azul
Máscara PROEAR JUNIOR silicona transparente	ME59-CLB	Azul

MÁSCARAS Y ACCESORIOS

Recambios Máscara Proear

Si necesitas sustituir algún componente de tu máscara Proear, puedes adquirir las piezas por separado. Todas tienen su correspondiente recambio, por lo que podrás encontrar desde el mismo cuerpo de la máscara hasta la pieza más pequeña. Existen recambios para las orejeras y sus marcos, izquierda o derecha, transparentes o negros. Los tubos de compensación también se venden por separado. Packs de piezas automontables para que sustituyas solo la pieza que necesites o renueves el tubo por completo. Selecciona la referencia en las tablas y vuelve a disfrutar de tu máscara Proear como nueva con los recambios originales de la marca.



Pack de piezas PRO-6718



CÓDIGO	PIEZAS MÁSCARA PROEAR
PRO-6701 PRO-6701-BS	Orejera silicona transp. derecha Orejera silicona negra derecha
PRO-6702 PRO-6702-BS	Orejera silicona transp. izquierda Orejera silicona negra izquierda
PRO-6711-BS PRO-6715-BS	6704-BS + 6705-BS (marco orejera derecha, negra) 6703-BS + 6706-BS (marco orejera izquierda, negra)
PRO-6716 PRO-6717	6704 + 6705 (marco orejera derecha, transp.) 6703 + 6706 (marco orejera izquierda, transp.)
PRO-6716CB PRO-6717CB	6704 + 6705 (marco orejera derecha, azul) 6703 + 6706 (marco orejera izquierda, azul) NUEVO
M55BB-CB	Hebilla ProEar ME59-CLB, par NUEVO

CÓDIGO	PIEZAS MÁSCARA PROEAR
PRO-6718 PRO-6718-BS	TRANSP pack piezas: 6707 + 6708 + 6709 + 6710 + 6712 + 6713 + 6714 NEGRO pack piezas: 6707-BS + 6708-BS + 6709-BS + 6710-BS + 6712-BS + 6713-BS + 6714-BS
PRO-6720-CLEAR	Cuerpo máscara PROEAR silicona transparente
M80BB-BK M80BB-CB	Par de hebillas máscara PROEAR ME-80-06 Par de hebillas máscara PROEAR ME80-CB
M55BB-BK	Par de hebillas máscara PROEAR ME55
MS-16	Tira neopreno máscara PROEAR silicona negra
MS80	Tira silicona transparente máscara PROEAR
MS80-BS	Tira silicona negra máscara PROEAR

Capucha máscara Proear Puriguard 5 mm



La capucha de Puriguard para máscaras Proear de IST están especialmente diseñadas para aportar protección térmica sin influir en el funcionamiento óptimo de la máscara. Está compuesta de dos capas de neopreno. La primera con perforaciones para permitir la correcta colocación en los oídos, y la segunda para cubrir la máscara, superponiéndose a la primera proporciona una protección y un ajuste perfecto.




DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Capucha máscara Proear Puriguard 5 mm	PG-HD6	S - M L - XL

Accesorios Máscaras



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Tira máscara colores	MS20-F ⁽¹⁾	Roja/Rosa
	MS20-BW ⁽²⁾	Azul/Gris
Tira máscara colores (Pack 5 unds)	NC-120/AZ ⁽³⁾	Azul
	NC-121/VE ⁽⁴⁾	Verde
	NC-122/AZ-RO ⁽⁵⁾	Azul/Rosa
	NC-123/VE-NJ ⁽⁶⁾	Verde/Naranja
Tira textil Ducky	QBA-MD890021 ⁽⁷⁾	Gris/ Blanco
Tira textil Ducky	QBA-MD890102 ⁽⁸⁾	Negro/Gris
Caja rígida PVC	ACCM-04	



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Tira doble silicona transp. (Unidad o pack de 6)	ACCM-02 ⁽⁹⁾ ACCM-02/PK	17mm.
Tira doble silicona transp. (Unidad o pack de 6)	ACCM-10 ACCM-10/PK	21mm.
Tira doble silicona negra (Unidad o pack de 6)	ACCM-03 ⁽¹⁰⁾ ACCM-03/PK	17mm.
Tira doble silicona negra (Unidad o pack de 6)	ACCM-12 ACCM-12/PK	19mm.
Tira doble silicona negra (Unidad o pack de 6)	ACCM-11 ⁽¹¹⁾ ACCM-11/PK	21mm.

MÁSCARAS Y ACCESORIOS

Máscara facial Saturno

Máscara facial para adulto fabricada en silicona líquida de alta calidad que no irrita la piel. Diseño con separación entre los canales de entrada y salida de aire.

Correa con hebillas de desenganche rápido. Puedes quitarle la máscara rápidamente con un solo botón.

Fácil montaje y desmontaje. Se puede guardar plegado para ocupar menos espacio.


Accesorio desmontable para instalar tu cámara de acción para grabar increíbles imágenes submarinas.

Campo de visión panorámica de 180°. Visibilidad submarina óptima y sin distorsiones, para que disfrutes de una visión auténtica del mundo submarino.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara facial + bolsa de transporte	LGC-AZ	Azul/Negro

NUEVO



Pack máscara Hunter

NUEVO

El Pack Hunter incluye la máscara Hunter de doble lente y volumen bajo. Hebillas pivotantes de ajuste rápido, faldón y correa de silicona de colores. Incluye tubo flexible de diseño clásico en J, que proporciona un gran caudal de aire sin esfuerzo respiratorio. Sistema de sujeción clásico en 8. Para facilitar el almacenamiento y transporte, el pack Hunter incluye una práctica bolsa de red.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Pack Máscara Hunter + Respirador freedive + Bolsa transporte	Azul	M16+SC-AZ
	Negro	M16+SC-NE
	Verde	M16+SC-VE

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Máscara Hunter silicona con caja PVC	Azul	M16-AZ
	Negro	M16-NE
	Verde	M16-VE

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Respirador flexible Freedive	Azul	SC-AZ
	Negro	SC-NE
	Verde	SC-VE

MÁSCARAS Y RESPIRADORES

PACKS Snorkeling



Máscara Junior

Máscara monolente de amplia visión. Con montura robusta y faldón de silicona de fácil equalización. Hebillas de liberación rápida. Acabado en color azul y amarillo con respirador a juego.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Junior + respirador + bolsa	MTSB-52	Azul/Amarillo
Máscara Junior silicona	MB52-AZUL	Azul/Amarillo
Respirador Junior silicona	SB08S-AZUL	Azul

Máscara Duo Junior

Máscara de doble lente, con hebillas de cierre rápido y faldón y correa de silicona transparente. Tubo antisalpicaduras y válvula de exhaustación.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Duo Junior + respirador + bolsa	MTSB-44	Rosa
Máscara Duo Junior, silicona	MA44-ROSA	Rosa
Respirador Duo Junior, silicona	SA102S-ROSA	Rosa

Conjunto máscara

Máscara de doble lente de amplia visión, respirador con hebilla y válvula incorporada. Incluye bolsa de red de transporte con fondo plastificado.

Precio en OFERTA



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Conjunto máscara + respirador + bolsa	CCS104107P/AZ	Azul

Conjunto máscara Trópica

Máscara de lente única con cuerpo y tira de silicona transparente. Su marco rígido le aporta robustez y un amplio campo de visión. Cuenta también con hebillas de ajuste rápido.

El conjunto Trópica viene con un respirador flexible tipo J de diseño sencillo pero eficaz. Sin piezas móviles y con un rendimiento respiratorio sin esfuerzo. El conjunto lo completa una cómoda bolsa de transporte de red, perfecta para enrollar y dejar secar el equipo sin preocupaciones.

Precio en OFERTA



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Trópica + respirador + bolsa	MTSB-03	Azul
Máscara Trópica	MTSB-26A	Azul
Respirador flexible negro	SC760022	Negro
Máscara Trópica + respirador + bolsa	MTSB-04	Negro
Máscara Trópica	MTSB-26N	Negro
Respirador flexible negro	SC760022	Negro

MÁSCARAS Y RESPIRADORES

Máscara Dazzle

Máscara de lente única con cuerpo y tira de silicona. Marco moldeado y hebillas de ajuste rápido.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Dazzle + respirador + bolsa	MTSB-01	Azul
Máscara Dazzle	MTSB-27A	Azul
Respirador flexible negro	SC760022	Negro

Máscara Fusion

Máscara de lente única sin marco y de poco volumen. Cuerpo y tira de silicona, cuenta con hebillas de ajuste rápido.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Fusion + respirador + bolsa	MTSB-02	Rojo
Máscara Fusion	MTSB-25A	Rojo
Respirador flexible negro	SC760022	Negro

RESPIRADORES

Cuda Semi Dry

El Cuda Semi Dry es uno de los respiradores preferidos por los buceadores. Su tapa anti salpicaduras evita que el agua entre al interior del tubo, manteniéndolo seco, mientras al mismo tiempo permite el flujo de aire. El conector precurvado añade flexibilidad a la sección media del tubo, reduciendo la fatiga de la mandíbula.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Cuda Semi Dry	SD193011	Azul
	SD196932	Amarillo
	SD198802	Blanco
	SD190022	Negro



Seal

Respirador de silicona curvado con protección anti salpicaduras.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador SEAL	SNK-16/BL	Blanco
	SNK-16/AM	Amarillo
	SNK-16/AZ	Azul
	SNK-16/NE	Negro

Flexible

Respirador flexible tipo J de diseño sencillo pero eficaz. Sin piezas móviles y con un rendimiento respiratorio sin esfuerzo.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Flexible	SC760022	Negro
	SC762832	Azul oscuro
	SC763292	Verde oscuro

RESPIRADORES

Burano

Respirador con boquilla de silicona y válvula de purga para facilitar la salida del agua.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Burano	SE90/NE	Negro

Drago silicona

Respirador con boquilla de silicona y válvula de purga para una fácil eliminación del agua. Protección contra salpicaduras en la parte superior para canalizar el agua entrante de manera eficiente. Boquilla giratoria de 360 grados.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Drago silicona	SN-104/BS-NY SN-104/BS-R	Amarillo Rojo

Active

Respirador rígido con boquilla de silicona y gancho de sujeción.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Active	SB42-0022 SB42-3011	Negro Azul

Fathom

Respirador ligero flexible de tipo J de perfil bajo. Boquilla flexible de gran confort. Se puede plegar y llevar en el bolsillo.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador Fathom	SN-1088T	Negro

Aero Plus

NUEVO

Fabricado con material flexible se adapta perfectamente a la cara del buceador. Aero Plus es ligero y de perfil bajo tipo J y cuenta con una cómoda boquilla de silicona.




TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Aero Plus	SN-1091T	Negro

Pocket Snorkel

Respirador plegable de FINNSUB, la mejor tecnología junto a un diseño impecable que da como resultado un snorkel de gran calidad de uso apto para gran variedad de usuarios que buscan las mejores prestaciones a buen precio.



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Respirador pocket FINNSUB	FSA00140	Negro

Sujeciones

NUEVO

Accesorios y recambios para sujetar el respirador a la máscara. Fijos o móviles, acabados en color negro o transparente.



TECNOMAR


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Aro de sujeción respirador clásico (pack de 6)	ACCR-03	Negro
Aro de sujeción respirador clásico (pack de 6)	ACCR-04	Transp.
Quick sujeción respirador (pack de 3)	AC-77-RW	Negro

ALETAS



AGILITY Ajustables

Fabricadas con el revolucionario material M6, las aletas profesionales Agility tienen excelentes características de elasticidad y ajuste. Combinadas con el diseño de pala jet ventilada de la aleta Agility, mejoran significativamente el confort, la propulsión y el rendimiento de cada movimiento. Cuentan con hebillas de anclaje rápido, pala precurvada, ventilaciones para reducir el estrés sobre la pala y canalizaciones para direccionar el agua hacia la punta y maximizar la eficiencia del aleteo.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas Tecnomar AGILITY ajustables	FB51-M-AM FB51-M-NE	M (41-44)	Amarillo Negro
	FB53-L-AM FB53-L-NE FB53-L-RJ	L (44.5-49)	Amarillo Negro Rojo



EXCEED Ajustables

Las aletas de buceo Exceed están diseñadas para obtener una mejor eficiencia en la propulsión, combinando potencia y comodidad. Cuentan con hebillas de anclaje rápido ajustables, forma precurvada, canalizaciones laterales y centrales para dirigir el agua hacia la punta de la aleta y multiplicar la propulsión en cada aleteo.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas EXCEED regulables	FA378042	SM (37-39)	Blanco
	FA388042	ML (39-45)	

Hydro Chanel

NUEVO

Aleta profesional de buceo de talón abierto con pala Super Channel. Este diseño arqueado, junto a la flexibilidad del canal central, canaliza el agua, mejora la propulsión y reduce la fatiga. Ventilaciones en la pala para reducir la resistencia y liberar tensión en la pala. Sistema de hebilla de liberación rápida ajustable. Correa de TPR.



Ajustables

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas Hydro Chanel Ajustables	FB010762 FB012112	XS (37-38)	Azul Rosa	FB040762 FB046932	L (44-46)	Azul Amarillo
	FB022112	S (39-41)	Rosa	FB050762	XL (47-48)	Azul
	FB036932	M (43-44)	Amarillo			



Cerradas

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas Hydro Chanel Cerradas	FB258042	XXS (36-37)	Blanco	FB080762	M (42-43)	Azul
	FB062112 FB060762 FB066932	XS (38-39)	Rosa Azul Amarillo	FB090762	L (44-45)	Azul
	FB072112 FB070762 FB076932	S (40-41)	Rosa Azul Amarillo			

ALETAS



Momentum Regulables

Aletas de buceo profesionales, de diseño abierto para utilizar con escaarpines. Muy fáciles de poner y quitar gracias a sus hebillas de anclaje rápido y a su tensor elástico. Además cuentan con una talonera que hace el agarre y el ajuste más fácil incluso con guantes. Su diseño arqueado y los canales en su pala mejoran la propulsión y el empuje del agua.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas MOMENTUM regulables	FD34/ML/NE FD34/ML/AM FD34/ML/BL FD34/ML/AZ	ML (41-44)	Negro Amarillo Blanco Azul
	FD35/LXL/NE FD35/LXL/AM FD35/LXL/AZ	LXL (45-49)	Negro Amarillo Azul



Speedy

Aletas de buceo de talón abierto para utilizar con botas o calcetines de neopreno. Cuenta con canalizaciones abiertas en las palas para guiar el agua con mayor eficacia.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas Speedy ajustables	FK30NE	S/M (37-41) L/XL (44-48)	Negro
	FK30AZ	S/M (37-41) L/XL (44-48)	Azul
	FK30BL	S/M (37-41) L/XL (44-48)	Blanco

Otter

Aletas de talón abierto fabricadas con materiales ligeros y duraderos en un tamaño compacto. La pala corta y ventilada cuenta con molduras y nervaduras laterales que dirigen el agua hacia atrás para aumentar la potencia y minimizar la fatiga. Cómodo y amplio calzante con orificios de drenaje y ranura para acomodar botines más grandes. Correas ajustables con hebillas de liberación rápida y presillas para los pulgares que facilitan el calzado y descalzado.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
Aletas Otter ajustables	FK31-NE	S (35-40) M (40-44) L (44-48)	Negro
	FK31-AZ	S (35-40) M (40-44) L (44-48)	Azul

ALETAS

Aletas Safari Travel

La aleta IST Safari Ultra-Light ofrece la mayor comodidad y confort, pero con una gran potencia de empuje. Y con sólo 1,9 kg será siempre tu mejor opción para viajar. Hebillas de anclaje rápido, bucle de lengüeta ampliado para facilitar la colocación y la retirada de las aletas. Tamaño M/L: 25cm - L/XL: 28cm.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Aletas Safari Travel	FP02	M/L - L/XL

Profesional

Aleta de goma tradicional con una curvatura especial de la hoja que mejora el empuje y facilita la propulsión. Con estrías longitudinales para mejorar el rendimiento y canalizaciones para liberar el estrés sobre la pala.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Aletas Profesional ajustables	ALT-07	M (36) - L (37-39) - XL (40-42) XXL (43-45) - 3XL (46-48)



Packs Smart

Conjunto de equipo ligero, compuesto por Máscara Venus + Aletas Smart + Tubo respirador. Este Pack es perfecto para la práctica del buceo o el snorkel.

- La máscara Venus tiene un diseño práctico y robusto. Su doble cristal templado proporciona un gran campo de visión, mientras su marco rígido le otorga mayor resistencia a los golpes. El faldón de silicona negra es muy cómodo y proporciona un ajuste perfecto. Hebillas pivotantes de ajuste rápido. Acabado del marco exterior color negro o titanio. No incluye caja de almacenaje.
- La aleta calzante Smart es muy ligera y cómoda. De diseño limpio y funcional es perfecta para el snorkeling o para el buceo en clima cálido. Fabricada en PP translucido tiene una rigidez media.
- El tubo incluido en este pack es un respirador flexible tipo J, de diseño sencillo pero eficaz. Sin piezas móviles y con un rendimiento respiratorio sin esfuerzo. Incluye el clip de fijación para sujetarlo a la máscara.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS	COLOR
SMART PACK "A": Conjunto máscara Venus con marco Titanio + Tubo + Aletas Smart azules	MAFBSC-A	43/44	Azul
SMART PACK "B": Conjunto máscara Venus con marco Titanio + Tubo + Aletas Smart azules	MAFBSC-B	45/46	Azul
SMART PACK "C": Conjunto máscara Venus con marco Negro + Tubo + Aletas Smart negras	MAFBSC-C	45/46	Negro
SMART PACK "D": Conjunto máscara Venus con marco Negro + Tubo + Aletas Smart negras	MAFBSC-D	45/46	Negro

ALETAS



Aletas Smart

Aleta calzante muy cómoda y ligera. De diseño limpio y funcional es perfecta para practicar snorkeling, apnea o para el buceo en clima cálido. Fabricada en PP translucido tiene una rigidez media. Disponible en acabado de la pala color azul o negro.

- Lengüeta trasera para facilitar la colocación.
- Canalizaciones laterales en la pala para maximizar la eficacia del aleteo.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Aletas Smart Azul	FB020-4344-AZ	43-44
	FB020-4546-AZ	45-46
Aletas Smart Negro	FB020-4344-NE	43-44
	FB020-4546-NE	45-46

Packs A/1

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Panorama + Aletas + Respirador	MARBL-01	Blanco
Máscara Panorama	MH26/BL	
Aletas Exceed, Talla S/M	FA378042	
Respirador Cuda	SD198802	

Packs A/2

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Panorama + Aletas + Respirador	MARBL-02	Blanco
Máscara Panorama	MH26/BL	
Aletas Exceed, Talla M/L	FA388042	
Respirador Cuda	SD198802	

Packs B/1

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Máscara Pi + Aletas + Respirador	MARBL-03	Blanco
Máscara Pi	MP-110-WH	
Aletas Hydro Chanel, Talla 36/37	FB258042	
Respirador Seal	SNK-16/BL	

Accesorios Aletas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TALLAS
Tira con hebillas universal	AC-25-7L	
Par de dos tiras de aletas Profesional	ACAL-02	
Pack de dos hebillas aleta inoxidable Profesional	ACAL-03	
Par sujeta aletas	ACAL-04	P - M - G
Par tiras aletas STANDARD inox. T-12 de muelle	ACAL-06	M (19 cm.) L (21 cm.) XL (22,8 cm.)
Par de tiras de muelle para Aletas Profesional FS-11	ACAL-07	M (19cm.) L (21 cm.) XL (22,8 cm.)
Tiras Bungee aletas Amarillas Momentum, UNIDAD	FS30/M/AM	M (41/44)
Tiras Bungee aletas Azules Momentum, UNIDAD	FS30/M/AZ	
Tiras Bungee aletas Blancas Momentum, UNIDAD	FS30/M/BL	
Tiras Bungee aletas Negras Momentum, UNIDAD	FS30/M/NE	
Tiras Bungee aletas Amarillas Momentum, UNIDAD	FS31/LXL/AM	L/XL (45/49)
Tiras Bungee aletas Azules Momentum, UNIDAD	FS31/LXL/AZ	
Tiras Bungee aletas Negras Momentum, UNIDAD	FS31/LXL/NE	

CUCHILLOS

CUCHILLOS Y TIJERAS, ACCESORIOS

Cuchillo Navy 2

Hoja puntiaguda de acero inoxidable 420 de 13,5 cm de longitud. Filo liso y dentado. Ranura para cortar cabos. Correas de goma incluidas. Colores negro y azul.



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo Navy 2 con funda rígida. Longitud de la hoja: 135 mm.	NEGRO	K-09 NE
	AZUL	K-09 AZ

Cuchillo scuba de acero inox.

Hoja de acero inoxidable resistente. Funda de alta calidad y correas de fijación para las piernas incluidas.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo scuba acero inox. con funda rígida. Longitud de la hoja: 120 mm.	Amarillo	CUT-01AM
	Negro	CUT-01NE

Navaja inoxidable

Navaja de acero inoxidable 420.



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Navaja inoxidable. Abierta 210 mm. Cerrada 120 mm.	Negro	K-40

Cuchillo mini Blunt

Hoja de punta plana de acero inoxidable con funda de plástico. Accesorios para distintas configuraciones de fijación.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cuchillo mini blunt punta plana. Longitud de la hoja: 70 mm.	KN-48B

Cuchillo chaleco punta Blunt

Hoja de acero con punta plana, fabricada en inoxidable 420 con aleación de titanio. Hoja de 70 mm. Con doble filo, liso y dentado.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cuchillo chaleco punta BLUNT. Longitud de la hoja: 70 mm.	DK007-SS

Cuchillo TITANIO punta POINT

Hoja de acero inoxidable 420 con aleación de titanio, de 72 mm longitud y punta afilada. Doble filo y varios sistemas de fijación.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cuchillo TITANIO punta POINT	DK007-TI

Cuchillo chaleco IST

Hoja de acero inoxidable 440C con acabado ennegrecido. Longitud 7,2cm Empuñadura: G10 material de alto rendimiento. Fuerte unión de epoxi laminado de fibra de vidrio.



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo Chaleco con funda de nylon. Longitud de la hoja: 72 mm.	NEGRO	K-50

Cuchillo Fly DIR

Cuchillo de borde dentado con funda.



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo FLY DIR Longitud de la hoja: 65 mm.	NEGRO	FSA00117

Cuchillo de jacket

Cuchillo de titanio con funda de nylon, borde serrado, puede incorporarse al BC, 15cm. de largo.



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo jacket con funda Longitud de la hoja: 70 mm.	Negro	CUT-06

CUCHILLOS

CUCHILLOS Y TIJERAS, ACCESORIOS

Cuchillo rescate y buceo AKUA

Herramienta versátil para las aventuras en agua dulce, con una hoja de acero inoxidable de punta roma, filo dentado y cortador de sedal. Funda de liberación rápida para un acceso inmediato.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo de rescate y buceo AKUA (Hoja 76mm)	Negro	62060

Cortacabos



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cortacabos Inox single con funda	Negro	TS05301.N	Cortacabos Inox doble con funda	Negro	TS09.N
	Naranja	TS05301.O		Naranja	TS09.O
	Amarillo	TS05301.Y		Rojo	TS09.R
				Amarillo	TS09.Y

Tijeras



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tijeras Mayus. Longitud: 185 mm. (Sin funda)	KN-49
Funda nylon para tijeras Mayus	AC-123-01

Tijeras Rescue

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tijeras Rescue negra	DK006YI-NE

Tijeras Rescue

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tijeras Rescue naranja	DK006YI-NA

Tijeras



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tijeras inoxidables Longitud: 280 mm. con tiras de goma	K25

Abalene y moluscos

Herramienta para desenroscar moluscos y pulpos del lecho marino.



problue

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Herramientas abalene y moluscos	Naranja	KN-70

Accesorios

Funda de neopreno para transportar el cuchillo ajustado a la pierna.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Funda de neopreno para cuchillo	ACUT-02
Par de tiras para cuchillo con hebilla, goma	ACUT-01

ADVERTENCIAS

ACÚSTICAS Y VISUALES

Avisador acústico

NUEVO



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Avisador acústico IST magnético. Longitud total 15 cm.	TA-8
Avisador acústico con imán. Longitud sin clip 12 cm.	AC-95-6A
Avisador acústico y puntero. Longitud sin clip 27 cm.	AC-95-1AX

Scuba alert

Avisador acústico automático. Funciona conectado al latiguillo hinchador del chaleco.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Scuba alert	ACCJ-03
Scuba alert duo	ACCJ-03D

Silbato con anilla



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Silbato con anilla	ACC-54/AZ ACC-54/NE ACC-54/NA ACC-54/AM	Azul Negro Naranja Amarillo

Pizarra doble hoja

NUEVO



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Pizarra doble hoja con lápiz y enganche	WS-200	18,7x12,7 cm.

Pizarra con lápiz



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Pizarra con lápiz	WR-1	12,5x15cm.

Pizarra muñeca



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Pizarra muñeca	ACC-49	10,5x12cm.

Pizarra fluorescente de muñeca con lápiz



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Pizarra muñeca fluorescente	WR3/F	10,5x12cm.

Pizarra con retractor



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Pizarra con retractor	ACC-97	17,5x12,7cm.

Bloc de notas



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Bloc de notas	ACC-75	20x12,5cm.

Hojas de repuesto



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Hojas de repuesto	ACC-76	17,5x10,2cm.

Banderas de buceo



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bandera Buceo. 50 x 60 cm.	DF1/S
Bandera ALPHA. 50 x 60 cm.	DF3/S



BOTELLAS



¡Consulta por nuestras botellas de buceo!

Te ofrecemos botellas de acero inoxidable con capacidades de 12L y 15L, ideales para tus necesidades en el agua. Además, contamos con botellas de aluminio, también disponibles bajo pedido en las siguientes capacidades: 5.7L, 7L y 11.1L.

Plazo de entrega: 30 días, sujeto a disponibilidad del fabricante.

Para más información o realizar tu pedido, no dudes en contactarnos.



BOTELLAS ACERO

12L.

15L.

Botellas y combinaciones Descripción	Código	Capacidad (Litros)	Presión de Trabajo (Bar)	Presión de Prueba (Bar)	Diámetro (Mm)	Altura (Mm)	Peso (Kg)
Cilindro 230 bar + base	BTA-12	12	230	345	204	535	16
Botella aire/nitrox 232 bar, grifo fijo 1 salida + base	MBTA12-1						
Botella aire/nitrox 232 bar, grifo V 2 salidas + base	MBTA12-2						
Cilindro 232 bar + base	BTA-15	15	230	345	204	635	19
Botella aire/nitrox 232 bar, grifo fijo 1 salida + base	MBTA15-1						
Botella aire/nitrox 232 bar, grifo fijo 2 salidas + base	MBTA15-2						

BOTELLAS ALUMINIO

5,7L.

7L.

11,1L.

Botellas y combinaciones Descripción	Código	Capacidad (Litros)	Presión de Trabajo (Bar)	Presión de Prueba (Bar)	Diámetro (Mm)	Altura (Mm)	Peso (Kg)
Botella sin grifo Color Natural	11570	5,7	207	300	134	645	7
Botella Color Natural + Grifo GRFT-12	11570/12						
Botella Color Natural + Grifo GRFT-13	11570/13						
Botella sin grifo Color Natural	11700	7	200	300	152	615	8,6
Botella Color Natural + Grifo GRFT-12	11700/12						
Botella Color Natural + Grifo GRFT-13	11700/13						
Botella sin grifo Color Natural	11021	11,1	207	311	184	662	14,3
Botella Color Natural + Grifo GRFT-12	11021/12						
Botella Color Natural + Grifo GRFT-13	11021/13						

Pack de emergencia para barcos

El pack de emergencia para barcos contiene los elementos indispensables de uso en embarcaciones en caso de una urgencia apremiante.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Pack Emergencia barcos	15500
Botella de acero 5L.	-
Base para botella 5L.	ACCB-09
Grifo 1 Salida	GRFT-01
Back Pack	ACCB-05
Regulador	SNS
Comprobador flexible 400 bar	ICT-10



5L.

GRIFERÍAS



GRFT-01	GRFT-02	GRFT-02P
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Grifo Fijo 1 salida inox. M25	GRFT-01	
Grifo Fijo 2 salidas inox. M25	GRFT-02	
Grifo Fijo plano 2 salidas inox. M25	GRFT-02P	



GRMT-01	GRMT-02	GRKT-03
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	
Grifo Modular 1 salida M25	GRMT-01	
Grifo Modular 2 salidas M25	GRMT-02	
Kit 2ª salida para grifo modular	GRKT-03	



GRFT-12	GRFT-13	GRFT-16	80052/3
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		
Grifo Modular TEK 1 salida PFI (izq.)	GRFT-12		
Grifo Modular TEK 1 salida PFD (der.)	GRFT-13		
Kit de 2ª salida grifo Modular TEK	GRFT-16		
Tapón de grifo TEK (izq.)	800523		
Tapón de grifo TEK (der.)	800522		



GRFT-08-2	GRFT-08-4
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Grifo modular TEK 300 bar. M25 2 salidas	GRFT-08-2
Grifo modular TEK 300 bar. M25 1 salida derecha	GRFT-08-4



GRFT-14	GRFT-15
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Grifo Fijo M18 x 1,5 230bar.	GRFT-14
Grifo Mono 3/4 Gas doble salida	GRFT-15



18037	18039
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Grifo Rebreather Nitrox M26	18037
Grifo Rebreather DIN 5/8	18039



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Grifo bibotella 10L. 300 bar. M25	GRBT-05
Grifo bibotella 12L. y 15L., Nitrox M26	GRBT-06
Grifo bibotella 12L., 15L., 18L., 20L., 230 bar. M25/11.1 L. aluminio	GRBT-07



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO
Manifold bibotella 5-7L.	ACCG-21	140mm.
Manifold bibotella 10L.	ACCG-22	171-178mm.
Manifold bibotella 12L., 15L., 18L., 20L.	ACCG-23	205mm.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
KIT Grifo Paintball/Carabina de aire (incluye manómetro y purga)	GRFT-20
Grifo M25x2, carabina de aire 300 bar. (incluye manómetro y purga)	GRFT-21

ACCESORIOS PARA GRIFOS

Kit Mantenimiento Grifo 1 Salida



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit mantenimiento grifo 1 salida (fija o modular)	ACCG-11

Kit Mantenimiento Grifo 2 Salidas



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit mantenimiento grifo 2 salidas	ACCG-12

Kit Mantenimiento Grifo Modular



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit mantenimiento grifo 2ª salida modular	ACCB-KE

Tapón ciego con junta tórica para segunda salida



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tapón ciego con junta para 2ª salida (Allen 8)	20001

ACCESORIOS PARA GRIFOS

Tapón Protector DIN Aluminio Juego para grifo y regulador



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Tapón protector aluminio DIN M25 juego para grifo y regulador	Azul	MF-101-AZ
	Rojo	MF-102-RJ
	Negro	MF-103-NE
	Silver	MF-104-SILVER

Tapón Protector DIN Juego para grifo y regulador



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tapón protector DIN M25 juego para grifo y regulador	ACRT-05
Tapón protector DIN M26 juego para grifo y regulador	ACRT-45

Tapón Protector DIN con purga para grifo



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tapón protector DIN M25 con purga para grifo	ACCG-09

Adaptador DIN grifo con junta tórica



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador DIN grifo con junta tórica (und)	ACCG-05
(Pack de 3)	ACCG-05/PK

Pomo grifo de botella



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Pomo grifo botella	ACCG-15	Nitrox - Verde
	ACCG-16	Negro
	ACCG-17	Luminiscente

Recambios Grifería



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Eje de mando completo (unidad) + O.Rings (pack de 6)	3449 3449/PK
Válvula cierre con teflón (pack de 6)	DL39902819-080
Varilla filtro grifo	D035801673-80

NUEVO

Llavero botella Tecnomar sin juntas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Llavero botella Tecnomar sin juntas tóricas.	Navy	AC-48-069-NAVY
	Verde	AC-48-069-VE
	Lila	AC-48-069-LI
	Azul	AC-48-069-AZ
	Rojo	AC-48-069-RJ

Llavero Botella con juntas tóricas y gancho



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Llavero con juntas tóricas y gancho. Color azul.	KC01A-B
Llavero con juntas tóricas y gancho. Color dorado.	KC01A-G

Pack de juntas tóricas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Pack 10 unidades de junta tórica grande (cuello botella)	41009
Pack 50 unidades de junta tórica hp (regulador/grifo). Medida: 12,37x2,62	30509
Pack 50 unidades de junta tórica hp (regulador/grifo). Medida: 11x2,5. Nueva.	102609
Caja de 38 juntas tóricas	AC-49-5
Junta tórica para latiguillo manómetro. Pack de 6 unidades	ACIC-20

ACCESORIOS PARA BOTELLAS

Base para botellas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO
Base para botella 5L. y 7L. Negro	ACCB-09	140mm.
Base para botella 10L. y 12L. larga	ACCB-35	171mm.
Base para botella 10L. 300bar. Negro	ACCB-36	178/180mm.
Base para botella 12L., 15L., 18L.	ACCB-10	204mm.

Base para bibotellas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO
Base para bibotellas 2x5L. y 2x7L. Negro	ACCB-46	140mm.
Base para bibotellas 2x10L.	ACCB-11	171mm.

Aro bibotellas

Altura de los aros 6 cm.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO
Aro bibotella inox. con tornillos y tuercas	ACCB-08	12/15/18L.	204mm.
Aro bibotella inox. base plana con tornillos y tuercas	ACCB-45	10L. - 12L.	171mm.
Aro bibotella inox. base plana con tornillos y tuercas	ACCB-19	11.1L. aluminio	184mm.

Asas portabotellas

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Asa portabotella plegable 39/41mm	AC-34-1
Asa portabotella fija 40+-	TH-03

Backpack - Atalaje

Atalaje tradicional para una sola botella muy duradera y apta para todo tipo de submarinistas. Este backpack está construido preferentemente con un material resistente y ligero, capaz de soportar la corrosión del agua de mar. Tiene hebilla inoxidable de liberación rápida en la cintura.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Backpack atalaje monobotella	ACCB-05

Slitta inox. Enganche y desenganche rápido



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Slitta inoxidable (para enganche rápido del canister de una linterna o una botella Pony).	ACCB-20

Grasa silicona



TECNOMAR

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Grasa silicona tubo Tecnomar	AC-45-1	3gr.
Grasa silicona bote IST	ACC-67	60gr.

Red corta extragruasa para botellas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Red corta extragruasa para botellas 10L.	AC-67N-B-AM AC-67N-B-NE	Amarillo Negro
Red corta extragruasa para botellas 12L.	AC-67N-C-AM AC-67N-C-AZM AC-67N-C-NE	Amarillo A. Royal Negro
Red corta extragruasa para botellas 15L.	AC-67N-E-NE AC-67N-E-AM	Negro Amarillo

BOTELLAS

MINI BOTELLAS DE BUCEO

Mini Botellas de Buceo

NUEVO

Sistemas de buceo compactos diseñados como fuente alternativa de emergencia, para la exploración submarina, snorkeling, buceo autónomo o rescate de emergencia.

Pero además te ayudarán a simplificar tu equipo en labores rutinarias de limpieza del barco o inspección de piscinas. Cómodas de llevar con su exclusivo chaleco de nopreno o con bolsa lateral, ofrecen un flujo de aire suave y controlado en un diseño compacto y de alto rendimiento.



Adaptador carga de aire

Cargar las mini botellas es fácil con el adaptador S01-RAD mediante transvase desde una botella cargada de aire a presión. Puerto de inflado de 8 mm. / Presión de trabajo: 20 MPa. Material: acero inoxidable + aleación de aluminio. Medidas: 13,7x6,3x2,5 cm / Peso neto: 0,25 kg

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Adaptador carga de aire	Negro	S01-RAD




S700 PLUS

S700 Plus ofrece una respiración suave y natural en un cilindro compacto de 2.0 L, lo que le permite hasta 35 minutos de buceo bajo el agua. Fabricado en aluminio 6061 de grado aeronáutico, está diseñado para ofrecer resistencia a la corrosión y portabilidad. El S700 Plus mantiene su equipo optimizado, cómodo y listo para inmersiones rápidas, exploración o uso de emergencia.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Botella emergencia aire 2 Litros	Negro	S700PLUS-NE
Chaleco botella 2 Litros	Negro	S700-CHL-NE



AUTONOMÍA
30 min

S500

S500 combina un flujo de aire suave y controlado con una botella de 0.7 L. Diseñado para inmersiones rápidas o como unidad de aire de emergencia. El interruptor de la válvula principal mantiene la hermeticidad cuando no se usa y preserva el aire. Respirador integrado en el regulador, manómetro, válvula de seguridad, respiradero y boquilla en una misma unidad, lo que permite una configuración sencilla, portátil y siempre lista para la aventura.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Botellín emergencia aire 0,7 Litro	Negro	S500-NE
	Verde	S500-VE
Bolsa botellín S300 0,7 Litro	Negro	S300-BAG-07



AUTONOMÍA
12 min

S400 PLUS

S400 Plus ofrece hasta 20 min. de respiración fiable a presión constante en un cilindro compacto de 1 L. Incluye manómetro con latiguillo para comprobación sencilla de la presión. Ligero, portátil y fabricado con aluminio de grado aeroespacial, el S400 Plus es la opción ideal para el buceo recreativo.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Botellín emergencia aire 1 Litro	Verde	S400PLUS-VE
Bolsa Botellín S400 1 Litro	Negro	S400-BAG-01



AUTONOMÍA
20 min

S300 PLUS

S300Plus ofrece un flujo de aire suave y controlado en un diseño compacto, ideal para inmersiones rápidas o unidad de aire de emergencia. Su respirador integrado incluye un sistema de reducción de presión de alto rendimiento lo que permite respirar de forma más natural y sin esfuerzo. El S300Plus te ofrece un equipo sencillo, portátil y listo para la aventura.




DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Botellín emergencia aire 0,5 Litro	Negro	S300PLUS-NE
	Verde	S300PLUS-VE
Bolsa botellín S300 0,5 Litro	Verde	S300-BAG-05



AUTONOMÍA
10 min

ADAPTADORES Y CONVERTIDORES



Adaptador Yoke

El adaptador Yoke completo te permitirá cambiar tu regulador de sistema DIN al de estribo INT y utilizar cualquier botella sin tener que cambiar de regulador. Incluye el tapón para evitar filtraciones.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador Yoke completo	ACRT-17

Adaptadores DIN



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador DIN 300H - DIN 300 Hembra	AD3FD3F

Adaptadores Nevoc Oxígeno-Helio



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adpt. Nevoc W30X2 32 oxig. 300 bar.	1134
Adapt. DIN 300 bar. para adapt. Nevoc W30X2	1080BHP

Adaptador dual de aire 200/300



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador dual DIN macho 200/300	1090

Convertidor DIN 200 hembra Helio-Oxígeno



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor DIN 200 Hembra - oxígeno Macho	ACRT-20

Convertidor DIN 300 Oxígeno



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor DIN 300 Hembra - oxígeno Macho	ACRT-20/300

Convertidor DIN 230 hembra Argón - Helio



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor DIN 230 Hembra - argón Macho	ACRT-50

ADAPTADORES Y CONVERTIDORES

Convertidores Nitrox



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor Nitrox M26 Hembra DIN 200 Macho	ACCG-18

Convertidores Nitrox



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor Nitrox DIN200 Hembra - M26 Macho	ACCG-14

Convertidores Nitrox



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador M26 Macho/DIN 232 Hembra	1078

Convertidor INT



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor INT 200 bar.	ACCG-01
Convertidor INT 300 bar.	ACCG-02

Desdoblador DIN/DIN



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Desdoblador DIN/DIN 230 bar.	ACCG-03
Desdoblador DIN/DIN 300 bar.	ACCG-04

Desdoblador INT/Yoke a dos salidas INT/Yoke



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Desdoblador INT/YOKE a 2 salidas INT/YOKE	ACCG-07

Adaptador 3/8" x 24 hembra x 3



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador 3/8" x 24 hembra x 3	UA-10

Silenciador DIN

Con el silenciador de sistema DIN podrás vaciar las botellas sin ruidos y evitarás la condensación en la boca de la grifería.




TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Silenciador DIN	MT-606DIN

Inflador ruedas (conexión chaleco)



TECNOMAR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Hinchador de neumáticos	CT-1

TRANSVASADORES Y MANÓMETROS DE SUPERFICIE



Manómetros de superficie

Comprobador de presión en superficie, máximo 400 bar. Conexión INT o DIN.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro de superficie INT/YOKE	MT-1 -YOKE
Manómetro de superficie DIN 400 BAR	MT-2-DIN

Recambio y protector manómetro



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro recambio MT-1 y MT-2	MT-1/2-GAUGE

Manómetro 1ª etapa LP con mando regulación 2ª etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro 1ª etapa LP con mando regulación 2ª etapa	ACRT-23

Manómetro 1ª etapa LP/jacket



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro 1ª etapa LP/jacket	ACRT-22
Manómetro 1ª etapa LP/jacket con purga y válvula de seguridad	S-08A

Transvasador INT/INT 200 bar



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Transvasador INT/INT 200 bar. 1,5 metros	ICT-24/200

TRANSVASADORES Y MANÓMETROS DE SUPERFICIE

Transvasador DIN/DIN 200 bar



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Transvasador DIN/DIN 200 bar, 1,5 metros	ICT-22/200

Transvasador DIN/DIN 300 bar



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Transvasador DIN/DIN 300 bar, 2 metros	ICT-25/300

Transvasador Oxígeno



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Transv. con manómetro DIN 300 oxígeno	ICT-23/300

Manómetro LP regulación compensada



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro LP regulación compensada	ACRT-35


Manómetro para transvasador



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Repuesto manómetro para transvasador	MAN450

Latiguillo para transvasador aire



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MEDIDAS
Latiguillo para transvasador	TTR1000 TTR2000	1m. 2m.

INSTRUMENTOS DE CONTROL



Manómetro Técnico dial negro

Carcasa de latón macizo niquelado con cristal templado extremadamente transparente. Mecanismo de tubo bourdon de cobre berilio y soldadura de plata. Este manómetro está diseñado para buceadores técnicos pero se puede utilizar en todo tipo de buceo.

- Diámetro 52 mm.
- Graduación de rango: 0-400 bar.
- Peso: 170 gr.
- Certificado EN 250.

* El mosquetón S181-85 (pág. 63) se vende por separado.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro con enganche 400 bar. Dial negro, números blancos	130004



Manómetros sidemount

Configuración de manómetro mas latiguillo de 15 o 20 cm. Ya ensamblados específicamente para su uso en montaje lateral. Doble soldadura y mecanismo de tubo bourdon de cobre berilio. Acabados en latón de doble cromado, con cristal templado y esfera fluorescente o en latón de una sola pieza con esfera de policarbonato. Ambos de fácil lectura y alto nivel de precisión y fiabilidad.

- Diámetro 52 mm.
- Graduaciones de rango: 0-400 bar.
- Peso: 170 gr. / 300 gr.
- Certificado EN 250.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro y latiguillo HP 20 cm.	130050/02
Manómetro cromado y latiguillo HP 15 cm.	130040/01
Manómetro cromado y latiguillo HP 20 cm.	130040/02



Comprobador flexible 400bar.

Latiguillo de 80cm. incorporado.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Comprobador flexible 400bar. con protección	ICT-10

Consola Compact 2 400bar.

Latiguillo de 80cm. incorporado.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola Compact 2 400bar.	ICT-11/400

Consola Compact 3 400bar.

Latiguillo de 80cm. incorporado.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola Compact 3 400bar.	ICT-12/400

Manómetro Tech

Manómetro de alta durabilidad con cristal templado y doble cromado espejo, de 52mm. compatible DIR.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Manómetro Tech 400bar. Cromo. Sin latiguillo	130039/DC/S

Comprobador flexible presión DOT

Mini manómetro de buceo con caja de latón de una sola pieza. Esfera SUPER VISIÓN de 50 mm de diámetro. Con latiguillo y suave protección termoplástica de colores.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Comprobador flexible presión DOT, 400bar.	Azul	30VDOTA2
	Verde	30VDOTV3
	Amarillo	30VDOTO4

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Comprobador presión militar 400 bar

Caja de latón con sensor de cobre berilado a prueba de golpes. Fondo luminiscente y latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Comprobador presión militar 400 bares. Diámetro exterior 55mm.	06VMISV

Consola militar 2 elementos

Consola con profundímetro y manómetro. Fondo negro con numeración luminiscente y latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola militar 2 elementos Diámetro exterior 55mm.	03CMMISV

Comprobador presión nitrox 400 bar

Caja del manómetro hecha de latón con sensor de cobre berilado a prueba de golpes. Latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Comprobador presión nitrox 400 bar	05VNX

Consola manómetro + brújula

Consola con manómetro 400 bares y brújula con ventana inferior. Fondo blanco con numeración de fácil lectura y latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola manómetro + brújula	04CMCO

Consola nitrox 2 elementos

Consola con profundímetro y manómetro nitrox 400 bares. Fondo blanco con numeración de fácil lectura y latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola nitrox 2 elementos	02CMNX

Consola nitrox 3 elementos

Consola con profundímetro, manómetro nitrox 400 bares y brújula con ventana inferior. Fondo blanco con numeración de fácil lectura y latiguillo con alma de kevlar.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Consola nitrox 3 elementos	01CMTRNX

Latiguillo goma manómetro serie HP deluxe

Latiguillo reforzado de calidad superior.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillo goma para manómetro. Serie HP DELUXE	15cm. - 20cm. 50cm. - 70cm. 80cm. - 90cm.	A048

Vástago con junta tórica



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Vástago con junta tórica de VITON (pack de 6)	130021
Junta tórica de VITON para vástago (pack de 6)	130022

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Brújula RW de pulsera



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula RW	GU-1260
Módulo brújula RW	GU-1280

Brújulas de pulsera NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula 600 de pulsera	ICT-18
Brújula de pulsera Tecnomar ECO	DC003

Brújula Pro Tech TMI de pulsera

Calibración según hemisferio, diámetro de 56 mm.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula Pro Tech TMI	130002

Brújula RW con bungee



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula RW con bungee	GU-1261

Brújula RW con anilla inox.

Brújula con bisel y anilla dividida inoxidable de 33 mm de diámetro.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula RW con enganche anilla inoxidable	GU-1290

Brújula RW con retractor



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brújula RW con retractor	GU-1300

Profundímetro militar 70 mts

Profundímetro de fácil lectura con esfera negra y dígitos en blanco fluorescentes.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Profundímetro militar de pulsera. Máx. profundidad operativa 70 mts	18PD70MISV

Profundímetro TMI con memoria

Compacto y ligero: 130gr, diámetro de 52mm. 70m. Precisión adecuada a DIN EN 13319.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Profundímetro con memoria	130006

Profundímetro DOT

Mini profundímetro analógico de muñeca con correa suave termoplástica. Caja de acero inox. de 55mm de diámetro con escala hasta 70m y aguja de profundidad máxima. Esfera SUPER VISIÓN.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Profundímetro DOT esfera azul	31PD70DOTA5
Profundímetro DOT esfera roja	31PD70DOT04

SUJECIONES

Brida inoxidable



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Brida inoxidable con protector	AC-116A-5	127mm.
	AC-116A-6	152mm.
	AC-116A-7	178mm.
	AC-116A-8	203mm.
	AC-116A-85	216mm.
Bracket inoxidable	ACCB-16	

Cinchas

Rigging kit está compuesto de una brida de metal para la botella, dos gomas elásticas, un cordón de fijación recubierto, con dos mosquetones y un collarín para la 2ª etapa.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Rigging kit. (Disponible en tres tamaños)	AC-80-2/152	152mm.
	AC-80-2/178	178mm.
	AC-80-2/203	203mm.
Gomas bungee kit: (1) Par de gomas elásticas.	AC-80-04	

Ganchos



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Jon line (gancho de descompresión con bolsa)	ACRT-43
Coiled drift hook (gancho de corriente con cordón en espiral)	JL-6

ANILLAS, MOSQUETONES Y PERNOS GIRATORIOS

Anillas inoxidables

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Anilla inox. redonda	DR-7	ø62,2mm.
Anilla inoxidable cerrada soldada	ACCB-19/50C ACCB-19/50CPK	50mm. 50mm. (pack de 6)
Anilla inoxidable curvada (2 unid.)	ACCB-30 ACCB-30PK6	50mm. 50mm. (pack de 6)



Mosquetones

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Mosquetón inox. Quick link	SP-35A	40mm.
	SP-34A	50mm.
Mosquetón inox. con anilla	S225R-24	70mm.
	S225R-25	90mm.
	S225R-16	100mm.
	S225R-32	120mm.
Mosquetón inox. Butterfly (anilla giratoria)	S227-19 SP-42A	90mm. 110mm.
Mosquetón inox con perno giratorio	S181-85	85mm.
	S181-103	103mm.



Hebillas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Hebillas enganche inox.	WK-5
Hebillas cincha con enganche	DR-8



Hebillas dentadas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Hebillas pasador inoxidable sin dientes	ACCB-29	50mm. (pack de 4)
Hebillas pasador inoxidable con dientes	WK-3	50mm.
Hebillas D-Ring	WK-02/L	50mm.



Mosquetones dobles

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Mosquetón inoxidable	S2450XN-10	10x100mm.
Mosquetón doble inox	S065	65mm.
	S065PK6	65mm. (pack de 6)
Mosquetón doble inoxidable	S160	77mm.
	S160PK6	77mm. (pack de 6)
Mosquetón doble bronce	CL001	80mm.
	B161	86mm.
	B162	100mm.
Mosquetón doble inox	S090	90mm.
	S090PK6	90mm. (pack de 6)
Mosquetón doble inox	CP-07-A	101mm.
	S1150	115mm.
Mosquetón inox. Butterfly doble	SP-41A	108mm.



Mosquetones dobles color

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Mosquetón doble color azul	CL019-AZ	100mm.
Mosquetón doble color rosa	CL019-RS	100mm.



Mosquetones

Mosquetón de plástico diseñado para sujetar dos latiguillos. Perfecto para asegurar las segundas etapas durante el transporte del equipo, o para asegurar el enrutado durante el buceo.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Mosquetón multiusos Relax amarillo	ACCJ-07AM




Grillete inoxidable

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Grillete para cabo 3/8" Inox. Alto 112mm.	ACRM-181	ø10mm.
Grillete inox grande	MA001/95	ø9,5mm.



REGULADORES



Regulador R-2000

NUEVO

- Primera etapa sellada herméticamente con diseño de diafragma compensado.
- Segunda etapa compensada neumáticamente para respirar sin esfuerzo a cualquier profundidad.
- 2 puertos HP y 4 LP para múltiples configuraciones de los latiguillos.
- Latiguillo trenzado y ligero para mayor flexibilidad y comodidad.
- La conexión del dissipador de calor mejora el rendimiento en aguas frías.
- Mando de control de respiración ajustable. 1,1 - 1,3 pulgadas.
- Componentes cromados para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Compatible con Nitrox hasta un 40 %.

Primera etapa R-200.

- El diafragma sellado ambientalmente evita la contaminación y aumenta la durabilidad.
- Protección del diafragma contra impactos o abrasiones mediante tapa de TPU.
- Presión nominal INT 230 bar / versión DIN 300 bar.
- Acabado exterior cromado para una resistencia superior a la corrosión.
- Ajuste de presión intermedia © 9,5-10,0 bar .

Segunda etapa y octopus.

- Compensado neumáticamente para un rendimiento superior y un flujo de aire constante. El cuadralimetro permite personalizar la resistencia respiratoria.
- La cómoda boquilla de silicona minimiza la fatiga en la mandíbula.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Regulador R2000 DIN, 5 puertos anti freeze, INT	REG-2000
Regulador R2000 DIN, 5 puertos anti freeze, DIN	REG-2000D
Octopus O-300 con latiguillo 90 cm.	OCTO-O-300

Regulador R-860

- El buque insignia de la marca IST, este regulador cuenta con un rendimiento que está a la par de los mejores reguladores del mercado.
- Muy adecuado para aguas frías e inmersiones profundas.
- Compatible con Nitrox estándar 40%.
- CE aprobado.

Primera etapa.

- Sistema de válvulas de gran flujo y funcionamiento rápido que permite suministrar una gran cantidad de aire independientemente de la demanda de respiración o presión.
- Cuatro puertos de presión intermedia y dos puertos de alta presión.

Segunda etapa.

- Equipada con un tubo de balance y una válvula de ajuste, es capaz de satisfacer la demanda de respiración con facilidad y en aguas extremadamente frías puede actuar como dissipador de calor para evitar la formación de hielo.
- El usuario puede escoger entre una respiración más conservadora gracias a la válvula lateral de ajuste del volumen.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Regulador R860 DIN, 5 puertos anti freeze	REG-R860/5
1ª Etapa R860 DIN, 5 puertos anti freeze giratoria	REG-R8-5
2ª Etapa R860 sin latiguillo	REG-R8-O60
Kit de conversión 5º puerto	MR8-27/5
Kit de mantenimiento 1ª etapa R860	MR8-103
Kit de mantenimiento 2ª etapa R860	O6030
Kit de conversión 2ª etapa a Nitrox	O6031
Kit de 20 juntas, regulador IST	OR-5



REGULADORES



Regulador R-750

- Diseñado y desarrollado con la clara premisa de la fiabilidad como prioridad.
- Regulador de simple uso y funcionalidad, su avanzada tecnología puede ofrecer años de uso sin problemas.
- Segunda etapa muy fiable y robusta.
- Compatible con Nltrox estándar 40%.
- CE aprobado.

Primera etapa.

- Primera etapa de pistón muy resistente y duradera, gran facilidad para realizar mantenimientos.
- Cuatro puertos de presión intermedia y uno de alta presión.

Segunda etapa.

- Fiable y robusta, fácil mantenimiento.
- Incluye latiguillo.
- Botón de purga de fácil acceso.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Regulador R-750 DIN	REG-R750DIN
Regulador R-750 INT	REG-R750INT
Kit de mantenimiento 1ª etapa INT	MR7-100
Kit de mantenimiento 1ª etapa DIN	MR7-101
Kit de mantenimiento 2ª etapa	05031
Kit de conexión DIN	MR7-DIN-R750
Kit de conexión INT	MR7-INT-R750
Kit de 10 juntas, regulador IST	OR-4

Pack Sidemount TEK

- 2 x Primera etapa DIN R860.
- 2 x Segunda etapa: IST R-860.
- 2 x Manómetro Tech 400.
- 2 x Latiguillo 15cm.
- Latiguillo 210cm.
- Latiguillo 100cm.
- Bolsa 42 x 32 x 13cm.



IST

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
Pack Sidemount TEK	1	PACKSIDTEK
Primera etapa IST R860 DIN 5 puertos	2	REG-R8-5
Segunda etapa IST R860	2	REG-R8-060
Manómetro Tech 400 bar. Cromo	2	130039/DC/S
Latiguillo 15cm.	2	A048-15
Latiguillo 100cm.	1	A046-100
Latiguillo 210cm.	1	A046-210
Bolsa.	1	NW-BAG/I



REGULADORES

1ª Etapa MARTE TNM ICE DIN



- 1ª etapa de diafragma compensado
- Con torreta giratoria y sistema ambiental seco
- 2 puertos HP y 4 puertos LP
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1ª etapa Marte TNM DIN ICE	FS-804/DIN ICE
Kit servicio 1ªEtapa FS-804-DIN	FS-804-DIN/SVC

1ª Etapa MARTE TNM ICE INT



- 1ª etapa de diafragma compensado
- Con torreta giratoria y sistema ambiental seco
- 2 puertos HP y 4 puertos LP
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1ª etapa Marte TNM INT ICE	FS-804/INT ICE
Kit servicio 1ªEtapa FS-804-YOKE	FS-804-YOKE/SVC

1ª Etapa TNM P80 INT



- 1ª etapa de pistón no compensado. Diseño simple y robusto.
- 1 puerto HP y 4 puertos LP
- INT 232 Bar
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1ª Etapa TNM P80 INT	DC199042
Kit servicio 1ªEtapa TNM P80 INT	DC199000

1ª Etapa TNM P80 DIN



- 1ª etapa de pistón no compensado. Diseño sencillo y robusto.
- 1 puerto HP y 4 puertos LP
- DIN 232 Bar
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1ª Etapa TNM P80 DIN	DC199081
Kit servicio 1ªEtapa TNM P80 DIN	DC199000

2ª Etapa SATURNO TNM



- 2ª etapa no compensada.
- 34,5 bar. 500 psi.
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
2ª etapa Saturno TNM	FR-08SL
Kit servicio 2ªEtapa FR-08	FR-08/SVC

2ª Etapa SATURNO TNM Ajustable



- 2ª etapa compensada.
- 34,5 bar. 500 psi.
- Interruptor de pre-inmersión de fácil acceso.
- Regulador de caudal de aire.
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
2ª Etapa SATURNO TNM ajustable	FR-02G
Kit servicio 2ªEtapa FR-02	FR-02/SVC

2ª Etapa IST R750



Fiable, robusto y de fácil mantenimiento. El R750 suministra buen caudal de aire, incluso cuando la demanda de respiración es alta. Interruptor de preinmersión/inmersión situado en la parte superior.

- No incluye latiguillo.
- Botón de purga de fácil acceso. - CE

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
2ª Etapa IST, sin latiguillo	O-50/2-ET

2ª Etapa TNM DE LUXE, FIBRA



- 2ª etapa compensada con estructura de fibra.
- 34,5 bar. 500 psi.
- Interruptor de pre-inmersión de fácil acceso.
- Regulador de caudal de aire.
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
2ª Etapa TNM DE LUXE, FIBRA	FR-02C-FIB

Octopus IST con latiguillo



- Octopus con caudal de aire ajustable.
- 34,5 bar. 500 psi.
- Interruptor de pre-inmersión de fácil acceso.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Octopus amarillo IST R860 con latiguillo de 90cm.	OCTO-0-60

REGULADORES

Octopus TNM-1 con latiguillo



Precio en OFERTA

- Octopus no compensado.
- 34,5 bar. 500 psi.
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Octopus TNM-1 amarillo con latiguillo de 90cm.	FR-08D

Octopus TNM-2 con latiguillo



Precio en OFERTA

- Octopus no compensado.
- 34,5 bar. 500 psi.
- CE EN250

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Octopus TNM-2 amarillo con latiguillo de 90cm.	FR-08E

Octopus IST con latiguillo



Precio en OFERTA

- Octopus no ajustable.
- 206 bar. 3000 psi.
- Botón de purga de acción ligera de fácil acceso.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Octopus amarillo IST R750 con latiguillo de 90cm.	OCTO-0-50

Sujeta octopus magnético



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Sujeta-octopus magnético	Oro - Azul Negro - Rojo	ACRT-31

Protectores de latiguillo



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Manguito protector latiguillo (pack de 2) ø18mm.	Amarillo	ACRT-04AM
	Negro	F041TE-NE
Protector espiral latiguillo	Amarillo	ACRT-11AM

Tapones 1º etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tapón de grifo LP + O.Rings	DS19900766-099
Tapón de grifo HP + O. Rings	DS19902964-099

Latiguillo de goma para regulador y octopus



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillos de goma para regulador	65cm.	C650	Latiguillo de goma octopus amarillo	90cm.	C900AM
	75cm.	C750			
	80cm.	C800			
	90cm.	C900			
	150cm.	C1500			

Latiguillo regulador trenzado reforzado.

Serie Smooth Pro

Latiguillos mas resistentes gracias a su fabricación con trenzado interior flexible y recubiertos de poliuretano protector. Desde el punto de vista técnico, estos latiguillos son los mejores de la gama en relación a su comportamiento en temperaturas extremas y mantienen una gran flexibilidad incluso en condiciones frías. Cumple la normativa europea UNI-EN-250.



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillo regulador trenzado reforzado. Serie Smooth PRO.	A046-65	65cm.	Latiguillo regulador amarillo trenzado reforzado. Serie Smooth PRO.	A046-90/AM	90cm.
	A046-75	75cm.			
	A046-90	90cm.			
	A046-100	100cm.			
	A046-150	150cm.			
	A046-200	200cm.			
	A046-210	210cm.			

REGULADORES

Adaptadores latiguillo LP



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador latiguillo 3/8" UNF 2 salidas LP	ACRT-19/2
Adaptador latiguillo 3/8" UNF 3 salidas LP	ACRT-19/3
Adaptador latiguillo 90° LP 3/8" VITON	S90PLV

Adaptador latiguillo 90° HP



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador latiguillo 90° HP 7/16" VITON	S90HPV

Adaptadores 1/2 y 3/8



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador 1/2M x 3/8H	ACRT-24
Adaptador 3/8M x 1/2H	ACRT-25

Adaptador articulado



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador articulado regulador	ACRT-12
Adaptador giratorio para regulador 360°	S-01

Interruptor flujo 2ª etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Interruptor de flujo 2ª etapa	S-03-1

Ángulo 90° para 2ª etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ángulo 90° para 2ª etapa	ACRT-27

Tapón antipolvo



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tapón antipolvo bola 1ª etapa YOKE (par)	AC-72

Convertidor DIN/INT



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Convertidor DIN/INT 200 bar.	ACRT-18
Convertidor DIN/INT 300 bar.	ACRT-30

1ª etapa argón / 2 Salidas LP



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1ª etapa argón 2 salidas LP con válvula de sobrepresión	DC59903610-099

Válvula seguridad 1ª etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de seguridad 1ª etapa	ACRT-13

Maleta de herramientas



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Maleta de herramientas	DT-4

Desconector rápido 1ª etapa



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Desconector rápido de la primera etapa 3/8" x 24 macho a QD	AB-01

REGULADORES

Herramienta para desmontaje de regulador



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta desmontaje regulador	DT-03-RW

Herramienta de extracción de asiento



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta de extracción de asiento	DT-21

Llave adaptable



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Llave adaptable. Incluye 3 pins.	DT-14

Pony indicador de presión



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Pony indicador de presión CE	ACRT-14
Pony indicador de presión NITROX	GP16-OX
Pony indicador de presión, con protector	GU-520B

Herramientas destornilladores



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta destornillador válvula	DT-18-1
Herramienta destornillador 1/4" H	DT-18-2

Herramienta destornillador doble



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta destornillador doble	DT-18

Juego de ganchos para juntas tóricas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Juego de 3 ganchos para sacar juntas tóricas	ACRT-19

Herramienta multiusos para regulador



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta multiusos regulador	DT-5

Boquilla aire con clip



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boquilla de aire para limpieza con conexión rápida. Color negro.	AC-33

Herramienta múltiple



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Herramienta múltiple	DT-20

Llaves para desmontaje de regulador

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Llave inox. de sujeción para 1ª etapa	DT-12-1	Llave 1a etapa 3/8 - 7/16	D010101202
Herramientas 1ª y 2ª etapa regulador	DT-12-2	Herramienta eje asiento 2ª etapa	DT4-05
		Herramienta ajuste regulador 2ª etapa	DT4-11

REGULADORES

Disco de goma 2ª etapa



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Disco de goma 2ª etapa	CR-01

Protector para boquilla redondo



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Protector boquilla redondo (pack de 3)	Naranja Verde Amarillo	ACRT-15NA ACRT-15VE ACRT-15AM

Boquilla para regulador de silicona con paladar



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boquilla reg. silicona paladar negro	ACRT-08

Boquilla regulador anatómica de silicona



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boquilla reg. anatómica silicona negra con paladar	MP-7BS-COMFORT
Boquilla reg. anatómica silicona transparente con paladar	MP-7C-COMFORT

Boquilla para regulador de silicona



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boquilla regulador silicona transparente	ACRT-01
Boquilla regulador silicona negra	ACRT-02
Boquilla reg. silicona junior/lady negro	ACRT-03

Boquilla regulador colores



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boquilla regulador colores	SM-04-RJ
	SM-04-AZ
	SM-04-AM

Boquillas silicona de colores para regulador



NUEVO

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Boquilla regulador silicona	Azul	AC-21-VM-AZ
	Verde	AC-21-VM-VE
	Amarillo	AC-21-VM-AM
	Naranja	AC-21-VM-OR
	Negro	AC-21-VM-NE
	Rosa	AC-21-VM-RS

Necklace



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Necklace 62cm.	Amarillo	ACIC-01AM
Necklace 72cm.	Negro	ACIC-01/1
Necklace 81cm.	Amarillo	AC-99.L
Necklace ajustable	Negro	AC-99.1

ANALIZADORES Y COMPLEMENTOS



Detector de CO2 BUDDY

Extremadamente pequeño, compacto y sencillo, es la herramienta perfecta para ayudar a prevenir el riesgo de propagación de virus transmitidos por el aire. Permite detectar niveles de CO2 altos, indicando ventilación insuficiente en lugares de trabajo. Muy útil para determinar el riesgo de contagio en lugares cerrados y precisar el nivel de ventilación necesaria.



Pantalla: LCD
Batería: Mínimo 48 horas en el nivel de alarma bajo.
Recarga: 2 horas a 5V, 300mA.
Dimensiones: 75mm x 63mm x 34mm.
Montura: Bolsillo, cinturón.
Certificados: CE, FCC.

Precio en OFERTA

ANALOX

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Detector de CO2 BUDDY	4000-0244-0001



Air Quality GUARDIAN

Mediante el control de los niveles de CO2 puede decidir si la ventilación es deficiente. Una mejor ventilación ayuda a reducir el riesgo de propagación de virus en el aire. Fijo o portátil, fácil de usar y compacto, por lo que le permite usarlo en cualquier espacio de trabajo. Al proporcionar datos en tiempo real de los niveles de CO2, temperatura y humedad relativa, le permite saber cuándo debe ventilar la zona, lo que ayuda a reducir la propagación de virus transmitidos por el aire, como el COVID-19, la gripe y el resfriado común.



Gran pantalla LCD retroiluminada
Sistema de indicación de la calidad del aire de tres niveles modo semáforo.
Energía y carga a través de USB
Dimensiones: 90mm x 120mm x 35mm
Batería de emergencia de 8 horas
Certificados: UKCA, FCC, RoHS 2.0 y CE

Precio en OFERTA

ANALOX

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Air Quality GUARDIAN	4000-0282-0001

Analizador O2 TEK-OX-Auto



El último analizador de oxígeno para uso con una sola mano, diseñado específicamente para los rigores de un entorno de buceo.

Resolución +/- 0,1%.
Precisión
Resistente al agua
Dígitos grandes
Medición muy rápida
Ligero
Electrónica de vanguardia



VANDAGRAPH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Analizador Oxígeno TEK-OX-Auto	7910201
Sensor analizador (R-17 VAN)	110217

Recambios O2 EII PRO

Recambios y accesorios para analizador O2 EII PRO.



ANALOX

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sensor analizador O2EII	9100-9220-9B
Tapón sensor O2EII	8000-6016A (Pack de 5 unds.)
Tubo repuesto	MIO2HO
Adaptador DOMED	MO2-475

VANDAGRAPH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sensor analizador R-33DE Vandagraph (compatible analizador Analox O2EII)	0110224

ANALIZADORES Y COMPLEMENTOS



VN202 MKII V

Sensor de tipo galvánico diseñado para el buceo, determina, mediante el recuento de moléculas, la presión parcial de oxígeno. De uso sencillo e intuitivo, el analizador VN202 ofrece al buceador fiabilidad y flexibilidad. Apagado automático Ahorro de batería. El artículo incluye el analizador, batería, latiguillo de medición, sensor y caja protectora. Los accesorios 2, 3 y 4 se venden por separado.



VANDAGRAPH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Analizador oxígeno VN202 MKII ⁽¹⁾ AUTO	7910100
DIN kit (analizador) ⁽²⁾	9730215
Sensor analizador (R-17 VAN) ⁽³⁾	110217
Quick - OX ⁽⁴⁾	9730210
Cable sensor Oxígeno ⁽⁵⁾	0131203
Conector 15mm I.D./22mm O.D. ⁽⁶⁾	0120131

Recambios para ATA PRO Trimix

Gran analizador Trimix, el ATA mide las concentraciones de oxígeno, helio y el nivel de gas. Ofrece los más altos niveles de precisión sin comprometer la facilidad de su uso. La calibración del oxígeno y las características de ajuste helio cero se proporcionan como standard.



ANALOX

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sensor ATA Helio	9100-4535
Sensor ATA oxígeno	9100-9212-94
Tapón restrictor	8000-0075A

NUEVO

VANDAGRAPH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sensor Analizador R-22AT para Analog ATA	0110238

Mini 02

Mide los niveles de oxígeno desde 0,1 a 100%. Pantalla digital y sensor de oxígeno electroquímico de temperatura interna compensada de alta duración. Alimentación una pila de 9V. Resistente al agua. Unidad totalmente independiente, diseñada específicamente para la industria del buceo: deportiva (NITROX), comercial y militar.



Precio en OFERTA

ANALOX

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sensor MINI 02 DII	9100-9212-5AD
Adaptador DOMED	M02-475

NUEVO

VANDAGRAPH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
SENSOR R-33VAN para ANALOX MINI 02	0110226

ALAS Y COMPLEMENTOS



Alas serie JT-30 (13,6kg.) JACT-24/JACT-25

JACT-24 accesorios

Ver página siguiente: **1 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 11 / 14 / 18 /**

JACT-25 accesorios

Ver página siguiente: **2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 11 / 14 / 18 /**



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala JACT-24	JACT-24-NE	Ala JACT-25	JACT-25-NE




Alas serie JT-40 (18,1kg.) JACT-40/JACT-42

JACT-40 accesorios

Ver página siguiente: **2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 12 / 14 / 18 /**

JACT-42 accesorios

Ver página siguiente: **1 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 12 / 14 / 18 /**



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala JACT-40	JACT-40	Ala JACT-42	JACT-42

Las alas
se sirven
SIN
montar

Configura el ALA según tus necesidades y a tu gusto.

Combina el ala con los complementos de arnés, placa, protectores y portalastre para personalizar tu sistema de control de flotabilidad. Todos los elementos se venden por separado y sin montar. Selecciona los accesorios que necesites de la página siguiente.

Alas serie JT-50 (22,7kg.) JACT-26



Accesorios. Ver página siguiente: **1 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 13 /**

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala JACT-26	JACT-26

Alas serie JT-50 (22,7kg.) JACT-27



Accesorios. Ver página siguiente: **2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 7 / 9 / 13 /**

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala JACT-27	JACT-27

ALAS

Y COMPLEMENTOS

Arnés básico



1 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Arnés básico	ACCJ-19

Arnés deluxe



2 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Arnés deluxe	ACCJ-20

Correa entrepierna



3 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Correa entrepierna	ACCJ-21

Protector espaldera



4 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Protector espaldera con tornillos	ACCJ-18

Juego de tornillos espaldera



5 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Juego tornillos espaldera	ACCJ-17

Asa chaleco



6 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Asa chaleco con tornillos	ACCJ-22

Bolsillo de lastre 7kg. vertical



7 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bolsillo de lastre 7Kg. vertical	ACCJ-24 (unidad)

Espaldera de acero



9 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera de acero 2,25Kg.	ACCB-47

Espaldera de aluminio



10 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera aluminio 0,8Kg.	ACCB-26/IST

Ala/vejiga JT-30



11 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala con inflador	JACT-22-NE

ALA JT-40



12 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Ala con inflador	JACT-41

Adaptador monobotella con Tornillos



14 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador monobotella con tornillos ¹⁴	ACCJ-22/IST
Juego de dos tornillos para adaptador ¹⁷	TAD-SCREW

Cinchas para botellas



18 /	IST
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cincha con hebilla delrin de 175-203mm. ¹⁸	BP-2/1
Cincha con hebilla inoxidable de 175-203mm. ¹⁵	BP-2/S



ALAS

Y COMPLEMENTOS

Ala JT-30 (13,6kg.) Colores

Las alas
se sirven
SIN
montar



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Ala JT-30 con inflator	Negro Rojo	JACT-22-NE JACT-22-RO

Set completo: espaldera + arnés básico + cincha entrepierna



1. 1 / 3 / 9 /

2. 1 / 3 / 10 /

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera de acero + arnés básico + cincha de entrepierna (1)	ACCJ-31
Espaldera de aluminio + arnés básico + cincha de entrepierna (2)	ACCJ-32

Set completo: espaldera + arnés deluxe + cincha entrepierna



1. 2 / 3 / 9 /

2. 2 / 3 / 10 /

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera de acero + arnés deluxe + cincha de entrepierna (1)	ACCJ-33
Espaldera de aluminio + arnés deluxe + cincha de entrepierna (2)	ACCJ-34

Espaldera basic soft

Placa posterior suave y liviana para montaje trasero o lateral. Flexible, cómodo y fácil transportar. Fabricado en EE.UU.



Precio en
OFERTA

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera basic soft	BP-8

Bolsillo de lastre horizontal/vertical



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bolsillo de lastre 4Kg. horizontal	JT-WP-5
Bolsillo de lastre 2Kg. vertical	JT-WP-8
Bolsillo de lastre 4Kg. vertical	ACCJ-23

Inflator completo con boquilla



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Inflator con boquilla completo. 40,6cm.	IF-SMB/16N
Inflator con boquilla completo. 48,2cm.	IF-SMB/19N
Inflator con boquilla completo. 55,9cm.	IF-SMB/22N

Sujetador para inflator



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sujetador para inflator	HBH-1

Protector cintura



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Protector de cintura talla S-M 24cm.	HBW-2-SM
Protector de cintura talla L-XL 28cm.	HBW-2-L/XL

Bungee cord



probleu

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bungee cord 4 mm, 10 m	WB-10-02-10M
Bungee cord 4 mm, 20 m	WB-10-02-20M

Tornillos alas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tornillo inox. para alas	AC-115

ALAS Y COMPLEMENTOS



Alas FLY 17D Comfort Set SS

- Alas completas de 17 L.
- Material: Cordura 2000 exterior / Nylon 420 interior.
- Arnés de confort con forma anatómica y correas acolchadas para los hombros.
- Espaldera de acero inoxidable de 6 mm.
- 2 bolsillos de peso Tech integrados, para 2x6 kg de peso.
- Almohadilla posterior SMB y correa de entrepierna.
- Dos cinchas de sujeción para la botella.
- Inflador de metal HQ de 50 cm. REV.
- Flotabilidad 174 N / 18 kg



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
FLY 17D Red Comfort SET Acero inox, Alas COMPLETAS	Rojo	F17DCS02

FLY 17D Grey Ultralite Set

- Alas completas de 17 L.
- Material: Cordura 2000 exterior / Nylon 420 interior.
- Arnés de cincha ajustable Ultralite con placa de aluminio anodizada negra. Ultraligero, perfecto para viajar.
- Peso de la espaldera 570g.
- 2 bolsillos de peso traseros.
- Correa de entrepierna.
- Dos cinchas de sujeción para la botella.
- Inflador de metal HQ de 50cm REV.
- Flotabilidad 174 N / 18 kg



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
FLY 17D Grey ULTRALITE SET, Alas COMPLETAS	Gris	F17DUS05

Lastre integrado para espaldera



Precio en OFERTA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO
Lastre integrado espaldera con tornillos y tuercas	FSA002X5 FSA001P6	2x4,5kg. P: 5,5kg.
Tornillo protector espaldera	FSP00ND1 FSP0M608	Hembra Macho

Bolsillo de peso



Precio en OFERTA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bolsillo Peso FLY	FWST001R (derecha)
Set juego tornillos para bolsillo de peso: dos tornillos y dos tuercas para montar en arnés DIR.	FSP00NSS

Inflator Pro



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	INFORMACIÓN
Inflator PRO	F1C00203	50cm. REV

ALAS

Y COMPLEMENTOS



Precio en OFERTA

Bolsillos de lastre colores

Fabricados con Cordura de 1860 Deniers, se pueden usar como porta lastre o para transportar accesorios. Capacidad para 2 Kg, gracias a su lengüeta de Velcro® se ajusta a la altura del plomo que necesitemos. Correa de sujeción, para acoplar al cinturón o a la cincha de botella. Se puede atornillar directamente a la placa si fuera necesario.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Bolsillos lastre 2 kg. Color rojo	WP-900/RJT
Bolsillos lastre 2 kg. Color amarillo y negro	WP-900/AM
Bolsillos lastre 2 kg. Color rojo y negro	WP-900/RJ



Espaldera de aluminio de colores

TP-950AL es la placa de aluminio ideal para su configuración de alas. Esta placa de aluminio de 3 mm moldeada sujetará la botella de manera óptima y hará su buceo más placentero. Combinada con las cinchas regulables hace el ajuste más fácil. Tamaño 39,5 x 26 cm. Peso 0,7 kg.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Espaldera de aluminio color azul	PP950AL/AZ
Espaldera de aluminio color burdeos	PP950AL/RJ
Espaldera de aluminio color lila	PP950AL/RS

Cinchas



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cinchas sujeción Argón, par	F00AK002

Inflator



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Inflator completo X01 tech pipe inox L460	A003
Boquilla inflator power X01 tech	D048
Junta base traquea (Pack de 3)	301015

Contra espaldera aluminio color Burdeos



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Contra espaldera aluminio. Color Burdeos	TP-901AL/RJ

Hebillas



Precio en OFERTA

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Hebilla chaleco hombreras	50mm. 40mm.	ACCJ-09 ACCJ-09/40
Hebilla chaleco cintura	50mm.	ACCJ-11
Hebilla para cincha sujeción de botellas		ACCJ-14

Cinchas



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cincha con hebilla derlin para sujeción botellas	ACCJ-13
Cincha con hebilla inox. para sujeción de botellas	AC-61-1

Accesorios



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Conexión de chaleco para latiguillo (pack de 6)	303046 303046/PK
Válvula de carga para chaleco (pack de 6)	303032 303032/PK
Adaptador rápido ON/OFF para chaleco	ACRT-37


LATIGUILLOS



Latiguillo trenzado reforzado
Serie Smooth PRO



Latiguillo trenzado
Bright Tek



Latiguillo de goma

Latiguillo regulador trenzado reforzado.
Serie Smooth Pro.



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillo regulador trenzado reforzado. Serie Smooth PRO	A046-65	65cm.
	A046-75	75cm.
	A046-90	90cm.
	A046-100	100cm.
	A046-150	150cm.
	A046-200	200cm.
	A046-210	210cm.
Latiguillo regulador trenzado reforzado amarillo. Serie Smooth PRO	A046-90/AM	90cm.

Latiguillo trenzado para
REGULADOR B. TEK



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillo trenzado para regulador buceo técnico. Color negro.	65cm.	A050-65
	75cm.	A050-75
	100cm.	A050-100
	150cm.	A050-150
	210cm.	A050-210

Latiguillo de goma regulador



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillos de goma para regulador. LP	65cm.	C650
	75cm.	C750
	80cm.	C800
	90cm.	C900
	150cm.	C1500
Latiguillo de goma amarillo para octopus. LP	90cm.	C900AM

Latiguillo chaleco trenzado reforzado.
Serie Smooth PRO.



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Latiguillo chaleco trenzado Serie Smooth PRO	A045	56cm. 70cm. 80cm.

**Latiguillo goma para consola/
Manómetro HP deluxe**

Latiguillo reforzado de calidad superior.



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Latiguillo goma para manómetro. Serie HP DELUXE	15cm. - 20cm.	A048
	50cm. - 70cm.	
	80cm. - 90cm.	

**Latiguillo goma para traje
seco LP DSV L900**



HYDPRO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Latiguillo goma para traje seco LP DSV L900	C297	90cm.

LINTERNAS Y FOCOS

Función ESTROBO



ORCA 7 **NUEVO** Linterna LED 3000 lum.

- Potencia: 800 / 3000 / 500 lúmenes.
- Modos: 3. Medio, Alto, SOS.
- Autonomía: 1h. 30' / 3h. 40' / -.
- Dimensiones: 141mm (longitud) x 27 mm (diámetro del cuerpo) x 36 mm (diámetro de la cabeza).
- Peso: 125gr. (sin batería) / 105 gr. en el agua.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 21700 5000mAh Batería recargable de iones de litio USB-C, Cable de carga USB-C, Cordón de sujeción, juntas tóricas de repuesto.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLORES
Linterna de mano Orca 7	ORCA7	Negro Naranja Rojo

La linterna de buceo OrcaTorch ORCA7, fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, es ligera pero robusta, lo que la convierte en la compañera ideal como fuente de luz principal en tus inmersiones diarias. Ofrece una potente potencia de 3000 lúmenes en un diseño compacto del tamaño de la palma de la mano. Con tres niveles de brillo, seleccionables con un solo botón lateral y su haz de luz ultraenfocado de 6°, la Orca 7 ofrece una iluminación muy versátil.

Equipada con una batería de alta capacidad de 21700 5000 mAh con carga directa USB-C, elimina la preocupación por la energía. Su indicador inteligente muestra la vida útil restante de la batería en tiempo real, lo que garantiza un control total durante cada inmersión.



ORCA D920 **NUEVO** Foco LED 5000 lum.

- Potencia: 5000 / 2400 / 850 / 350 lúmenes.
- Modos: 4.
- Autonomía: 1h. 30' / 4h. 25' / 10h. 20' / 35h.
- Dimensiones: 167x61x58mm.
- Peso: 730gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador, cable cargador magnético, Asa Goodman, Asa de mano, correa de sujeción, juntas tóricas.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco Orca D920	ORCAD920	Negro



OrcaTorch D920 es el nuevo foco portátil para buceo. Ofrece una impresionante potencia de 5000 lúmenes con un haz de luz muy concentrado de 9° que alcanza una distancia extraordinaria de 424 metros en tierra. Tanto si te gusta el buceo recreativo como el técnico, está diseñada para satisfacer tus necesidades.

Funciona con una potente batería recargable de iones de litio de 74 Wh y ofrece cuatro modos de brillo ajustables con una temperatura de color de 6500 K.

Su interruptor magnético trasero está especialmente diseñado para controlar fácilmente estos modos e incluye una función de bloqueo para evitar la activación accidental. Con su versatilidad y fiabilidad, la D920 está preparada para acompañarte en una amplia gama de aventuras de buceo.

LINTERNAS Y FOCOS

ORCA D860 Foco LED 4200 lum.



- Potencia: 4200 / 1500 / 500 lúmenes.
- Modos: 3.
- Autonomía: 1h / 4h. 30' / 14h.
- Dimensiones: 159x51x64mm.
- Peso: 773gr.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador y batería.




ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D860	ORCAD860	Negro

ORCA D850 Linterna LED 2500 lum.



- Potencia: 2500 / 1050 / 300 lúmenes.
- Modos: 3.
- Autonomía: 3h. 30' / 5h. / 13h. 30'.
- Dimensiones: 228x34x60mm.
- Peso: 453gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador y baterías.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D850	ORCAD850	Negro

ORCA D720 Linterna LED

**Haz superfocal
de 425000cd**

Sin luz periférica



- Potencia: 350 lúmenes.
- Max 425000cd, distancia del haz en tierra: 1300 metros.
- Modos: 2. Cabezal giratorio para ajustar el ángulo del haz, entre 3 ~ 18°.
- Autonomía: 1h 35' / 4h 4'
- Dimensiones: 165.4 x 42.6 x 26.4mm.
- Peso: 199gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cable usb y batería usb.

**Alcance
del haz
1300 metros**



ORCA TORCH


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D720	ORCAD720	Negro

ORCA D710 Linterna LED 3000 lum.

**BEST
SELLER**



- Potencia: 3000/1700/800/400 lúm.
- Modos: 4.
- Autonomía: 7h 40'.
- Ángulo del haz de 6°.
- Dimensiones: 154.9x27x36mm.
- Peso: 152gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 1 batería 21700 USB Tipo-C, 5000mAh, cordón, 1 cable de carga, juntas tóricas de repuesto, estuche portátil.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D710	ORCAD710	Negro

D710 Rojo, Verde, Azul, Rosa

NUEVO



- Potencia: 3000/1700/800/400 lúm.
- Modos: 4.
- Autonomía: 7h 40'.
- Ángulo del haz de 6°.
- Dimensiones: 154.9x27x36mm.
- Peso: 152gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 1 batería 21700 USB Tipo-C, 5000mAh, cordón, 1 cable de carga, juntas tóricas de repuesto, estuche portátil.

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D710 color	ORCAD710-RJ	Rojo	ORCAD710-AZ	Azul
	ORCAD710-VE	Verde	ORCAD710-RA	Rosa

DC710



- Puerto de carga tipo C en la linterna, carga directa sin necesidad de sacar la batería.
- Potencia: 3000/1700/800/400 lúm.
- 4 modos: Turbo/alto/medio/bajo
- Ángulo de haz de 6°
- 1 batería recargable 21700 no tipo C, 5000mAh
- Accesorios: 1 batería 21700 no tipo C, 1 cable de carga USB tipo C, 1 cordón, juntas tóricas de repuesto, bolsa de transporte con cremallera



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna DC710	ORCADC710	Negro

LINTERNAS Y FOCOS

D710-PACK

Linterna LED 3000 lum.



ORCA TORCH

- Potencia: 3000/1700/800/400 lúm.
- Modos: 4.
- Autonomía: 7h 40'.
- Ángulo del haz de 6°.
- Dimensiones: 154.9x27x36mm.
- Peso: 152gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 2 baterías 21700 USB Tipo-C, 5000mAh, cordón, 2 cables de carga, juntas tóricas de repuesto, estuche portátil.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D710 + 2 baterías recargables 21700	ORCAD710-PACK	Negro

ZD710 MK2

NUEVO

Apta para Foto / Video

Zoom Regulable

Sin luz periférica
ni punto caliente



ORCA TORCH

- Potencia: 1500/880/420/150 lúm.
- 4 modos: Turbo/alto/medio/bajo
- Autonomía: Turbo/2h10min/3h15min/12h
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Ángulo del haz de luz ampliable 4°-72°
- Longitud del haz en tierra: 920 metros
- 1 batería recargable Tipo-C 21700, 5000 mAh
- Accesorios: 1 batería 21700 USB Tipo C, cordón, 1 cable de carga, juntas tóricas de repuesto, bolsa de transporte con cremallera.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna ZD710 MK2	ORCAZD710	Negro

ORCA D700

Linterna LED 1700 lum.



ORCA TORCH

- Potencia: 1700 lúmenes.
- Modos: 1.
- Autonomía: 1h 50'.
- Dimensiones: 142x27x36mm
- Peso: 135gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cable usb y batería usb.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D700	ORCAD700	Negro

ORCA D630 V.2

Foco LED 4000 lum.



ORCA TORCH

- Potencia: 4000 / 1500 / 460 lúm.
- Modos: 3.
- Autonomía: 5h. / 7h. 26' / 23h. 50'
- Dimensiones: Cabezal diámetro 60mm. Canister 209x59mm.
- Peso: 1370gr. (Batería incluida).
- Ángulo del cable ajustable: 90-180°
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye estuche, cargador, batería, asa goodman, juntas tóricas de repuesto, y cordón de muñeca.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco LED 4.000 lumen	ORCAD630	Negro

ORCA D620

Foco LED 2700 lum.



ORCA TORCH

- Potencia: 2700 / 800 / 150 lúmenes.
- Modos: 3.
- Autonomía: 2h 30' / 8h. 50' / 37h.
- Dimensiones cab.: 83x50mm. Canister: 113x54mm.
- Peso: 681gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador y batería.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco Orca D620	ORCAD620	Negro

ORCA D580

Foco LED 530 lum.



- Potencia: 530 lúmenes (Con batería 18650).
- Modos: 1.
- Autonomía: 3h 30'.
- Dimensiones: 128,5x27x35,5mm.
- Peso: 125gr.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 3 pilas AAA y adaptador.
- (Compatible con batería 18650, no incluida).

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco Orca D580	ORCAD580	Negro

LINTERNAS Y FOCOS

ORCA D560

Linterna LED 630 lum.



- Potencia: 630 lúmenes (con batería 14500, 750mAh).
- Autonomía: 1h.
- Dimensiones: 92x20x24mm.
- Peso: 47,5gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye 1 pila AA



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D560	ORCAD560-NE ORCAD560-RO ORCAD560-AZ	Negro Rojo Azul

ORCA D530

Foco LED 1300 lum.



- Potencia: 1300 / 380 lúmenes.
- Modos: 2.
- Autonomía: 1h. 50' / 4h. 30'.
- Dimensiones: 142x25,5x35,5mm.
- Peso: 176gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador usb, batería.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D530	ORCAD530	Negro

ORCA D511

Foco LED 2200 lum.



- Potencia: 2200 lúmenes.
- Modos: 1.
- Autonomía: 3h 30'.
- Dimensiones: 197x34x51mm.
- Peso: 274gr.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador y baterías.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco Orca D511	ORCAD511	Negro


ORCA D550

Linterna LED 1000 lum.



Función ESTROBO

- Potencia: 1000 / 367 lúmenes.
- Modos: 3 (incluyendo Strobe).
- Autonomía: 2h. 50' / 5h. 45'.
- Dimensiones: 146x25,4x40mm.
- Peso: 183gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador, batería y correa de muñeca que sujeta la linterna al dorso de la mano.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D550	ORCAD550	Negro

ORCA D520

Linterna LED 1000 lum.



- Potencia: 1000 lúmenes.
- Autonomía: 2h.
- Dimensiones: 134,5x24x30mm.
- Peso: 113,5gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador y batería.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna Orca D520	ORCAD520	Negro - Azul - Rojo

ORCA SD01

Mini Glow Tank



- Luz de señalización flash para localizar a su compañero.
- Parpadea 3 veces cada 2 segundos.
- Autonomía: 108 horas
- Dimensiones: 77.5(Largo)x19mm(Diámetro)
- Peso: 23.5g
- Profundidad máxima de inmersión: 150 m.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Mini Glow Tank	ORCASD01	Azul / Rojo / Verde / Blanco / Amarilla

LINTERNAS Y FOCOS

ORCA Torpedo Mini flash marcador



- Luz de señalización compacta. Perfecta para localizar a los compañeros en inmersiones nocturnas y en cuevas.
- Utiliza 3 pilas LR44.
- Autonomía: Más de 200 horas.
- Dimensiones: 59,4 mm (alto) x 22 mm (diámetro).
- Peso neto: 16g Bruto: 22g
- Profundidad máxima de inmersión: 150 m.

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	CÓDIGO	COLOR
Mini flash marcador Torpedo	ORCA-TORPEDO-AZ	Azul	ORCA-TORPEDO-AM	Amarillo
	ORCA-TORPEDO-RJ	Rojo	ORCA-TORPEDO-BL	Blanco
	ORCA-TORPEDO-VE	Verde		

ORCA SD03 Dive Beacon



- Potencia: 100 lúmenes.
- 4 colores en 8 modos de iluminación. Función linterna.
- Luces fijas y flash. Color blanco, rojo, azul y verde.
- Autonomía: 250h.
- Dimensiones: 30,5x76,15mm. - Peso: 50gr. sin batería.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Alimentación: 1 pila AA (incluida) o 1 batería 14500 (no incluida).



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna multifunción Orca SD03 Dive Beacon	ORCASD03	4 colores

ORCA MAZU TD01 Dual-Color Head Light



- Potencia: Blanco 1200 / 450 lúm.
- Rojo: 50/15; Estrobo: 25 lúm.
- Modos: 5, blanco alto y bajo / rojo alto y bajo, rojo estroboscópico.
- Autonomía: Blanco: 2h / 3h. Rojo: 2h 30' / 8h 45' / 8h 50'
- Dimensiones: 32mm (diámetro) x 97.8 mm.
- Peso: 129gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye correa de la cabeza, soporte de montaje, batería 18650 USB, cable de carga y juntas tóricas.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Frontal Subacuático MAZU TD01	ORCAMAZU-TD01	Negro

SP550 Pack pesca submarina y apnea

- El kit completo incluye:
- 1 linterna D550
 - 1 linterna D560 (negro, rosa, azul opcionales)
 - 1 linterna SD03
 - 1 batería AA
 - 1 batería carga USB 14500,750mAh
 - 1 batería carga USB 18650,3400mAh
 - 1 correa muñeca WS01
 - 3 cordones de muñeca
 - 1 POM
 - 1 MX05
 - Juntas tóricas de repuesto
 - 1 caja protectora de plástico para transporte



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Pack iluminación pesca submarina y la apnea	ORCASP550	Negro



LINTERNAS Y FOCOS



ORCA D950V Foco VÍDEO LED 10500 lum.

- Potencia: 10500 / 6200 / 3000 / 1100 lúmenes.
- Modos: 4.
- Autonomía: 1h. 12' / 1h. 54' / 3h. 50' / 10h.
- Dimensiones: 255x53x72mm.
- Peso: 1065gr.
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador, bola de montaje y batería.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco de vídeo Orca D950V	ORCAD950V	Negro



ORCA D910V Foco VÍDEO LED 5000 lum.

- Potencia: 5000 / 2000 / 500 lúmenes.
- Modos: 3.
- Autonomía: 50' / 2h. 10' / 8h. 50'.
- Dimensiones: 129,5x45x53mm.
- Peso: 430gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador, bola de montaje y batería.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco de vídeo Orca D910V	ORCAD910V	Negro

Conoce todos los detalles de los focos de vídeo OrcaTorch en nuestro canal de youtube.



ORCA D900V Foco VÍDEO LED 2200 lum.

- Potencia: Neutral: 2200 / 600; Blanco: 820 / 250 lúmenes; Rojo: 250 lúmenes.
- Modos: 4.
- Autonomía: Neutral: 2h. 45' / 4h. 20'; Blanco: 4h. / 18h; Rojo: 4h. UV: 5h.
- Dimensiones: 129,5x45x53mm.
- Peso: 430gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye cargador, bola de montaje y batería.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco de vídeo Orca D900V	ORCAD900V	Negro

ORCA D710V MK2 Linterna VÍDEO LED 2000 lum. Triple color Video Light

- Potencia: Blanco 2300 / 750; Rojo: 150; UV: 10 lúmenes. Ángulo del haz de 120°.
- Modos: 4.
- Autonomía: Blanco 1h 20' / 2h 40'; Rojo: 4h. 10' UV: 2h 30'
- Dimensiones: 145,8x27x36mm.
- Peso: 145gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye batería recargable, cable de carga, articulación de bola, junta tórica, cordón.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Foco de vídeo Orca D710V	ORCAD710V-TRIPLE	Negro

ORCA D710V MK2 VÍDEO LED 2000 lum. Single Combo Kit

El Kit incluye:

- 1 Linterna de Vídeo D710V 2300 lúmenes, 3 colores
- 1 Batería recargable 21700 Tipo-C 5000mah
- 1 Cable de carga USB tipo C
- 1 Articulación de bola
- Recambio de junta tórica
- Cordón de muñeca
- 1 Abrazadera de articulación de bola
- 1 Kit de bandeja Mini
- 1 Brazo flexible.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Kit de vídeo Linterna + Base + Brazo + Articulación	ORCAD710V-1	Negro

ORCA D710V MK2 VÍDEO LED 2000 lum. Double Combo Kit

El Kit incluye:

- 2 Linternas de Vídeo D710V 2300 lúmenes, 3 colores
- 2 Baterías recargables 21700 Tipo-C 5000mah
- 2 Cables de carga USB tipo C
- 2 Articulación de bola
- Recambio de juntas tóricas
- Cordón de muñeca
- 2 Abrazaderas de articulación de bola
- 1 Kit de bandeja Mini
- 2 Brazos flexibles.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Kit de vídeo Linternas + Base + Brazos + Articulaciones	ORCAD710V-2	Negro

LINTERNAS Y FOCOS

ORCA D530V



Linterna LED 1200 lum.



- Potencia: 1200 lúmenes.
- Modos: 2.
- Dimensiones: 142,1x35x25,5mm.
- Autonomía: 4h 36min.
- Peso: 145gr. (sin batería).
- Profundidad máxima de inmersión: 150m.
- Incluye correa de sujeción de muñeca.
- Incluye cargador y batería usb.
- Accesorio SNOOT para macrofotografía no incluido.

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Linterna ORCA LED 1200 lumen	ORCAD530V	Negro
Accesorio D530V para macrofotografía	ORCAD SNOOT	Negro



Baterías

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Batería 750mah.	D560 - D560GL	ORCA 14500/USB
Batería 5000mah.	D850 - D800 - D810 - D611 - D511	ORCA 26650
Batería 3400mah.	D620 - D550 - D530 - D520 - D500+ MAZU TD01	ORCA 18650/USB
Batería 600mah.		ORCA 16340
Batería 3000mah.	D630	ORCA B63
Batería 6800mah.	D860	ORCA B86
Batería 3400mah.	D900V, D910V	ORCA B90
Batería 6013mah.	D950V	ORCA B95
Batería 5000 mah USB	D700 - D710 - D710V - D720	ORCA 21700/USB



Cargadores



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	BATERÍA	CÓDIGO
C4	14500 - 16340 - 18650 - 26650	ORCACH4
ORCACH2	14500 - 16340 - 18650 - 26650	ORCACH2
ORCACH2e	14500 - 16340 - 18650 - 26650	ORCACH2e

DESCRIPCIÓN	BATERÍA	CÓDIGO
BR121C	18650 - 26650	ORCA BR121C
C900V	B90	ORCAC900V
C86	B63 - B86	ORCA C86
C90	B90	ORCA C90

DESCRIPCIÓN	BATERÍA	CÓDIGO
MC90	B90	ORCA MC90
C95	B95	ORCA C95
UC02	26650, 21700, 18650, 14500, 16340	ORCA C UC02
BR223	26650, 18650, 14500	ORCA C BR223

LINTERNAS Y FOCOS

Sujeciones



MX05 mount
Adaptador para máscara.



ZJ18
Soporte de abrazadera con bola para linterna de vídeo.
Diámetro Ø 23-28mm.



WS01 Correa para muñeca.



HM01
Adaptador para casco.



WS02
Correa para muñeca.



H620
Asa goodman.
Sujeción metálica regulable para mano.



AS01 Correa para brazo.

ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Correa brazo AS01	D510 - D511 - D800 - D810 - D810V - D850 - D860	ORCA AS01
Correa muñeca WS01	D500 - D500V - D520 - D530 - D550 - D570-GL/RL	ORCA WS01
Correa muñeca WS02	D630 - D620 - D611 - D850 - D910V - D900 - D820V	ORCA WS02
Montura máscara MX05	D560	ORCAMX05 MOUNT
Montura vídeo	D500 - D500V - D520 D550	ORCAZJ18
Montura casco	D520 - D530 - D550 - D570	ORCAHM01
Asa Goodman	D620 - D620V - D630	ORCAH620

LINTERNAS Y FOCOS

Sujeciones

ZJ12

Brazo de sujeción.
Longitud 155 mm.
Peso 220 g.



ZJ13

Abrazadera de bola. Rotula simple de aluminio anodizado negro, para conectar al brazo de sujeción. Tuerca de aluminio. Peso 78 g.



ZJ17

Base de aluminio para cámara.
Tamaño 352mm.
Peso 205 g.



Mini ZJ17

Base compacta de aluminio para cámara de acción. Soporte de montaje incluido. Tamaño 160 x 55 mm. Peso 105 g.



H02

Kit de bandeja para cámara
1 x Mini ZJ17
1 x ZJ12 Brazo con bola
1 x ZJ13



M03

Soporte de rótula fija para foco de video. Combina con abrazadera ZJ13.



ORCA TORCH

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Brazo de sujeción	ZJ17 - Mini ZJ17	ORCAZJ12
Abrazadera de bola	ZJ12 - ZJ18	ORCAZJ13
Base para cámara	ZJ12	ORCAZJ17
Mini Base para cámara	ZJ12	ORCAMINIZJ17
Kit Brazo completo	D530V - D710V	ORCAH02
Rótula	D900V - D910V	ORCAM03





Foco Finn Light 2500

Potencia: 2500 / 1250 / 250 lúmenes.
LONG: 5 horas / 9 horas / 48 horas / 6300K / 1350gr.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VERSIÓN
Foco Finn Light L2500	L2500-XL	XLONG

Precio en OFERTA

Soporte de muñeca

Precio en OFERTA



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Soporte muñeca M/L orange	FL00H12
Soporte muñeca M/L orange extended (correa+4 cm)	FL00H32

Finn Light Bag

Precio en OFERTA



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
FINN LIGHT Bag Medidas: 27x27x14 cm.	FL00B01

Asa Finn Light

Precio en OFERTA



FINNSUB

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Asa para linterna de aluminio	FL00H03

Linterna LED Apollo



Precio en OFERTA

- 1200 lúmenes.
- Cuatro modos seleccionables de funcionamiento: potente, medio, bajo, SOS, apagado.
- Interruptor magnético operativo con una sola mano, difusor incluido.
- Fabricado en aluminio ligero.
- La cubierta deslizante incorporada patentada, proporciona protección para los usuarios contra la luz cuando se usa el difusor.
- Medidas: 132mm. ø2,6mm.
- Baterías: 1 x 18650 recargable litio (recomendada) o 2 baterías de litio CR123A. (No incluidas).

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Linterna Apollo T60	T-60

Otros artículos



IST

DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Mini flash no intermitente con correa y batería	Verde Rojo Azul	LS12-GN LS12-R LS12-AZ
Cordón extensible con mosquetón		AC-30-1

CARRETES Y MARCADORES



SPINNER 28mm / 38mm Ø 23mm

Se ajusta al interior del carrete guía para facilitar la sujeción y el giro sobre el dedo.

Compatibles con las series AC-92 y RL hasta 30 metros.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
SPINNER de aluminio 28 mm/G	AC-122/28-G	Gris
SPINNER de aluminio 38 mm/RG	AC-122/38-RG	Dorado Rosado



Carrete TEK 75M / 121 M

Diseño compacto con freno integrado y carrete intercambiable. El freno permite controlar la velocidad del carrete. Hilos de triple tejido para mayor grosor y durabilidad. TEK 121 fabricado en aluminio, PA y acero inoxidable.

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
CARRETE TEK 75	AC-40-8-75	75m.
CARRETE TEK 121	AC-40-7AX	121m.

Carrete guía con mosquetón de bronce

Carrete con dos colores para identificar la profundidad de parada de seguridad.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía con mosquetón de bronce	AC-92A/20M AC-92A/30M	20m. 30m.

Carrete guía sin mosquetón

Fabricados en PVC resistente, con carrete de dos colores para identificar la profundidad de parada de seguridad en la opción de 30m.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía sin mosquetón	AC-92-30M AC-92-50M	30m. 50m.

SPOOL de aluminio

Carrete de colores con hilo y mosquetón de bronce. Fabricados en aluminio y acabados en 3 colores distintos. Capacidad del carrete 30 metros.



AQUATEC

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
SPOOL de aluminio con hilo y mosquetón de bronce	WR-09S-AZ	Azul
	WR-09S-RJ	Rojo

Carrete guía con mosquetón y asa

Cabo resistente con trenzado especial capaz de sujetar objetos de hasta 80 kg/176 lb (peso en seco). Carrete y asa de transporte fabricados en ABS duradero. El sistema de trinquete permite un mejor control del cabo al desenrollarlo y enrollarlo.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía con asa	RL-1-IST	80m.
	RL-2-IST	45m.

CARRETES Y MARCADORES

Carrete guía con mosquetón y asa

NUEVO

Carrete guía con asa de transporte fabricado en ABS resistente. El sistema de trinquete permite un mejor manejo del cabo al desenrollarlo y facilita la acción de enrollado. Incluye mosquetón de fijación.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR	OTROS
Carrete guía con asa y mosquetón S181-85	PR001	Amarillo	46m.
Carrete guía con asa y mosquetón S181-83	PR002	Azul	85m.

TECNOMAR

Carrete guía con asa y mosquetón bronce/inox.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía con asa y mosquetón de bronce/inox.	AC-92-4HS AC-92H AC-92-2H	15m. (Naranja) inox. 30m. (Naranja) bronce 50m. (Naranja) bronce

TECNOMAR

Carrete guía con mosquetón inoxidable



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía con mosquetón inox.	AC-92S AC-92-2S	30m. - Naranja 50m. - Amarillo

TECNOMAR

Carrete guía aluminio con mosquetón



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete guía aluminio y mosquetón	RL-7-N	30m.

IST

Spool de acero

NUEVO



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Spool de acero con mosquetón inoxidable	SSR001-M SSR001-L	30m. 45m.

TECNOMAR

Carrete con mosquetón de bronce

Cordón trenzado capaz de sujetar objetos con un máximo de 80kg. Últimos 5m de color naranja como recordatorio de parada de seguridad.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Carrete con mosquetón de bronce grado marino	RL-3/N RL-4/N	30m. 50m.

IST

Marcadores cookie



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Marcador cookie (pack de 6)	ACC-98BL ACC-98NA ACC-98NY	Blanco Naranja Amarillo

TECNOMAR

Marcadores para cabo



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Marcador para cabo (pack de 6)	ACC-45AM ACC-45BL ACC-45NA	Amarillo Blanco Naranja

TECNOMAR

BOYAS Y GLOBOS

Boyas de señalización



DESCRIPCIÓN	VÁLVULA VACIADO	HINCHADO			TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	Nº
		ORAL	MECÁNICO	MANUAL				
Boya seguridad, con inflador oral y reflectante SOLAS.	NO	✓	×	×	114 x 12 cm	SB-8/R	Rojo	1
Boya seguridad, con Quick disconnect para hinchado con el latiguillo del chaleco. Reflectante SOLAS.	SI	✓	✓	×	114 x 12 cm	SB-8/Q-R	Rojo	2
Boya de seguridad estándar Tecnomar.	NO	×	×	✓	130 x 17 cm	ACC-BHT	Rojo	3
Boya de seguridad pico de pato.	SI	✓	×	✓	183 x 18 cm	ACC-87	Amarillo	4
Boya seguridad, con inflador oral y reflectante.	SI	✓	✓	×	180 x 18 cm	SMB001	Rojo	5
Boya seguridad Tecnomar.	SI	✓	✓	×	150 x 15 cm	SMB002	Rojo	6
Boya de señalización con mosquetón inox incluido.	SI	✓	×	×	182 x 16 cm	AC-37-12B	Naranja	7
Boya de nylon 75D recubierto de TPU con bolsillo de malla para carrete. Carrete y mosquetón de plástico e inox incluido.	NO	✓	×	✓	181 x 13,5 cm	SB-10/A	Naranja	8

Boya de natación

Boya de señalización para nadar en el mar con total seguridad. Bolsillo interior estanco para guardar los efectos personales secos. Correa de nylon ajustable.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Boya de natación	62020	73 X 36 cm

Boya redonda de señalización

Perfecta tanto para realizar snorkel como para señalar la posición en superficie desde el fondo.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Boya redonda de señalización en superficie.	ACC-90

Boya de elevación de peso

Válvula de inflado de desconexión rápida y válvula de sobrepresión automática situada en la parte superior. Anillo en D de acero inoxidable.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Boya de elevación de peso roja	LB-50/Q LB-100/Q	25Kg. 50Kg.

Válvula y tapón para elevador de peso



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Válvula compensación para elevador Tapón para elevador de peso	ACCELV-20 ACCELV-21

Elevador de peso con 1 válvula/tapón



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Elevador de peso PVC con 1 válvula/tapón (700gr.)	ELV-30 ELV-50 ELV-100 ELV-200	30Kg. Tapón 50Kg. Tapón 100Kg. Válvula 200Kg. Válvula

Elevador de peso con válvula y tapón de vaciado



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OTROS
Elevador de peso con 1 válvula y 1 tapón de vaciado (PVC 700gr.)	ELV-500 ELV-1000	500Kg. 1.000Kg.
Elevador de peso con 1 válvula y 1 tapón de vaciado (PVC 900gr.)	ELV-2000 ELV-2500 ELV-3000	2.000Kg. 2.500Kg. 3.000Kg.

Todos los ELEVADORES a partir de 100 kgs. inclusive llevan válvula y tapón de vaciado.

SISTEMAS DE LASTRE

Cinturón con hebilla



TECNOMAR IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Cinturón hebilla inox.	ACC-36	Negro
Cinturón hebilla nylon	ACC-37	Negro
Cinturón hebilla inox. IST. Longitud 1,60 m	WB-12/NE	Negro

Cinturón marsellés

NUEVO



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Cinturón hebilla marsellesa	WB006-L-BL WB006-L-NE WB006-L-VE	Blanco Negro Verde

Hebilla inoxidable para cinturón



IST TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Hebilla inox. luxe IST para cinturón	AC-09-3
Hebilla inox. con 3 slots	BB-3
Hebilla inox. marsellesa	AC-09-7
Hebilla nylon	AC-09-1

Plomos para boya



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO
Plomo para boya amarillo	ACPP/AM	300grs.
Plomo para boya negro	ACPP/NE	300grs.

Par de tobilleras amarillas



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO
Par de tobilleras amarillas	SUBG500	0,5Kg.

Plomo 1 Kg con enganche


Lastre forrado de goma con enganche rápido.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO
Lastre forrado de color negro.	DODO-NE	1 Kg
Lastre forrado de color amarillo.	DODO-AM	

Pastilla anatómica plastificada amarilla



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO	UND	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO	UND
Pastilla anatómica plastificada	PPAP-SAP/1	1Kg.	1	Caja Pastillas de plomos	PPAP-SAP/1-20	1Kg.	20
	PPAP-SAP/2	2Kg.	1		PPAP-SAP/2-10	2Kg.	10

Bolsa de plomos



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO	UND	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO	UND
Bolsa de plomos	SUBG16	1Kg.	1	Cajas	SUBG16-20	1Kg.	20
	SUBG18	2Kg.	1	Bolsas de plomos	SUBG18-10	2Kg.	10
	SUBG20	3Kg.	1		SUBG20-8	3Kg.	8

TRANSPORTE

MOCHILAS Y BOLSAS

Bolsa de viaje HARTLAND - 85L

Acceso a todo tu equipo de forma rápida y sencilla gracias a su apertura principal extra grande. Ideal para transportar el equipo húmedo y seco en una bolsa al mismo tiempo. Con 85 litros de volumen, es lo suficientemente grande para todo su equipo esencial y más.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa de viaje HARTLAND	360400-0001	85L.

Precio en OFERTA



Bolsa con ruedas STUDLAND - 115L

Suficientemente grande incluso para el viajero con más equipaje, siendo fácil de transportar gracias a sus robustas ruedas todoterreno. Dispone de bolsillos internos para ropa húmeda y seca, con una gran apertura principal.

- Acceso rápido y fácil a través de la apertura principal extra grande.
- Gran capacidad interna.
- Totalmente forrada con lona resistente al agua.

- Un bolsillo externo de fácil acceso.
- Un bolsillo interno para material húmedo.
- Dos bolsillos internos para ropa seca.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa con ruedas STUDLAND	360410-0001	115L.

Precio en OFERTA



Bolsa estanca OSEA

Lona de alta durabilidad 100% a prueba de agua. Ideal para transportar todo su equipo de buceo. Convertible en mochila.

Precio en OFERTA



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa estanca para transporte.	360360-0060	60L.

Bolsa de malla

Fabricada con tejido de poliéster 600D ligero y resistente con malla de nailon duradera. Espaciosa, ligera y fácil de mantener. Dimensiones: 75 x 30 x 24 cm.

IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa de malla	MGB-36	75x30x24cm.



Mochila estanca con atalajes OSEA

Precio en OFERTA



Comprueba la capacidad de la gama de mochilas OSEA en este vídeo.

Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Mochila estanca	360350-0040	40L.

Bolsa transporte regulador

Fabricada con tejido de nailon de 600 deniers e interior con revestimiento de PVC, la bolsa para regulador Tecnomar está totalmente forrada con acolchado grueso y soporte para los latiguillos con velcro en el interior. Incluye asas de transporte y correa acolchada para el hombro extraíble y ajustable. Dimensiones: 34 cm x 11,5 cm

TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MEDIDAS
Bolsa redonda para regulador Tecnomar	BG-8563	34 x 11,5cm.



TRANSPORTE

MOCHILAS Y BOLSAS

Finn Light Dry Bag

Precio en OFERTA



FINN SUB

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Dry Bag 4 litros	FL0DB01	4 litros
Dry Bag 6 litros	FL0DB02	6 litros

Bolsa estanca con atalajes OSEA

Precio en OFERTA



Typhoon

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa estanca	360370-0012	12L.

Bolsas estanca 20 L



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa estanca con correa	DB-20L-AZ	20L

Bolsa seca 30L

Precio en OFERTA



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MEDIDAS
Bolsa seca mediana	BTT-17	20x70cm.

Bolsa estanca 40 L



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CAPACIDAD
Bolsa estanca con tirantes	DB-40L/NE	40L

Caja Estanca



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	COLOR
Dry Box 10x5cm	CE-01	Negro

OXIGENACIÓN



6. Regulador a demanda para el suministro de oxígeno según sea necesario.



7. Latiguillo LP 90 cm 3/8UNF.



8. Máscara con filtro universal de rosca. Fabricada en silicona está diseñada para adaptarse universalmente a todos los tamaños de cara para un mejor confort y un perfecto montaje. Conexión de rosca estandar según la norma en 148-1, universal entre todos los dispositivos de protección respiratoria.

Equipo de oxigenación SNS

El producto de oxigenación SNS se utiliza para el control y distribución de gases médicos. El reductor es adecuado para montarlo en botellas médicas cumpliendo con las normativas existentes, 25E o 17E y con todas las normas que regulan la distribución de gases. El reductor funciona con una presión máxima de 232 bares y en el caso de la presión configurada, la salida es de 4 bares.



Prestaciones

Gas: Oxígeno medicinal
Presión de entrada: 230 bar (bajo pedido 300 bar)
Presión de salida: 3,5 bar
Capacidad: 0-15 lit/min
Intervalos: 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15
Capacidad: 0-6 lit/min (bajo pedido)
Intervalos: 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15
Precisión: $\pm 10\%$ o $\pm 0,5$ lt.min.
Temperatura de utilización: -20°C a $+50^{\circ}\text{C}$

Materiales

Cuerpo: CW617N-UNI EN 12165 (Latón cromado)
Pistón reductor: Latón e P.A.6.6


Manómetros

Fondo escala: 0-315 Bar
Clase precisión: 2,5
Diámetro: 50 mm.
Conexión: 1/8" G.C

Conexiones Varias

Dimensiones y peso

Dimensión: 140 x 40 x 90 mm.
Peso: 0,690 kg.



5. Reductor de presión de Pistón con regulación de caudal por puntos. La boquilla es orientable 360° facilitando la introducción de la cánula nasal y/o máscara.



9. Máscara aerosol terapia desechable con ampolla tubo anti aplastamiento lg. 2000 conexión F/F. universal Máscara y tubo de PVC de grado médico, producto sin látex. Diámetro externo del tubo 6,0 mm.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Adaptador de llenado de botella oxígeno hembra ⁽¹⁾	10646
Adaptador de llenado de botella oxígeno macho ⁽²⁾	10647
Manómetro SNS 1524 equipo de oxigenación ⁽³⁾	ACRT-44
Conector rápido AFNOR 3/8UNF 02 ⁽⁴⁾	1694A

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Griño reductor + máscara buconasal ⁽⁵⁾ + ⁽⁹⁾ (Disponible bajo pedido en conexiones UNI, DIN6, M26, NF)	12206 DINSCUBA
Equipo de oxigenación con octopus ⁽⁶⁾ + ⁽⁸⁾	18011
Octopus equipo de oxigenación ⁽⁶⁾	12331
Latiguillo LP 90 cm 3/8UN ⁽⁷⁾	15651NF

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Máscara equipo de oxigenación ⁽⁸⁾	18012
Equipo de oxigenación SNS con botella 5 litros	18006
Mascarilla Oxigenoterapia ⁽⁹⁾	18023
Caja protectora SNS ⁽¹⁰⁾	18042

■ VARIOS

Percha multiusos



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Percha multiusos	ACC-46

Percha traje seco



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Percha para traje seco giratoria	AC-69-3

Percha especial traje seco



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Percha especial traje seco	ACC-66

Percha traje seco



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Percha estándar traje seco	AC-69-2

Carbón activo - molecular



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Carbón activo	BCA600	600gr.
Molecular	BFM300 BFM700	300gr. 700gr.

Sofnolime 797 - 2 x 4,5 Kgs.



TECNOMAR

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO
Sofnolime 797 especial para rebreathers. En gránulos de 1mm - 2,5 mm	SFNL-2X4,5	2 x 4,5 Kg

Pinza de nariz

Precio en OFERTA



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Pinza de nariz	ACC-60

Buceador fotógrafo

Figura decorativa buceador fotógrafo. Tamaño 30,5 x 20 x 14,5 cm.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Buceador fotógrafo	DA006	30,5 x 20 x 14,5 cm.

Llavero Aletas Técnicas

Llavero de goma flexible en forma de aleta técnica.



IST

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES
Llavero aletas Técnicas	KC13	10,5 x 2,7 x 0,90cm.



Adhesivo transparente, fuerte y flexible. Ofrece una reparación duradera e impermeable en agujeros, roturas o costuras mal selladas. Se puede aplicar de forma preventiva en las zonas de gran desgaste de los trajes de neopreno. Disponible en tres tamaños distintos para utilizar según sus necesidades.

Aquasure 2x7gr.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Aquasure blister de 2x7gr.	11146
24 blisters Aquasure de 2x7gr.	11146

Aquasure 28gr.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Aquasure 28gr.	10116
24 unidades de Aquasure 28gr.	10116

Aquasure 250ml.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Aquasure 250 ml.	10719

Black Witch 28ml.

Adhesivo ideal para reparaciones rápidas de desgarros de neopreno. También se puede usar para puños de látex, cierres del cuello y costuras de silicona.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Black Witch 28ml.	14324
24 unidades de Black Witch 28ml.	14324

Black Witch Repair Kit

Kit de reparación BLACK WITCH™ de 28g. Neopreno Adhesivo + 3 tamaños de parches de neopreno precortados + más tubo de 28 gr.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Black Witch Repair Kit 28ml.	91021
24 unidades de Black Witch Repair Kit 28ml.	91021

Acelerador de cola Cotel 30ml.

Ideal para ser usado con adhesivos de uretano como Aquasure, Seam grip o Freesole. Reduce el tiempo de pegado a 15 minutos y el tiempo de curado total a menos de 2 horas.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Acelerador cola Cotel 30ml.	12016
12 unidades de acelerador cola Cotel 30ml.	12016

Sellador de tienda de campaña de silicona

Sellador diseñado para tejidos tratados con silicona, perfecto para sellar tiendas de campaña, lonas y mochilas ultraligeras de silnylon. Resistente a la intemperie.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
SILNET 1 x 28 gr	10460
24 unidades SILNET 28 gr	10460

Parches negros Iron Mend

Kit de parches ideal para reparar pequeñas grietas, cortes en neoprenos, botas, guantes, etc. Fuertes y flexibles, los parches Iron Mend proporcionan una reparación en segundos, permanente y resistente.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parches Iron Mend 25,5x15cm.	16110
24 unidades de parches Iron Mend 25,5x15cm.	16110

Parches Tenacius

Parches de reparación adhesivos y cinta reflectante que proporcionan una solución inmediata. Material flexible, duradero y fácil de adherir a cualquier tipo de superficie.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit 3 parches transparentes + 1 negro	10676
Caja 24 Kits de 3 parches transparentes + 1 negro	10676

Parches Gore-Tex

Kit de dos parches negros adhesivos y flexibles Gore-Tex para reparaciones. Resistentes al agua.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Gore-Tex repair Kit, dos parches negros	15311
24 unidades de Gore-Tex repair kit, dos parches	15311

GEAR AID

PRODUCTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Tenacius Repair Black Nylon

Cinta reparadora y selladora de nylon negro. De fácil colocación, su adhesivo ultrarresistente se adhiere permanentemente a tejidos y materiales de exterior, como nailon, vinilo, goma y plástico.




GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tenacius Repair Black Nylon. 7,6x50cm	10689
24 unidades Tenacius Repair Black Nylon. 7,6x50cm	10689

Tenacius Repair Yellow/Red Nylon

Cinta reparadora y selladora de nylon amarillo o rojo. De fácil colocación, su adhesivo ultrarresistente se adhiere permanentemente a tejidos y materiales de exterior, como nailon, vinilo, goma y plástico.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tenacius Repair Amarillo Nylon (7,6 x 50 cm)	10686
24 unidades Tenacius Repair Amarillo Nylon. 7,6x50cm	10686
Tenacius Repair Rojo Nylon (7,6 x 50 cm)	10687
24 unidades Tenacius Repair Rojo Nylon. 7,6x50cm	10687

Op Drops Limpiador de lentes y antivaho

Diseñado para mantener limpia una gran variedad de lentes y libres de vaho durante horas. Gafas de vista, de seguridad, gafas de sol, prismáticos y más.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Antiepañante limpiador Op Drops 7,5ml.	44053
12 unidades Antiepañante limpiador Op Drops 7,5ml.	44053

Antiepañante Sea Drops

Antiepañante líquido rápido y seguro para todas las lentes de cristal y plástico. No daña el soporte de silicona o caucho.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Antiepañante Sea Drops 37ml.	40230
12 unidades de antiepañante Sea Drops 37ml.	40230

Antiepañante Sea Drops

Antiepañante con fórmula especial que garantiza una visión larga y duradera. Recomendado para aplicaciones rápidas.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Antiepañante Sea Drops 60ml.	40418
12 unidades de antiepañante Sea Drops 60ml.	40418

Limpiador de máscaras Sea Buff

Limpiador previo de fórmula especial para máscaras de buceo. Elimina los residuos depositados sobre las lentes de las máscaras de buceo nuevas y usadas y prepara su superficie para el uso de antiepañantes.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Limpiador máscaras Sea Buff 37ml.	40832
12 unidades de limpiador de máscaras Sea Buff 37ml.	40832

Gel antiepañante Sea Gold

Antiepañante en gel transparente concentrado para una protección duradera. De aplicación rápida y simple. Seguro para todas las lentes de cristal y de plástico y no daña los marcos de silicona o caucho.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Gel antiepañante Sea Gold 37ml.	40854
12 unidades de gel antiepañante Sea Gold 37ml.	40854

Gel antiepañante de gafas de natación Google Bright

Antiepañante con fórmula especial para máscaras de piscina, que garantiza una visión larga y duradera. Se puede utilizar como antiepañante y limpiador de gafas de buceo, jockey, paintball, prismáticos y máquinas fotográficas.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Spray antiepañante Google Bright	40791
12 unidades spray antiepañante Google Bright	40791

Spray antiepañante Sea Quick

Antiepañante con fórmula especial que garantiza una visión larga y duradera. Recomendado para aplicaciones rápidas.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Spray antiepañante Sea Quick 60ml.	40101
12 unidades spray antiepañante Sea Quick 60ml.	40101

Acondicionador de traje seco Sea Saver 37ml.

Preserva y mantiene las uniones de látex y neopreno a la vez que evita la oxidación y el deterioro de los materiales. Protege y acondiciona juntas y uniones.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Acondicionador traje seco Seal Saver 37ml.	24118
12 unidades acondicionador traje seco m3ml.	24118

GEAR AID

PRODUCTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desodorante trajes y botas Mirazyme

Eliminador de olores que con una fórmula microbiana natural. Ideal para trajes húmedos, secos, chalecos, tiendas, mochilas, revestimientos, guantes y botas de neopreno.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Desodorante Mirazyme 250ml.	36134
12 unidades desodorante Mirazyme 250ml.	36134
Desodorante Mirazyme 5l.	36119
Expositor con bolsitas Mirazyme 48x15ml.	36120

Detergente Wetsuit & Drysuit shampoo

Detergente científicamente equilibrado para todos los equipos de neopreno. Ideal para trajes de neopreno, secos, húmedos, guantes, botas, etc.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Detergente Wetsuit&Drysuit Shampoo 250ml.	30122
12 unidades detergente Wetsuit&Drysuit Shampoo 250ml.	30122
Detergente Wetsuit&Drysuit Shampoo 5l.	30130

Talco Profesional Protalc 100gr.

Talco inodoro que ayuda a preservar el látex y las gomas durante su almacenamiento prolongado. Adecuado para látex, botines, trajes de neopreno, guantes, etc.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Talco profesional Protalc 100gr.	37131
24 unidades de talco profesional Protalc 100gr.	37131

Detergente jacket BC Life

Sistema completo de limpieza y mantenimiento para todos los tipos de BCD (jackets), dejando válvulas, latiguillos y tejidos limpios y protegidos de cloro, cristales de sal y residuos orgánicos.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Detergente Jacket BC Life 250ml.	34120
12 unidades detergente Jacket BC Life 250ml.	34120

Protector UV Tech

Rejuvenece materiales sintéticos y naturales. Protege las superficies de daños causados por el sol y de la degradación del color. Este protector puede ser utilizado en numerosos tejidos y artículos sea cual sea su uso.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Protector UV Tech 120 ml.	22795
24 unidades Protector UV Tech 120 ml.	22795

Tratamiento Revivex para botas de goma

Mantiene el calzado de goma en buen estado y con un rendimiento óptimo. Hidrata, restaura el brillo y proporciona protección contra los rayos UV y la suciedad.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
REVIVEX Rubber Boot Care spray	22600
12 unidades REVIVEX Rubber Boot Care spray	22600

Revivex High Tech

Diseñado para la limpieza de tejidos Gore-Tex, tejidos Windstopper, Event, Softshells, XCR telas y otros revestimientos y tejidos impermeables. No deja ningún residuo. Ideal para prendas duras, blandas y aislantes sintéticos.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Revivex High Tech cleaner spray 250ml.	36295
Caja 12 unidades cleanner spray 250ml.	36295

Repelente de agua para tiendas REVIVEX

Impermeabilizante de alto rendimiento con base de silicona para tiendas de campaña y material de camping en general.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Repelente al agua REVIVEX Tend, 500 ml	91240
12 unidades Repelente al agua REVIVEX Tend, 500 ml	91240

Revivex Cera para cuero

Proteja e impermeabilice el equipamiento de cuero, el calzado y las sillas de montar. Apto para todo tipo de pieles y tejidos transpirables e impermeables, como botas y zapatos GORE-TEX®.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Revivex cera para cuero, 100 ml	36200
12 unidades Revivex cera para cuero, 100 ml	36200

Spray Silicona 500 ml

Lubrica el traje permitiendo entrar fácilmente en él. Protege del óxido, la sal, la oxidación y la corrosión. Mantiene el neopreno y la goma flexibles. Apto trajes de neopreno, juntas tóricas y todo el equipo de buceo.



GEAR AID

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Spray Silicona 500 ml	91243
12 unidades Spray Silicona 500 ml	91243

GEAR AID

PRODUCTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Spray Silicona Pump

Lubrica y acondiciona todos los productos de caucho, evita la corrosión por la exposición al agua salada.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Spray silicona Pump 250ml.	22112
24 unidades de spray silicona Pump de 250ml.	22112

Lubricante Max Wax para cremalleras

Lubricante de formulación basada en silicona sólida para tratar cremalleras de plástico y de metal en trajes húmedos, trajes secos, cubiertas protectoras para botes, tiendas y otras aplicaciones.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Lubricante para cremalleras Max Wax 20gr.	28116
12 unidades de lubricante para cremalleras Max Wax 20gr.	28116

Lubricante Neo Slix

Lubricante para neopreno diseñado especialmente para buceadores, surfistas y triatletas. Facilita la puesta/quitado del traje. Biodegradable, fragancia neutra, hipoalergénico, no contiene productos químicos ni de origen animal.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
NeoSlix 250ml.	20000
12 unidades de NeoSlix 250ml.	20000

Lubricante Zip-Tech para cremalleras

Lubricante sólido de alto rendimiento para cremalleras herméticas al agua y aire. Protege contra el óxido, la corrosión, el cloro y la sal. No contiene parafina ni silicona.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Lubricante para cremalleras Zip Tech 2x4,8gr.	91120
12 unidades lubricante para cremalleras Zip Tech 2x4,8gr.	91120

Lubricante y limpiador Zip Care para cremalleras

Producto para el cuidado de cremalleras de plástico, de nylon o de metal. El cepillo permite introducir el limpiador entre los dientes y eliminar físicamente la suciedad.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Lubricante para cremalleras Zip Care 60ml.	29118
12 unidades lubricante para cremalleras Zip Care 60ml.	29118

Grasa silicona 7gr.

Permite un acondicionamiento profundo y duradero muy eficaz para lubricar y acondicionar aparatos respiratorios, B.C.D.s, mangueras, juntas tóricas, sistemas de presión, cámaras, etc.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Grasa silicona 7gr.	26118
24 unidades de grasa silicona 7gr.	26118

Marcadores NI-GLO

Dispositivo luminoso diseñado para la marca y el reconocimiento de equipo y artículos personales. Ideal para equipo de camping, cuerdas, mochilas, sacos de dormir, etc.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Ni-Glo (unidad) Ni-Glo (24 unds)	Crystal Clear	91500
	Dragon Green	91501
	Blaze Orange	91502
	Panther Pink	91503
	Sour Lemon	91504
	Atomic Blue	91505

Toalla Microfibra Azul

Toallas de microfibra de secado rápido con un potente tratamiento antimicrobiano. El tejido de microgamuza es suave, denso y elimina suavemente el aceite, la suciedad y el sudor. Bolsa de almacenamiento de malla incluida.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Toalla Microfibra Azul 90x157cm	68152
12 unds. Toalla Microfibra Azul 90x157cm	68152

Toalla Microfibra Verde



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Toalla Microfibra Gris 90x157cm	44035
12 unds. Toalla Microfibra Verde 90x157cm	44035

GEAR AID

PRODUCTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO





Heroclip Medium

Este versátil clip de 57 gr. puede colgar y sujetar objetos de hasta 27kg. Tiene un gancho giratorio de 360 grados, articulaciones pivotantes y una punta de goma de agarre en el gancho para colgar en superficies planas.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Heroclip Blue Steel	Azul/Acero	210013-401



Toalla Microfibra Navy

Toalla de microfibra superabsorbente de secado rápido. Su tratamiento antimicrobiano ayuda prevenir los olores y la mantiene fresca. Toalla multiusos gracias a los ojales cosidos se puede usar también como manta, lona o parasol.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Toalla Microfibra Navy 260gr. 90x157cm	44042
12 unds. Toalla Microfibra Navy 90x157cm	44042

GA 550 Paracord 30 m

El Paracord 550 es un cordaje versátil y duradero 100% nylon. Se puede utilizar para refugios, tendaderos y pulseras de supervivencia. Su construcción de 4mm lo hace fuerte y fiable con una construcción de 7 hebras. Color naranja reflectante.



No es apta para escalada.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
GA 550 Paracord 30 m.	80691
GA 550 Paracord 30 m. X 6 (precio unidad)	80691

Cuchillo multiusos Buri

Navaja multiusos compacta con una hoja de punta caída de 76mm recubierta de titanio. Adecuada para todo tipo de situaciones. Hoja de espiga de acero inoxidable y una funda de liberación rápida.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo multiusos Buri.	Negro	62050
	Naranja	62055

Cuchillo Supervivencia Kotu Tanto

Hoja fija recubierta de titanio, con filos rectos y dentados, un rompe cristales y una funda de liberación rápida. Ideal para viajes de caza y pesca. El mango incluye una ranura para paracord y un abrebotellas.



DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO
Cuchillo Supervivencia Kotu Tanto (Hoja 76mm)	Negro	62040

Camuflaje-protección


La envoltura de tela reutilizable Camo Form es una envoltura elástica autoadhesiva que puede utilizarse para camuflar armas de fuego y equipos. Es fácil de poner y quitar, y se puede lavar y reutilizar.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cinta de camuflaje y protección Camoform	19501

Cordón elástico Gruntline

Cordón elástico trenzado resistente y multifuncional Gruntline™, para colgar herramientas, ropa y equipos. Se estira hasta 2 m y soporta hasta 9 kg. Incluye clips para fijar fácilmente el cabo a puntos de anclaje o a sí mismo.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Cordón elástico Gruntline	68216
24 unidades Cordón elástico Gruntline	68216

COMPRESORES



Compresores portátiles: LW-100E ECO

004879



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C	Peso (Kg.)	Tamaño
100-3,5	2,2	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz	2300	108m³ (18h.)	39	65x39x40



Compresores ligeros: LW-225E

002137



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C	Tamaño
225-8	5,5	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz	1900	200m³ (15h.)	78x45x56

Compresores móviles: LW-320E MC




008302



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
320-11,3	7,5	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	1350	900m³ (47h.)

Compresores fijos-compact: LW-280E1 COMPACT



003101



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
280-9,9	7,5	Eléctrico, 230V., 1 fase, 50Hz.	1300	900m³ (54h.)

Compresores fijos: LW-450 E III



002074



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
450-15,9	11	Motor eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	1100	900m³ (33h.)

Compresores fijos: LW-280 ES / LW-450 ES III



002206

002177

Modelo	Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
280ES	280-9,9	7,5	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	1300	900m³ (54h.)
450 ES III	450-15,9	11	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	1100	1200m³ (44h.)

COMPRESORES

Compresores fijos: LW SC-180 ES



011932

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
180 - 5,3	4,0	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	1505	500m³ (46,3h.)

Compresores fijos: LW SC-400 ES



011936

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
400 - 14,1	11	Eléctrico, 400V., 3 fases, 50Hz.	800	900m³ (37,5h.)

Compresores fijos: LW SC-750 ES



011940

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
750 - 26,5	15	Eléctrico, 380V-440V., 4 fases, 60Hz.	1170	1200m³ (26,7h.)

Compresores fijos: LW SC-300 E



011815

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
300-10,6	7,5	Eléctrico, 380V-440V., 3 fases, 60Hz.	1270	500m³ (28h.)

Compresores fijos: LW SC-400 E



011819

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
400-14,1	11	Eléctrico, 380V-440V., 3 fases, 60Hz.	900	900m³ (37,5h.)

Compresores fijos: LW SC-550 E



011823

Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
550-19,4	11	Eléctrico, 380V-440V., 3 fases, 60Hz.	1250	900m³ (27h.)

COMPRESORES

Compresores fijos:

LW SC-900 E



011831



Capacidad l/min-cfm	Poten. kW	Motor	RPM	Capacidad del filtro a +20°C
900 - 31,8	18,5	Eléctrico, 380V-440V., 4 fases, 60Hz.	1260	2400m³ (44,4h.)

Paneles de llenado

Panel de llenado de 4 vías - 2 x 200 bar, 2 x 300 bar con latiguillos y conexiones de llenado de seguridad DIN.



004885



2 zonas de presión	ancho x profundidad x alto [mm]	Peso [kg]	Configuraciones
4 latiguillos	800x230x330	18	1 + 3, 2 + 2, 3 + 1

Kits de mantenimiento

Para más información sobre los productos L&W consulte el catálogo de la marca en nuestra web o solicítelo a info@tecnomar.es



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Compresores móviles	A CONSULTAR
Compresores compactos	A CONSULTAR
Compresores fijos	A CONSULTAR
Compresores silenciosos	A CONSULTAR

Cabinas de seguridad blindadas para llenado

Cabina de llenado de seguridad para doble presión, 200 y 300 bar con SV y reductor de presión. Capacidad para 3 botellas.



010141



Número de botellas	Número de conexiones de llenado y rango de presión	Tamaño mm	Peso kg
3	3 x 200 bar y 3 x 300 bar	1050 x 535 x 1640	570

Air Cooler

La capacidad del filtro y su vida útil son cuestiones fundamentales y la vida útil del filtro depende en gran medida de la temperatura. Los secadores frigoríficos de alta presión L&W (Air Coolers) ayudan a controlar esta temperatura y a alargar su vida, ayudando a su conservación y a reducir costes de mantenimiento.

- Potencia consumo [kw]: 0,6
- Frecuencia [Hz]: 50 y 60
- Refrigeración fluido: R 134 a
- Dimensiones [mm]:
500 x 250 x 805
- Peso [kg]: 44



004041

Modelo	Caudal max. [m³/h] / [l/min]	Presión de trabajo (opcional) [bar]	Necesidad de aire de refrigeración [m³/h]
LW AC 900 Basic	54 / 900	250 - 350 (420)	570

Panel de filtros

Panel de filtrado 2 x 2,3 l. (Incluye válvula de mantenimiento de la presión). Estos paneles son la opción preferida para la filtración a distancia del compresor y son ideales para instalaciones de varios compresores, especialmente cuando se utiliza una central de refrigeración o para actualizar un sistema de filtrado obsoleto.



002313

Modelo Panel	Capacidad del filtro a +20°C	Max. Presión [bar]	Rosca de conexión		Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
			Entrada	Salida		
2 x 2,3 litros	2400	350	8S	G 1/4" Hembra	430 x 815 x 180	54

COMPRESORES

4x botellas 50l.

STORAGE CILINDROS




002413



Modelo	Cilindros	Capacidad (m³)	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg.)
002413	4x50l. 350bar. Storage	70	100x178x30	465

Membrana nitrox:

MIXMASTER S



High pressure storage

Pressure reducer, membrane, analyzer & reservoir

HP compressor (gas tight med) and filling hoses

002871



Modelo	Capacidad máxima al 32%	Alimentación de aire requerido 32%	Capacidad máxima al 36%	Alimentación de aire requerido 36%	Capacidad máxima al 40%	Alimentación de aire requerido 40%
002871	360	550l./min	380	900l./min	400	1600l./min

Conectores de llenado



002299 / 002297

002303

002304

002300



DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Conexión de llenado	DIN 477 232 BAR M16x1,5 mm para manguera HP/válvula de llenado de palanca	LW-002299
	DIN 477 232 BAR, G1/4" -2005 G1/4" para válvulas de llenado de palanca (-2005)	LW-002297
	DIN 477 200 BAR ANTI-LATIGAZO M16x1,5 mm para manguera HP/válvula de llenado de palanca	LW-002303
	DIN 477 300 BAR M16x1,5 mm para manguera HP/válvula de llenado de palanca	LW-002300
	DIN 477 300 BAR ANTI-LATIGAZO M16x1,5 mm para manguera HP/válvula de llenado de palanca	LW-002304

Válvulas de llenado

Válvula de llenado para manguera con conexión giratoria (conexión estándar 8S). Presión máxima de trabajo 350 bar. Con tornillo de purga separado



Válvula sin manómetro.

Válvula con manómetro.



DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Válvula de llenado en cruz	YOKE 200 BAR Sin Manómetro	LW-003686
	DIN 200 BAR Sin Manómetro	LW-003684
	DIN 300 BAR Sin Manómetro	LW-003685
	YOKE 200 BAR Con Manómetro	LW-003689
	DIN 200 BAR Con Manómetro	LW-003687
	DIN 300 BAR Con Manómetro	LW-003688

Aceites para compresor



DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO
Botella de aceite sintético para compresor	1L.	LW-000001
Botella aceite para gasolina	1/2L.	LW-000004

Válvulas de seguridad



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Válvula de seguridad 225 BARES	LW-001814
Válvula de seguridad 330 BARES	LW-001816
Base para válvula de seguridad	LW-000233

COMPRESORES

Filtros Inlet

Hay varios filtros de entrada disponibles para los diferentes tamaños de compresores, el cartucho del filtro de entrada es un componente de bajo coste que desempeña un papel importante en la protección de los compresores, un cartucho limpio también asegura el funcionamiento eficiente del compresor.



DESCRIPCIÓN	COMPRESOR	CÓDIGO
Filtro entrada	LW100/200/225/245/150/200/250 E MC	LW-001708
	LW160/170/190/200/225/245	LW-000119
	LW210/230/260/280/300/450/570/720	LW-000170
	LW1300	LW-002662

Cartuchos de filtros

Los cartuchos filtrantes están disponibles para varias aplicaciones y varios gases. La siguiente tabla ofrece una relación de los cartuchos filtrantes disponibles.



DESCRIPCIÓN	COMPRESOR	CÓDIGO
Cartucho de filtro	LW100E/E1 ECO/100E/100E1/150E MC	LW-000644
	LW160E/160E1/170E NAUTIC	LW-001375
	LW200E NAUTIC/225E	LW-001374
	LW150E MC/200E MC/250E MC	LW-011174
	LW210/230/260/280/320E/320E II/320ES/320ES II/320/450/450E III/570 de 1,7 Litros	LW-000002
	LW300ES/450ES/300ES II/300ES III/450ES II/450ES III/570E+EI/570ES+ES II/700EI/720E/1300E, de 2,3 Litros	LW-000003

Grifos de llenado con palanca

Válvula estándar de 2/1 vías, entrada G1/4" y salida M16 x 1,5 mm autoventilación en la línea de salida para paneles de llenado.


Válvula estándar de 2/1 vías, entrada y salida de G1/4" autoventilada en la línea de salida para paneles de llenado.



DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO
Grifos de llenado con palanca	200 BAR, NEGRO	LW-003858
	300 BAR, ROJO	LW-003859

Latiguillos Llenado

Latiguillos de llenado para compresor de aire respirable. En tres longitudes disponibles, 100 cm, 130 cm. y 200 cm. Presión de trabajo máxima 420 bares.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Latiguillo de llenado LW 1 metro	LW-001435
Latiguillo de llenado LW 1,30 metros	LW-001438
Latiguillo de llenado LW 2 metros	LW-001440



Para más información sobre los productos L&W consulte el catálogo de la marca o solicítelo a **info@tecnomar.es**



TECNOMAR

más que una marca

TECNOMAR DIVING, S.L.

C/ Doctor Fleming, 5. Pol. Industrial Barrio del Cristo
46930 Quart de Poblet, Valencia, España
96 152 21 12 info@tecnomar.es
www.tecnomar.es